




CLIMBING

SINGING ROCK byl založen v roce 1992 a během svého dosavadního fungování se postupně vypracoval na jednoho z předních světových výrobců lezeckého vybavení pro všechny aktivity ve vertikálním světě. Vysoce funkční a inovativní výrobky se vyvíjejí a vyrábějí v České republice a výrobky splňují příslušné zákonné požadavky Evropské unie i požadavky ostatních trhů. SINGING ROCK tedy nabízí vše, co potřebujete pro bezpečný pohyb ve vertikálním světě ať už při lezení na skalách, na umělé stěně či při lezení v horách.



Paralelní jádro
Opletené jádro
Přechodový oplet
ze střížových vláken
Single tech oplet



INOVACE


O inovaci není třeba příliš hovořit, protože je nedílnou součástí všech našich výrobků

TESTOVÁNÍ

Splnění požadavků norem je samozřejmé – ale my jdeme dále a jako základ pro další vývoj provádíme testy simulující všechny druhy použití.

TECHNOLOGIE

K výrobě prvotřídních produktů je nezbytná vhodná technologie a nástroje.



ZNALOSTI & ZKUŠENOSTI

Naše produkty jsou důkladně ověřovány a testovány nejen v našich testovacích centrech, ale i našimi podporovanými lezci a horskými vůdci.

NADŠENÍ

Všichni jsme lezci a milujeme lezení. Naše inovace a vylepšení pohání nadšení.

VÝKON

Lezte bezpečně a pohodlně – my vám pro to poskytneme vybavení. Užijte si lezení



TRADICE & STABILITA

Čerpáme z 27 let vlastních zkušeností, ale zároveň se rádi inspirujeme rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi lezců z našeho regionu.

EFEKTIVNOST

Máme štíhlý systém řízení a horizontální organizační strukturu. Díky tomu jsme schopni reagovat okamžitě a přizpůsobit naše produkty a služby vašim konkrétním potřebám.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Je naší odpovědností uchovat planetu zelenou a zachovat její bohatství pro naše děti. SINGING ROCK je hrdým členem asociace EOCA (European Outdoor Conservation Association).

EOCA
european outdoor
conservation association

OBSAH

6

úvazky



31

lana



50

karabiny
a expreskové
sety



70

helmy



76

cepíny
a mačky



88

hardware
kladky, blokanty
jistíci prostředky



102

smyčky
via ferrata sety



110

příslušenství
bouldering
promo





 singing
rock®

ÚVAZKY



CLIMBERS FOR
CLIMBERS

Tvarovaná pouška s textilním opletem

Jistící oko s pevností 15 kN, šíře 12 mm

Patentované 16 mm široké nerezové Rock & Lock spony umožňující rychlé a snadné nastavení velikosti



Zadní tahací oko s nosností 30 kg

Vyztužené navazovací body pro delší životnost úvazku

Rozšiřovaný popruh v pase a nohavičkách pro vyšší komfort a nižší hmotnost




ROCK&LOCK

patentovaná spona

Jednoduchá manipulace se sponou: Pootočením spony lze uvolnit sevření popruhu.

- Rychlé zapínání: Provléknutí smyčky skrz sponu a zapnutí popruhu proběhne velmi lehce.
- Výhodná funkce: Rock&Lock umožňuje oblékat úvazek rychle a bezpečně i s připnutými mačkami anebo lyžemi.
- Zdvojnásobená bezpečnost: Zapnutý popruh nelze samovolně vyvléci ze spony, konec popruhu je zesílený a nechtěné uvolnění spony je vyloučeno.
- Nízká hmotnost a vysoká pevnost
- Vynikající funkčnost za každého počasí: Spona spolehlivě pracuje i s mokrým anebo zmrzlým popruhem.



BMI

nastavovací systém polstrování v pasu

Inovované sedáky nabízí unikátní nastavovací systém obvodu pasu, tzv. BMI system. Systém dovoluje velmi snadno reagovat na Váš obvod pasu dle momentální situace: jako je například více vrstev oblečení, úbytek nebo nárůst obvodu vašeho pasu. Díky BMI můžete velmi snadno nastavit volný konec polstrování pasu, uchytit jej ve správné pozici a minimalizovat tzv. tření vycpávky včetně prvního materiálového oka.



PADDING

Bederní pás a nohavičky jsou vyrobeny z:

- prodyšné PES látky s vysokou odolností proti oděru a absorpci vlhkosti
- pěna EVA
- látky s 3D strukturou



Silové rozložení v pase:

Oděru vzdorná PES tkanina



Měkká 3D látka s pórovitým povrchem



Hlavní pevnostní PAD popruh, který je ve své aktivní části rozšiřovaný tak, aby lépe rozložil síly v úvazku.



Pomocný pevnostní popruh vedený spodní částí úvazku pro lepší rozložení sil v celém pase

Vycpávka ve formě pěny EVA

Naše nové úvazky jsou tak pohodlné a lehké, že ani nevíte, že je máte na sobě.

Nezapomeňte si sedák sundat, když skončíte s lezením.

- u nohaviček a na pase je použit speciální rozšiřovaný popruh zajišťující maximální komfort a pohodlí.
- nová ergonomická konstrukce poskytuje nízkou hmotnost a neomezený pohyb při lezení.
- patentované Rock&Lock spony nově vyrobeny z nerezové oceli pro lepší odolnost vůči povětrnostním vlivům
- nový popruh je odolnější a lépe funguje v Rock&Lock sponě, utahování úvazku je nyní plynulejší
- nová tvarovaná poutka s textilním opletem jsou navržena tak, aby poskytla dostatek prostoru a usnadnila manipulaci s lezeckým materiálem
- pevnostní most u nohaviček poskytuje větší bezpečnost při špatném navázání
- jistící oko s pevností 15 kN, šíře 12 mm
- vyztužené navazovací body pro delší životnost úvazku
- zadní tahací oko s nosností 30 kg



ONYX



C5071YX

NEW



Špičkový úvazek, který poskytuje maximální komfort, nízkou hmotnost a svobodu pohybu. Speciálně navrhnutý pro sportovní cesty, ve kterých je znát každý gram navíc.

- pružné nohavičky s elastickým popruhem se dobře přizpůsobí noze lezce
- jedna patentovaná nerezová Rock&Lock spona v pase pro rychlé a pohodlné nastavení
- 4 tvarovaná materiálová poutka s textilním opletem
- zadní tahací oko s nosností 30 kg
- svěží a jednoduchý design

Velikost: XS, S, M, L, XL
Hmotnost: 335 g [vel. M]

€ 1019 • EN 12277 •

LANA

KARABINY

HELMY

CEPÍNY A MAČKY

HARDWARE

SMYČKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PEARL



C5072SC

NEW



Univerzální sedák speciálně navržený tak, aby vyhovoval ženským proporcím.

- prodloužené jistící oko pro ženskou postavu
- 3 patentované nerezové Rock&Lock spony umožňují obléct úvazek i s lyžemi nebo mačkami na nohou
- 4 tvarovaná materiálová poutka s textilním opletem
- elegantní design pro nadšené lezkyně

Velikost: XS, S, M, L, XL
Hmotnost: 376 g [vel. M]

€ 1019 • EN 12277 •



GARNET



ČERVENÁ C5073RT
ŠEDÁ C5073ST

NEW



Univerzální úvazek s nastavitelnými nohavičkami. Perfektní volba pro lezce, kteří chtějí jeden úvazek pro všechny lezecké a horské aktivity.

- 3 patentované nerezové Rock&Lock spony umožňují obléct úvazek i s lyžemi nebo mačkami na nohou
- 4 tvarovaná materiálová pouška s textilním opletem
- 2 otvory pro přídavné karabiny PORTER
- zadní tahací oko s nosností 30 kg
- svěží a atraktivní design
- dostupný ve dvou barevných variantách

Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL

Hmotnost: 380 g [vel. M]

€ 1019 • EN 12277 •



SPINEL



C5074TS

NEW



Plně nastavitelný úvazek se čtyřmi sponami. Ideální pro vícedělký a zimní lezení.

- 4 patentované nerezové Rock&Lock spony umožňují obléct úvazek i s lyžemi nebo mačkami na nohou
- pomocí dvou spon na pase snadno vycentrujete úvazek, pouška na materiál tak zůstanou v optimální poloze
- 4 tvarovaná materiálová pouška s textilním opletem
- zadní tahací oko s nosností 30 kg
- 2 otvory pro přídavné karabiny PORTER

Velikost: S, M/L, XL

Hmotnost: 430 g [vel. M/L]

€ 1019 • EN 12277 •



VERSA II



C5067



Druhá generace velmi univerzálního a variabilního úvazku pro všestranné použití, který je vhodný především pro začínající lezce, lezecké kurzy, půjčovny a horoškoly.

- ve dvou velikostech (XS-M a L-XXL) obsáhne celou velikostní škálu
- 3 patentované Rock&Lock spony umožňují jednoduché a rychlé nastavení velikosti
- HYPERLINK "<http://www.singingrock.cz/bmi-system>" BMI systém na bederním pásu (tvořený dvěma průvlečnými oky na jedné straně a dvěma suchými zipy na straně druhé) udržuje popruh a navazovací oko ve správné poloze ve všech možných velikostech
- větší velikostní rozptyl je ideální pro nastavení při změně oblečení nebo tělesné hmotnosti
- díky velikostní etiketě je nastavení správné velikosti velmi jednoduché
- vyztužené navazovací body pro delší životnost úvazku
- barevně odlišené navazovací oko pro správné navázání
- vnitřní síťovaný materiál výborně vstřebává pot a zároveň rychle schne ve vlhkých podmínkách
- lemovaná textilie zvyšuje pevnost pasu a odolnost proti oděru
- 4 materiálová poutka ve dvou velikostech s nosností 5 kg
- pevný můstek mezi nohavičkami zaručuje větší bezpečnost v případě špatného navázání
- odepínatelné a rychle nastavitelné zadní gumičky na nohavičkách

Hmotnost: 410 g [vel. XS-M]
Velikost: XS-M a L-XXL

€ 1019 • EN 12277 • 

RAY



C5038



Univerzální tří sponový úvazek s pohodlnou konstrukcí, nízkou hmotností a příznivou cenou vhodný pro začínající lezce, lezecké stěny a outdoorová centra.

- 3 patentované Rock&Lock spony umožňují jednoduché a rychlé nastavení velikosti úvazku
- velmi plynulé utahování díky měkkému a odolnému popruhu
- vnitřní síťovaný materiál výborně vstřebává pot a zároveň rychle schne ve vlhkých podmínkách
- vyztužené navazovací body pro delší životnost úvazku
- 4 poutka na materiál ve dvou velikostech s nosností 5 kg
- nastavitelné, odepínatelné gumičky na nohavičkách

Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
Hmotnost: 390 g [vel. M]

€ 1019 • EN12277 • 

ATTACK III



C5037



Všestranný sedací úvazek

- pohodlný, odolný a cenově dostupný
- vyztužené navazovací body
- barevně odlišené jistící oko pro bezpečné navázání
- 3 patentované rock&lock spony
- odepínatelné gumičky na nohavičkách
- revoluční BMI systém nastavení pasu
- 4 materiálová pouška

Velikost: XS, S, M, L, XL, XXL
Hmotnost: 400 g (vel. M)

CE 1019 • EN 12277 •



DOME



C5017



Prvotřídní big wall úvazek ideální pro technické lezení, navržený s ohledem na maximální komfort a odolnost.

- přestože se jedná o nejrobustnější úvazek z naší nabídky, je stále velmi lehký
- široký bederní pás pokrývá větší plochu, vnější tkanina je pogumovaná pro zvýšenou odolnost proti oděru
- vyztužené ergonomicky tvarované polstrování poskytuje maximální oporu a komfort při dlouhých dnech ve stěně
- pas je vybaven dvěma sponami: Rock&Lock spona zajišťuje rychlé a plynulé nastavení, klasická provlékáč spona umožňuje úvazek perfektně vycentrovat
- nastavitelné nohavičky s Rock&Lock sponami dovolují oblékání úvazku i s lyžemi či mačkami na nohou
- místa na navazování jsou vyztužena pro větší odolnost úvazku
- pevný můstek mezi nohavičkami zaručuje větší bezpečnost v případě špatného navázání
- 7 poušek na materiál s nosností 5 kg
- zadní tahací oko s nosností 50 kg
- 2 barevně odlišená jistící oka s pevností 15 kN
- 2 sloty pro přídavné karabiny PORTER
- snadno odepínatelné a rychle nastavitelné zadní gumičky na nohavičkách
- vhodný pro kombinaci s hrudním úvazkem ALADIN a ALADIN PLUS

Velikost: S/M/L a XL
Hmotnost: 560 g [vel. S/M/L]

CE 1019 • EN 12277 •

ARA



C5070RY

NEW

**Sedací úvazek s nastavitelnými nohavičkami pro vaše malé horolezecké hvězdy.**

- vhodný pro děti, které již mají dostatečně vyvinuté boky pro správné umístění a nastavení úvazku
- širší konstrukce a dva popruhy v pase zajišťují maximální komfort při sezení v úvazku
- 3 patentované nerezové Rock&Lock spony umožňují snadné nastavení
- vyztužené navazovací body pro delší životnost úvazku
- polstrování pasu a nohaviček z EVA pěny je kryto prodyšnou PES látkou s vysokou oděruvzdorností
- vnitřní síťovaný materiál výborně vstřebává pot a zároveň rychle schne ve vlhkých podmínkách
- 2 poutka s textilním opletem jsou tvarovaná tak, aby poskytla dostatek prostoru a usnadnila manipulaci s lezeckým materiálem
- 2 postranní sloty pro přidavné karabiny PORTER
- zadní tahací oko s nosností 30 kg
- barevně odlišené jistící oko o šířce 12 mm disponuje pevností 15 kN
- pevnostní most u nohaviček poskytuje větší bezpečnost při špatném navázání
- odepínatelné a rychle nastavitelné zadní gumičky na nohavičkách

Velikost:

K1: pas: 55 - 65 cm

nohavičky: 35 - 40 cm

K2: pas: 60 - 70 cm

nohavičky: 40 - 45 cm

Hmotnost: 305 g (vel. K2)

€ 1019 • EN 12277



ZAZA

C5069OA

NEW



Plně nastavitelný pohodlný celotělový úvazek v jasných barvách určený pro nejmenší horolezce, kteří chtějí začít své pokusy na stěně nebo na skále.

- jedna univerzální velikost pro děti vysoké 95 – 130 cm a s maximální hmotností 40 kg
- barevně odlišené navazovací body jsou vyztužené pro delší životnost úvazku
- 1 rychlospona v horní části úvazku umožňuje rychlé nastavení velikosti
- 2 rychlospony pro snadné nastavení velikosti nohaviček jsou umístěny na zadní straně úvazku pro větší komfort při pohybu, snadnou kontrolu a bezpečnost
- elastický hrudní popruh se zapínáním na trojzubec drží úvazek pohodlně na těle dítěte, i když zrovna neleze
- zadní polstrování drží ramenní popruhy od sebe a usnadňuje oblékání úvazku
- 40 mm široký popruh na nohavičkách poskytuje pohodlí při lezení

Hmotnost: 338 g

Velikost: UNI

CE 1019 • EN 12277 type B • 

BALA

C5047



Celotělový úvazek pro nejmenší horolezce, kteří chtějí začít své pokusy na stěně nebo na skále.

- jedna univerzální velikost určena pro děti s výškou 95-130 cm a maximální vahou 40 kg
- přední navazovací bod vyroben z duralového kroužku (vnitřní/vnější průměr 28 mm/ 52 mm) pro maximální bezpečnost při navazování
- zadní navazovací bod pro lanové centra a parky dle normy EN 122 77 typ B
- široký popruh na nohavičkách a zádech pro větší pohodlí
- plně nastavitelné nohavičky a ramenní popruhy
- 4 provlékací spony pro větší bezpečnost dítěte
- spony pro ramenní popruhy umístěny na zadní straně pro lepší komfort při pohybu a pro snadnou kontrolu a bezpečnost
- barevně odlišené nohavičky a ramenní popruhy
- ergonomický design, úvazek drží tvar a dobře sedne na tělo
- zádový síťovaný materiál zabraňuje propadnutí dítěte

Velikost: UNI

Hmotnost: 350 g

CE 1019 • EN 12277 typ B • 

COMPLETE



C0710



Celotělový úvazek pro via ferraty a pro začátečníky.

- při visu nebo při pádu udržuje tělo ve svislé poloze
- zabraňuje přetočení hlavou dolů
- nastavitelné nohavičky a ramenní popruhy zaručují širokou nastavitelnost
- vyztužené navazovací body pro delší životnost úvazku
- Rock&Lock spony na nohavičkách umožňují oblékání úvazku i s lyžemi či mačkami na nohou
- 2 poutka na materiál s nosností 5 kg

Velikost: UNI

Hmotnost: 550 g

€ 1019 • EN 12277

ROPEDANCER II



W0087



Celotělový úvazek pro zachycení pádu určený především pro lanová centra a lanové aktivity.

- snadno se obléká a lehce seřizuje díky 5 double sponám a 1 SPEED sponě
- barevně zvýrazněn přední textilní spodní bod, který dle normy EN 813 je vhodný pro slaňování a případné jištění partnera
- sedací část barevně odlišena od zbývajících částí pro snadnější oblékání a orientaci v úvazku
- přední a zadní navazovací body dle normy EN 361 určené pro zachycení pádu
- dvě materiálová poutka s nosností 5 kg
- maximální zatížení úvazku je 150 kg
- barevně odlišený zádový trojúhelník pro snadné poznání velikosti úvazku

Hmotnost: 1170 g [vel. S/M/L]

Velikost: XS, S/M/L, XL/XXL

€ 1019 • EN 361 • EN 813

TARZAN



W0050BR



Plně nastavitelný celotělový úvazek určený pro lanová centra a adventure parky

- navazovací bod pro práci ve visu a slaňování (EN 813).
- spona SPEED, která spojuje ramenní popruhy s bederním pásem zvyšuje komfort při oblékání úvazku.
- na bederním pásu jsou sloty pro pomocný materiál.
- ramenní popruhy jsou barevně odlišené.
- levá nohavička má uvnitř červenou barvu.
- různé barvy pro každou velikost.
- zadní horní připojovací bod je plochý a podložený polstrováním (EN 361).
- tkaný popruh všitý do spony usnadňuje manipulaci se sponou.

Velikost: XS-S, M-XL
Hmotnost: 1530 g (M – XL)

CE 1019 • EN 813 • EN 361

TARZAN ECONOMIC



W0059BR

NEW



Plně nastavitelný celotělový úvazek určený pro lanová centra a lanové parky.

- bederní popruh a nohavičky bez polstrování dovolují úvazek obléci širokému spektru uživatelů.
- přední navazovací bod pro jištění a slaňování dle normy EN 12277 typ C
- zadní připojovací bod pro zachycení pádu dle EN 361
- plynule nastavitelná ramena, pas a nohavičky pomocí easy-lock spon
- červený popruh zašitý ve sponě zlepšuje manipulaci při povolování a dotahování ramen, pasu a nohaviček všechny ocelové komponenty ošetřeny technologií E-coating pro vyšší odolnost vůči korozi
- popruh v pase a levá nohavička jsou pro lepší orientaci odlišeny červenou barvou
- zádový plastový díl pro fixaci ramenních popruhů zvyšuje komfort při používání, podle jeho barvy lze na první pohled rozlišit velikost úvazku (vel. UNI – červená, vel. S – žlutá)
- konstrukce úvazku zaručuje dlouhodobou funkčnost a odolnost (povolování a utahování funguje i při velice špinavém a tvrdém popruhu)

Velikost: S (110 – 150 cm), UNI (150 – 200 cm)
Hmotnost: 1050 g (UNI)

CE 1019 • EN 12277 • EN 361



BRIO II


C5066BY00



Jednoduchý univerzální sedák pro lezecké školy, umělé stěny, via ferraty nebo ledovcové túry. Padne všem kdo má rád maximální bezpečí a velmi nízkou cenu.

- vyztužené navazovací body
- univerzální velikost padne všem (od dětí po dospělé)
- snadno a rychle nastavitelné nohavičky s double sponami
- barevně odlišené jistící oko pro bezpečné navázání s pevností 15 kN
- barevně rozlišené nohavičky pro rychlou orientaci v úvazku
- poutko na materiál s nosností 5 kg

Velikost: UNI
Hmotnost: 480 g

€ 1019 • EN 12277 •

TOP


C5031BS00



Univerzální úvazek s jednoduchým designem vhodný zejména pro lezecké školy, umělé stěny, via ferraty či ledovcové túry.

- jedna velikost pro všechny (od dětí až po dospělé)
- lehká konstrukce úvazku, bez polstrovaní
- 3 Rock&Lock spony pro snadné a rychlé nastavení
- nastavitelné nohavičky s Rock&Lock sponami umožňují oblékat úvazek rychle a bezpečně i s připnutými mačkami nebo lyžemi
- vyztužený navazovací / jistící bod pro větší odolnost, pevnost 15 kN
- navazovací bod umístěný nad těžiště lezce zabraňuje přetočení těla v případě pádu
- jistící oko barevně odliшено pro bezpečné navázání
- 1 materiállové poutko s nosností 10 kg

Velikost: UNI
Hmotnost: 366 g

€ 1019 • EN 12277 •

TOP PADDED


C5032BS00



Sedací úvazek s jednoduchým designem a polstrovanými nohavičkami vhodný zejména pro lezecké školy, umělé stěny, via ferraty či ledovcové túry.

- lehký úvazek s polstrovanými nohavičkami pro větší pohodlí
- jedna velikost pro všechny (od dětí až po dospělé)
- 3 Rock&Lock spony pro snadné a rychlé nastavení
- nastavitelné nohavičky s Rock&Lock sponami umožňují oblékat úvazek rychle a bezpečně i s připnutými mačkami nebo lyžemi
- vyztužený navazovací bod pro větší odolnost, pevnost 15 kN
- navazovací bod umístěný nad těžiště lezce zabraňuje přetočení těla v případě pádu
- jistící oko barevně odliшено pro bezpečné navázání
- šité materiállové poutko se zvýšenou nosností 10 kN

Velikost: UNI
Hmotnost: 402 g

€ 1019 • EN 12277 •



FLAKE



C5045S



Nejnovější sedací úvazek pro skialpinismus, ledovcové túry a expediční horolezectví.

- jedinečná konstrukce pasu a nohaviček umožňuje obléknouti úvazku i s lyžemi nebo mačkami na nohou
- bederní pás a nohavičky jsou vyrobeny z prodyšné PES látky s vysokou odolností proti oděru a absorpci vlhkosti
- výrazná barva tkaniny zvyšuje viditelnost v mlze
- plastová spona na zadních gumičkách pro rychlé nastavení délky nohaviček
- 1 Rock&Lock spona pro rychlé nastavení pasu
- 2 materiálová poutka s nosností 5 kg
- pevný spojovací můstek mezi nohavičkami
- barevně zvýrazněné navazovací oko s pevností 15 kN
- lehce balitelný, nezabírá prostor v batohu

Velikost: XS/S, M/L, XL/XXL
Hmotnost: 240 g (vel. M/L)

€ 1019 • EN 12277 •



Úvazek získal ocenění Bergsteiger TIPP v nezávislém testu horolezeckého časopisu Bergsteiger

LANA

KARABINY

HELMY

CEPÍNY A MAČKY

HARDWARE

SMYČKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ



CANYON XP



C5030BS



Plně nastavitelný canyoningový úvazek pro pokročilé uživatele.

- ergonomický design a polstrovaný bederní pás pro větší pohodlí
- 3 Rock&Lock spony pro snadné a rychlé nastavení
- vyztužený navazovací bod pro větší odolnost, pevnost 15 kN
- barevně odlišené jistící oko pro správné navázání
- vyměnitelná sedací výztuha chrání neoprén před prodřením
- 2 materiálová poutka s nosností 10 kg

Velikost: S, M/L, XL
Hmotnost: 614 g [vel. M/L]

CE 1019 • EN 12277 •

TOP CANYON



C5029BS



Plně nastavitelný canyoningový úvazek pro canyoningové školy a centra.

- jedna velikost pro všechny (od dětí až po dospělé)
- 3 Rock&Lock spony pro snadné a rychlé nastavení
- lehká konstrukce, bez polstrování
- vyztužený navazovací bod pro větší odolnost, pevnost 15 kN
- barevně odlišené jistící oko pro správné navázání
- vyměnitelná sedací výztuha chrání neoprén před prodřením
- 1 materiálové poutko s nosností 10 kg

Velikost: UNI
Hmotnost: 502 g

CE 1019 • EN 12277 •

CANYON SIT PROTECTION

C9630BB00



Tato výztuha zvyšuje životnost vašeho neoprenového oblečení.

- náhradní sedací výztuha pro canyoningové úvazky
- vyrobena z oděruvzdorné svařované textilie na bázi plastexu.

Barva: černá
Hmotnost: 135 g
Velikost: UNI

DIGGER LIGHT

S0101YB00

**Speleo úvazek**

- ergonomický design
- plně nastavitelný pas a nohavičky
- ochranné zesílení na nohavičkách a v pase
- dvě textilní poutka na zdroje světla
- oko na připnutí popruhu pro napnutí jumaru
- tvarované trojúhelníky na upnutí maillonu

Velikost: UNI

Hmotnost: 520 g

Mailona není součástí úvazku.

CE 1019 • EN 12277 • 

HRUDNÍ ÚVAZKY

ALADIN



C5056

**Hrudní úvazek**

- určen pro použití v kombinaci se sedacím úvazkem
- optimalizuje pozici těla při visu v laně a po pádu
- vyroben z lehkého širokého popruhu
- velmi odolný a cenově dostupný pro všechny lezce

Velikost: UNI

Hmotnost: 240 g

CE 1019 • EN 12277 • 

Používejte výhradně v kombinaci se sedacím úvazkem.
Nepoužívejte hrudní úvazek samostatně!



ALADIN PLUS



C5057

**Polstrovaný hrudní úvazek pro vaše vertikální dobrodružství.**

- poskytuje větší komfort při lezení vícedélkových cest
- určen pro použití v kombinaci se sedacím úvazkem
- optimalizuje pozici těla při visu v laně a po pádu
- umožňuje rovnoměrné rozložení většího množství lezeckého vybavení (vybavení nemusíte nést jen v dolní polovině těla na sedacím úvazku)
- 2 velká odnímatelná délkově nastavitelná materiálová poutka s nosností 15 kg
- 2 klasická materiálová poutka s nosností 5 kg
- 1 malé materiálové poutko s nosností 5 kg na levém rameni
- polstrování vyrobeno z lehkého prodyšného materiálu
- polstrování lze kompletně odejmout

Velikost: UNI

Hmotnost: 435 g

€ 1019 • EN 12277 • 

Používejte výhradně v kombinaci se sedacím úvazkem.

Nepoužívejte hrudní úvazek samostatně!



ALADIN PADDING

C5058

**Polstrování pro hrudní úvazek ALADIN**

- určeno výhradně pro hrudní úvazek ALADIN
- vyrobeno z lehkého prodyšného materiálu
- poskytuje větší komfort při lezení vícedélkových cest
- umožňuje rovnoměrné rozložení většího množství lezeckého vybavení (vybavení nemusíte nést jen v dolní polovině těla na sedacím úvazku)
- 2 velká odnímatelná délkově nastavitelná materiálová poutka s nosností 15 kg
- 1 malé materiálové poutko s nosností 5 kg na levém rameni
- snadná instalace na hrudní úvazek

Nikdy nepoužívejte toto polstrování samostatně, je určeno výhradně pro použití v kombinaci s hrudním úvazkem ALADIN!



VERSA II PACKET

M0019



+



+



+



+



+



Versa II

Bora GP

Buddy

Pytlík na magnézium
Large

Opasek na pytlík

Magnum koule

Ideální set pro všechny, kteří chtějí začít s lezením na stěně nebo venku ve skalách.

Versa packet za zvýhodněnou cenu obsahuje:

- univerzální úvazek VERSA II s nastavitelnými nohavičkami (vel.: XS/M, L/XXL)
- HMS karabina BORA GP speciálně navržena tak, aby zabraňovala nebezpečnému příčnému zatížení
- lehký a kompaktní jistící/slaňovací kýbl BUDDY pro lana o průměru 7.8 – 11 mm
- pytlík na magnésium LARGE s rychlým uzavíracím systémem.
- nastavitelný pásek s rychloupínací přezkou
- MAGNUM koule – perfektní přírodní magnézium pro maximální absorpci potu a přilnavost

LADY PACKET



M0014



+



+



+



+



Pearl

Bora GP

Buddy

Pytlík na magnézium
Mountains

opasek na pytlík

Jedinečný set pro všechny ženy, které lezou na umělé stěně nebo venku na skále.

Lady packet za zvýhodněnou cenu obsahuje:

- dámský univerzální úvazek PEARL s nastavitelnými nohavičkami (vel.: XS, S, M, L, XL)
- HMS karabina BORA GP speciálně navržena tak, aby zabraňovala nebezpečnému příčnému zatížení
- lehký a kompaktní jistící kýbl BUDDY pro dvojitá, poloviční i jednoduchá lana o průměru 7.8 – 10.5 mm
- pytlík na magnézium MOUNTAINS s rychlým uzavíracím systémem
- nastavitelný pásek s rychloupínací přezkou

GYM PACKET

M0027



+



+



+



+



+



Versa II

Oxy šroubovací

Rama

Pytlík na magné-
zium Large

Opasek na pytlík

Magnum koule

Ideální se pro všechny, kteří chtějí začít s lezením na stěně nebo venku ve skalách.

- univerzální úvazek VERSA II s nastavitelnými nohavičkami (vel.: XS/M, L/XXL)
- oválná duralová karabina OXY šroubovací
- poloautomatické jistítko RAMA se zvýšeným brzdícím účinkem
- pytlík na magnézium LARGE s rychlým uzavíracím systémem
- nastavitelný pásek s rychloupínací přezkou
- MAGNUM koule – perfektní přírodní magnézium pro maximální absorpci potu a přilnavost

FERRATA PACKET II

M0017



Top

Phario palm

Penta

Set obsahující základní vybavení na via ferraty.

Ferrata packet za zvýhodněnou cenu obsahuje:

- lehký nepolstrovaný sedací úvazek TOP se 3 Rock&Lock sponami (vel. UNI)
- párací tlumič pádové energie PHARIO PALM s dlaňovými key lock karabinami
- plně nastavitelná, lehká a velmi dobře odvětraná lezecká helma PENTA
- prsní úvazek není součástí, ale velmi doporučujeme jeho použití

FERRATA PACKET EXP

M0018



Phario palm

Spinel


Aladin

Penta

Rozšířená sada s vybavením, nejen pro via ferraty.

Tato sada za zvýhodněnou cenu obsahuje:


- plně nastavitelný univerzální sedací úvazek SPINEL se čtyřmi sponami (vel.: S, M/L, XL)
- hrudní úvazek ALADIN pro optimalizaci pozice těla při visu v laně
- extrémně lehkou, pohodlnou a plně odvětranou lezeckou helmu PENTA v šedé barvě
- párací tlumič pádu PHARIO PALM s indikátorem pádu a dlaňovými Keylock karabinami



ÚVAZKY

		velikost			UNI	K1	K2	XS
ONYX C5071		(M) 335 g	A B	cm in cm in				65-75 25,5-29,5 49 19
PEARL C5072		(M) 376 g	A B	cm in cm in				60-70 23,5-27,5 50-55 19,5-21,5
GARNET C5073RT C5073ST		(M) 380 g	A B	cm in cm in				65-75 25,5-29,5 50-55 19,5-21,5
SPINEL C5074		(M) 430 g	A B	cm in cm in				
VERSA II C5067		(XS-M) 410 g	A B	cm in cm in				63-90 25-35,5 45-58 18-23
RAY C5038		(M) 390 g	A B	cm in cm in				65-75 25,5-29,5 45-50 17,5-19,5
ATTACK III C5037		(M) 400 g	A B	cm in cm in				65-75 25,5-29,5 45-50 17,5-19,5
DOME C5017		(S/M/L) 560 g	A B	cm in cm in				
ARA C5070		(K2) 305 g	A B	cm in cm in		55-65 19,5-23,5 35-40 14-16	60-70 21,5-25,5 40-45 16-17,5	
ZAZA C5069OA		(UNI) 338 g	C	cm in	95-130 37-49			
BALA C5047		(UNI) 350 g	C	cm in	95-130 37-49			
TARZAN W0050BR		(M-XL) 1530 g	A B C	cm in cm in cm in				50-80 20 - 31 45-60 18-24 145-165 57-65

TECHNICKÁ DATA



S	M	L	XL	XXL	EN stand.	CE	UIAA
70-80 27,5-31,5 52 20	75-85 29,5-33,5 55 21	80-90 31,5-35,5 58 22	85-95 33,5-37,5 60 23		EN 12277	CE 1019	
65-75 25,5-29,5 50-55 19,5-21,5	70-80 27,5-31,5 55-60 21,5-23,5	75-85 29,5-33,5 60-65 23,5-25,5	80-90 31,5-35,5 65-70 25,5-27,5		EN 12277	CE 1019	
70-80 27,5-31,5 50-55 19,5-21,5	75-85 29,5-33,5 55-60 21,5-23,5	80-90 31,5-35,5 60-65 23,5-25,5	85-95 33,5-37,5 65-70 25,5-27,5	90-100 35,5-39,5 65-70 25,5-27,5	EN 12277	CE 1019	
65-80 25,5-31,5 50-55 19,5-21,5	75-90 29,5-35,5 60-65 23,5-25,5	75-90 29,5-35,5 60-65 23,5-25,5	85-100 33,5-39,5 65-70 25,5-27,5		EN 12277	CE 1019	
63-90 25-35,5 45-58 18-23	63-90 25-35,5 45-58 18-23	75-100 29,5-39,5 55-68 21,5-26,5	75-100 29,5-39,5 55-68 21,5-26,5	75-100 29,5-39,5 55-68 21,5-26,5	EN 12277	CE 1019	
70-80 27,5-31,5 50-55 19,5-21,5	75-85 29,5-33,5 55-60 21,5-23,5	80-90 31,5-35,5 60-65 23,5-25,5	85-95 33,5-37,5 65-70 25,5-27,5	90-100 35,5-39,5 65-70 25,5-27,5	EN 12277	CE 1019	
70-80 27,5-31,5 50-55 19,5-21,5	75-85 29,5-33,5 55-60 21,5-23,5	80-90 31,5-35,5 60-65 23,5-25,5	85-95 33,5-37,5 65-70 25,5-27,5	90-100 35,5-39,5 65-70 25,5-27,5	EN 12277	CE 1019	
67-95 26-37 48-66 19-26	67-95 26-37 48-66 19-26	67-95 26-37 48-66 19-26	90-120 35-47 56-72 21-28	90-120 35-47 56-72 21-28	EN 12277	CE 1019	
					EN 12277	CE 1019	
					EN 12277	CE 1019	
					EN 12277	CE 1019	
50-80 20-31 45-60 18-24 145-165 57-65	70-130 27-51 50-75 20-29 160-205 63-80	70-130 27-51 50-75 20-29 160-205 63-80	70-130 27-51 50-75 20-29 160-205 63-80		EN 358, 813, 361	CE 1019	

ÚVÁZKY

LANA

KARABINY

HELMY











CEPÍNY A MAČKY

HARDWARE

SMYČKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ÚVAZKY

		velikost			UNI	K1	K2	XS
TARZAN ECONOMIC W0059BR		(UNI) 1050 g	C	cm in	150 -200 59-78			
COMPLETE C0710		(UNI) 520 g	C	cm in	140-200 55-78			
ROPEDANCER II W0087		(S/M/L) 1170 g	C	cm in				
BRIO II C5066BY00		UNI 480 g	A B	cm in cm in	60-116 24-46 42-72 17-29			
TOP C5031BS		UNI 366 g	A B	cm in cm in	60-120 24-47 42-66 17-27			
TOP PADDED C5032BS		UNI 402 g	A B	cm in cm in	60-120 24-47 42-66 17-27			
FLAKE C5045S		(M/L) 240 g	A B	cm in cm in				
CANYON XP C5030BS		(M/L) 614 g	A B	cm in cm in				
TOP CANYON C5029BS		UNI 502 g	A B	cm in cm in	60-120 24-47 42-66 17-27			
DIGGER LIGHT S0101YB00		UNI 520 g	A B	cm in cm in	max. 110 max. 43 50-80 20-31			
ALADIN C5056		UNI 240 g	D	cm in	75-110 30-43			
ALADIN PLUS C5057		(UNI) 435 g	D D	cm in	75-110 30-43			



S	M	L	XL	XXL	EN stand.	CE	UIAA
110-150 43-78					EN 12277, 361	CE 1019	
					EN 12277	CE 1019	
130-155 51-61	150-185 59-73	150-185 59-73	180-210 71-83	180-210 71-83	EN 361, 813	CE 1019	
					EN 12277	CE 1019	
					EN 12277	CE 1019	
					EN 12277	CE 1019	
65-80 25,5-31,5 50-55 19,5-21,5	75-90 29,5-35,5 60-65 23,5-25,5	75-90 29,5-35,5 60-65 23,5-25,5	85-100 33,5-39,5 65-70 25,5-27,25		EN 12277	CE 1019	
70-100 28-40 42-66 17-27	80-110 32-43 42-66 17-27	80-110 32-43 42-66 17-27	90-120 36-48 42-66 17-27		EN 12277	CE 1019	
					EN 12277	CE 1019	
					EN 12277	CE 1019	
					EN 12277	CE 1019	
					EN 12277	CE 1019	







LANA



CLIMBERS FOR CLIMBERS



THERMO-TRANSFER

Termotransferové koncové značení lan Singing Rock. Toto značení se neodlepjuje a nevytváří na koncích lan rozšíření, které se může zachytávat při stahování lana ze slánění apod.

ULTRASONIC


dokonalé zakončení konců lan

Všechny lana SINGING ROCK jsou zakončena unikátní technologií ULTRASONIC. Posledních cca 15 mm délky lana je jádro s opletem spojeno v jeden kompaktní celek.



UIAA WATER REPELENT

Norma pro impregnovaná lana, kterou schválila komise pro bezpečnost UIAA. Při zkoušce v certifikované laboratoři, nesmí být množství absorbované vody větší než 5% hmotnosti lana. Pro srovnání, neimpregnované lano absorbuje přibližně 50% vody, v tomto testu, a lano označené jako "DRY", ale která nemají správnou DRY technologii mohou nasáknout mezi 20% a 40% vody.



STITCHED EYE

Vybraná statická lana SINGING ROCK, která jsou označena ikonou Stitched eye, mohou být zakončena zašitým jedním nebo dvěma oky.



INTERCORE

Unikátní patentovaná technologie zajišťuje maximální bezpečnost i v případě poškození opletu lana. Lano je vyrobeno ze čtyř vrstev - jádro z paralelních vláken, pletené jádro, pletený mezioplek ze střížových vláken a oplet lana.



MIDDLE MARKING

Většina dynamických lan běžných délek je označených v polovině tzv. middle markingem. Lano je v polovině své délky výrazně označeno barvou, která nenaarušuje jeho strukturu ani mechanické vlastnosti.



ROUTE 44

když se zkušenost dotýká budoucnosti

Unikátní technologie vyvinutá a patentovaná firmou Singing Rock. Technologie Route 44 dovoluje kombinovat hodnoty lan, které dříve kombinovat nešly. Lano pletené technologií Route44 je kompaktnější, měkčí a hlavně odolnější než běžné lano. Toho je dosaženo optimalizací množství, jemnosti a napětí opletové příže, která je spletena do kruhu 44 paličkami (opleť se skládá ze 44 příží).



TEFLON®

teflonová impregnace

Vybraná horolezecká lana jsou vytvořena s ochrannou impregnační licenci ochrany Du Pont™ TEFLON. Lana chráněná Teflonovou vrstvou jsou neobyčejně odolná proti vodě a oděru. Pokud je lano mokré, zvyšuje svoji váhu a zhoršuje se manipulace s lanem. Především však ztrácí svou pevnost a tím bezpečnost. Lano bez impregnace zamrzá a může být pro další činnost nepoužitelné. Teflonová vrstva tak zabraňuje vniknutí vody a prachových částic do struktury lana a zvyšuje tím jeho životnost.



SINGLE TECH

S technologií Single Tech je každá příže zapletena do opletu samostatně. Opleť vyrobený technologií Single Tech zvyšuje odolnost lana proti oděru a zvyšuje mechanické vlastnosti lana.

ICON DRY 9.3 ①   

L0384RX



Velmi lehké jednoduché lano s impregnací proti vodě pro špičkové lezce nebo pro ledovcové túry.

- extrémně lehké a robustní. Ideální na lezení těžkých cest stylem onsight, flash nebo RP, kde každý gram navíc je znát.
- vyrobeno pomocí unikátní patentované technologie Singing Rock Route 44.
- díky speciální Teflonové impregnaci je ideální pro lezení na skalách, v převýslých cestách, i při extrémních výstupech v horách.
- Teflon® je na lano nanášen revoluční nanotechnologií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti.
- oplet je odolnější vůči oděru a zároveň stále příjemný na dotek
- úprava Teflon®
- termotransferové koncové značení lana
- značení středu (middle marking)
- Ultrasonic zakončení konců lana

ICON 9.3 ① 

L0380YX




Vynikající jednoduché lano pro špičkové lezce.

- extrémně lehké a robustní. Ideální na lezení těžkých cest stylem onsight, flash nebo RP, kde každý gram navíc je znát.
- vyrobeno pomocí unikátní patentované technologie Singing Rock Route 44.
- díky této technologii je lano příjemné na manipulaci a má vysokou odolnost proti oděru.
- termotransferové koncové značení lana
- značení středu (middle marking)
- Ultrasonic zakončení konců lana

CE 1019 • EN 892 • 

HERO DRY 9.6 ①   

L0524GW



Prvotřídní jednoduché lano s nízkou hmotností a skvělými vlastnostmi pro špičkové lezce.


- Single Tech konstrukce opletu dává lanu zvýšenou odolnost vůči oděru a výborné vlastnosti při manipulaci
- lano je příjemně měkké a dobře se s ním manipuluje v jistících prostředcích
- ačkoliv je lano tenké, zaručuje se dlouhou životností
- ošetřeno speciální impregnací Teflon® která dává lanu delší životnost během používání
- Teflon® je na lano nanášen revoluční nanotechnologií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti.
- ideální pro sportovní lezení a jednodélkové ledolezení
- úprava Teflon®
- termotransferové koncové značení lana
- značení středu (middle marking)
- Ultrasonic zakončení konců lana

CE 1019 • EN 892 • 

HERO 9.6 ①



L0520GW

**Vynikající jednoduché lano pro sportovní lezení.**

- Single Tech konstrukce opletu dává lanu zvýšenou odolnost vůči oděru a výborné vlastnosti při manipulaci
- lano je příjemně měkké a dobře se s ním manipuluje v jistících prostředcích
- ačkoliv je lano tenké, zaručuje se dlouhou životností
- termotransferové koncové značení lana
- značení středu (middle marking)
- Ultrasonic zakončení konců lana

CE 1019 • EN 892 •

KATA DRY 9.7 ①



L0580AA

**NEW****Špičkové lano s extrémně dlouhou životností s unikátní technologií výroby InterCore, která zajišťuje vysokou bezpečnost lana. Vhodné pro zkušené lezce i začátečníky.**

- unikátní patentovaná InterCore technologie zajišťuje maximální bezpečnost i v případě poškození opletu
- díky sendvičové konstrukci pletených vrstev a použití speciálně vyvinutých střížových vláken má lano velmi vysokou odolnost proti oděru
- úzký průměr a vynikající ohebnost zajišťují snadnou manipulaci ve všech jistících prostředcích
- teflonová úprava - TEFLON® je na lano nanášen revoluční nanotechnologií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti
- termotransferové koncové značení lana
- ultrasonic zakončení konců lana
- značení středu

CE 1019 • EN 892 •

KATA 9.7 ①



L0570AA

**NEW****Špičkové lano s extrémně dlouhou životností s unikátní technologií výroby InterCore, která zajišťuje vysokou bezpečnost lana. Vhodné pro zkušené lezce i začátečníky.**

- unikátní patentovaná InterCore technologie zajišťuje maximální bezpečnost i v případě poškození opletu
- díky sendvičové konstrukci pletených vrstev a použití speciálně vyvinutých střížových vláken má lano velmi vysokou odolnost proti oděru
- úzký průměr a vynikající ohebnost zajišťují snadnou manipulaci ve všech jistících prostředcích
- termotransferové koncové značení lana
- ultrasonic zakončení konců lana
- značení středu

CE 1019 • EN 892 •

STORM DRY 9.8 ①



L3044AG00




Jednoduché lano se skvělým poměrem hmotnosti, odolnosti a uživatelského komfortu. Perfektní volba pro všestranné lezce, kteří chtějí jedno lano pro různé použití.

- oplet je odolnější vůči oděru a zároveň stále příjemný na dotek
- speciální Teflon® impregnace poskytuje delší životnost během používání
- tenčí průměr a vyšší počet normovaných pádů (9 pádů dle norem UIAA) předurčují toto lano pro trénink těžkých cest na a RP přežely
- vhodné pro lezení na skalách, v převislých cestách i při extrémních výstupech v horách
- Teflon® je na lano nanášen revoluční nanotechnologií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti
- termotransferové koncové značení lana
- ultrasonic zakončení konců lana
- značení středu
- úprava Teflon®

CE 1019 • EN 892 •

L3040GA00

STORM 9.8 ①



Jednoduché lano se skvělým poměrem hmotnosti, odolnosti a uživatelského komfortu. Perfektní volba pro všestranné lezce, kteří chtějí jedno lano pro různé použití.

- oplet je odolnější vůči oděru a zároveň stále příjemný na dotek
- tenčí průměr a vyšší počet normovaných pádů (9 pádů dle norem UIAA) předurčují toto lano pro trénink těžkých cest na a RP přežely
- lano poskytuje snadnou uzlovatelnost a příjemnou práci s lanem
- termotransferové koncové značení lana
- ultrasonic zakončení konců lana
- značení středu

CE 1019 • EN 892 •

GYM 10.1 ①

L3050RY00



Jednoduché lano speciálně vyvinuto pro potřeby lezeckých stěn, lanových center a lanových parků.

- toto lano bylo navrženo pro velmi náročné podmínky s velkým důrazem na bezpečnost a extrémně vysokou odolnost
- díky speciální technologii pleteného jádra má lano dlouhou životnost
- pletené jádro a kompaktní oplet minimalizují tření mezi vlákny, tím je zabráněno posuvu opletu zejména při lezení na top rope
- tenký průměr zaručuje výborné manipulační vlastnosti s lanem ve všech jistících prostředcích na trhu
- ideální pro lezecké stěny, lanová centra, lezecké školy nebo adventure parky
- termotransferové koncové značení lana
- ultrasonic zakončení konců lana


CE 1019 • EN 892 •



MYSTIC DRY 10.1 ①



L0534AG



Skvěle jednoduché lano s neobvyklým designem.


- Single Tech konstrukce opletu dává lanu zvýšenou odolnost vůči oděru a výborné vlastnosti při manipulaci
- výborně se s ním jistí ve všech jistítkách na trhu.
- ošetřeno speciální impregnací Teflon® která dává lanu delší životnost během používání
- Teflon® je na lano nanášen revoluční nanotechnologií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti.
- ideální lano pro univerzální použití
- úprava Teflon®
- termotransferové koncové značení lana
- značení středu (middle marking)
- Ultrasonic zakončení konců lana

CE 1019 • EN 892 •

MYSTIC 10.1 ①



L0530RA



Skvěle jednoduché lano s neobvyklým designem.

- Single Tech konstrukce opletu dává lanu zvýšenou odolnost vůči oděru a výborné vlastnosti při manipulaci
- lano má neobvyklou životnost a skvělé technické parametry
- ideální lano pro univerzální použití
- termotransferové koncové značení lana
- značení středu (middle marking)
- Ultrasonic zakončení konců lana

CE 1019 • EN 892 •

SCORE 10.1 ①



L0360GG



Výborné lano pro sportovní lezení se skvělou viditelností.


- vyrobeno pomocí unikátní patentované technologie Singing Rock Route 44.
- tato technologie dává lanu výbornou manipulaci, nízkou váhu a dlouhou životnost
- snadné vázání a rozvazování uzlů, příjemná práce s lanem.
- vhodné pro všechny jistící prostředky na trhu
- termotransferové koncové značení lana
- značení středu (middle marking)
- Ultrasonic zakončení konců lana

CE 1019 • EN 892 •

DURAN 10.4 ①



L0340AX


**Ideální lano pro lezení na umělých stěnách nebo v náročných podmínkách.**

- vyrobeno pomocí unikátní patentované technologie Singing Rock Route 44.
- tato technologie dává lanu výbornou manipulaci, nízkou váhu a dlouhou životnost
- lano má silnější oplet s vysokou odolností proti oděru, avšak stále si zachovává výborné manipulační schopnosti
- vhodné pro všechny jistící prostředky na trhu
- termotransferové koncové značení lana
- značení středu (middle marking)
- Ultrasonic zakončení konců lana

€ 1019 • EN 892 •

PATRON 11.0 ①

L0540YX

**Jednoduché dynamické lano s vysokým faktorem bezpečnosti a obrovskou výdrží.**

- určeno pro náročné podmínky a používání zejména při záchraně, lezeckých školách a v lanových centrech
- lano má silnější oplet s vysokou odolností proti oděru
- vhodné pro většinu jistících prostředků na trhu
- termotransferové koncové značení lana
- značení středu (middle marking)
- Ultrasonic zakončení konců lana

€ 1019 • EN 892 •






ACCORD DRY 8.3



L0514

**Poloviční a dvojitě lano s vynikající odolností a lehkostí**


- testováno a certifikováno podle EN892 jako půlka i jako dvojče
- kompaktní lano odolné proti oděru s minimálním třením mezi vlákny
- hmotnost lana, průměr a počet pádů jsou klíčem k možnosti použití jako půlku i jako dvojče
- lezec se může rozhodnout o způsobu použití až podle momentální situace ve stěně
- v jednom prameni lze použít pouze jako doplňkové jištění, např. při dobírání dvou druholezců
- termotransferové koncové značení lana
- Ultrasonic zakončení konců lana

€ 1019 • EN 892 •

ACCORD 8.3



L0510

**Poloviční a dvojitě lano s vynikající odolností a impregnační proti vodě**

- testováno a certifikováno podle EN892 jako půlka i jako dvojče
- díky speciální Teflonové impregnaci je ideální pro lezení ledů i při extrémních výstupech v horách
- Teflon® je na lano nanášen revoluční nanotechnologií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti
- hmotnost lana, průměr a počet pádů jsou klíčem k možnosti použití jako půlku i jako dvojče
- lezec se může rozhodnout o způsobu použití až podle momentální situace ve stěně
- termotransferové koncové značení lana
- Ultrasonic zakončení konců lana

€ 1019 • EN 892 •

GEMINI 7.9



L3020

**Poloviční a dvojitě lano pro ty kteří počítají každý gram**

- testováno a certifikováno podle EN892 jako půlka i jako dvojče
- nízká váha a špičkové parametry umožňují široké použití: ledolezení, mixy nebo ledovcové túry
- díky speciální Teflonové impregnaci je ideální pro lezení ledů i při extrémních výstupech v horách
- Teflon® je na lano nanášen revoluční nanotechnologií, která propůjčuje lanu lepší vlastnosti.
- lezec se může rozhodnout o způsobu použití až podle momentální situace ve stěně
- v jednom prameni lze použít pouze jako doplňkové jištění, např. při dobírání dvou druholezců
- úprava Teflon®
- termotransferové koncové značení lana
- Ultrasonic zakončení konců lana

€ 1019 • EN 892 •

STATICKÁ LANA


Špičková statická lana různých průměrů určená pro záchranu zraněných, manipulaci s předměty a práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Splňují nejnáročnější požadavky záchranářů, hasičů, výškových specialistů a všech ostatních profesionálů, kteří vyžadují nejvyšší kvalitu při každodenním nasazení.

STATIC R44 11.0



L0450WG bílá
L0450RR červená
L0450BB černá
L0450OO oranžová

€ 1019 • EN 1891 • NFPA •




STATIC R44 10.5




L0430WR bílá
L0430RR červená
L0430BB černá
L0430KK khaki

€ 1019 • EN 1891 • NFPA •




STATIC 11.0



L0250WR bílá
L0250RR červená
L0250BB černá

€ 1019 • EN 1891 • NFPA •



STATIC 10.5



L0230WR bílá
L0230RR červená
L0230BB černá
L0230KK khaki

€ 1019 • EN 1891 •




STATIC 9.0



L0220WR bílá
L0220BB černá

CE 1019 • EN 1891 •




CONTRA 10.5



L026
Statické lano pro různé účely.

CE 1019 • EN 1891 •



SPELEO LANA

SPELEO R44 10.5



L0440WR



Speleologové kladou důraz na maximální oděruvzdornost a dlouhou životnost. Speleo lana SINGING ROCK si i po nejhorším zacházení v extrémních podmínkách zachovávají své skvělé vlastnosti.

Pro pracovní a speleologická lana platí ČSN EN 1891 – Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem.

CE 1019 • EN 1891 •

SPELEO 10.5


L0240WR



CE 1019 • EN 1891 •

POMOCNÁ ŠŤŮRA

L0041 – L0081




Pomocná horolezecké šňůra je užitečným pomocníkem pro všechny vertikální dobrodružství, záchranu a sebejištění

- jednoduché použití
- pevné
- univerzální použití

Materiál: Polyamid


€ 1019 • EN564 • 



HAMMER CORD

L0021 – 2 mm

L0031 – 3 mm



Odolná, pevná, lehce uzlovatelná pomocná šňůra.

Vhodná pro upevnění lezeckého vybavení, náradí, šňůrka na batoh nebo jako tkaničky do bot. Využití najde jak při lezeckých a outdoorových aktivitách, tak i při práci ve výškách.

Pevnost: 1,2 / 1,9 kN

CHRÁNIČ NA LANO

W8100B



Chrání lano proti prodření.

50/70/100/120 cm

Materiál: PVC

Barva: mix barev

DEFENDER

W1027B



Chrání lano proti prodření.

Toto tejdřidlo je polstrováno a pojme i více lan.

80/120 cm

Materiál: Cortex

HRANOVÁ KLDKA

K0050OS3 – set

**Kompaktní lehká chránička lana, vyrobena z hliníkových slitin**

- nastavitelná, vhodná pro práci přes ostré hrany, umožňuje bezpečnou práci ve výškách, či tahání těžkých břemen
 - chrání pohybující se lana před prodřením
 - moduly jsou spojené maticovými karabinami, jejich počet je možno upravit dle dané pracovní situace
 - jednotlivé moduly dobře kopírují terén
 - dodává se v sadě 3 moduly + 4 maticové spojky
 - možno dokoupit samostatný díl
- Hmotnost: 777 g

HRANOVÁ KLDKA – SAMOSTATNÝ MODUL

K0050OS01



- dodatečný modul (bez maticových spojek) k prodloužení chráničky lana dle dané situace
- Hmotnost: 232g

HORKÝ NŮŽ

X0004GB



Elektrický horký nůž je ideální přístroj pro bezpečné a rychlé řezání lan a pomocných šňůr. Ideální do ruky, nůž se rychle zahřívá.

ROPE MARKER

X0015XX



- jednoduchý a originální prostředek pro značení středů lan, popisování sedáků, postrojů, spojovacích a kotvicích prostředků atd., a to i na nosných částech.
- chemické složení nepoškozuje strukturu lana ani popruhů a zaručuje dlouhou trvanlivost značení.
- vyznačuje se dobrou přilnavostí a trvanlivostí.
- je inertní k PA, PP, PES, PE.


DYNAMICKÁ LANA

CE • EN 892 •

*pack – 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m • coil – 200 m







	název / kód	barva	délka* m	průměr mm	hmotnost g/m	static průtah %	dynamic průtah %	počet pádů	rázová síla kN	typ
	ICON DRY L0384RX	červená	30 – 200	9.3	57	9.0	33.9	5	8.4	single
	ICON L0380YX	žlutá	30 – 200	9.3	57	9.0	33.9	5	8.4	single
	HERO DRY L0524GW	modrá	30 – 200	9.6	60	6.3	36.5	8	7	single
	HERO L0520GW	bílá	30 – 200	9.6	60	6.3	36.5	8	7	single
	KATA DRY L0580AA	modrá	30 – 200	9.7	61	9.0	30	5	7.7	single
	KATA L0570AA	modrá	30 – 200	9.7	61	9.0	30	5	7.7	single
	STORM DRY L3044AG	modrá	30 – 200	9.8	65	7.8	35	9	9.1	single
	STORM L3040GA	zelená	30 – 200	9.8	65	7.8	35	9	9.1	single
	GYM L3050RY	červená	30 – 200	10.1	68	7.4	37	6	7.9	single
	MYSTIC DRY L0534AG	duhová	30 – 200	10.1	68	5.7	32	9	7.9	single
	MYSTIC L0530RA	duhová	30 – 200	10.1	68	5.7	32	9	7.9	single
	SCORE L0360GG	zelená	30 – 200	10.1	66	7	31.9	8	9.1	single
	DURAN L0340AX	modrá	30 – 200	10.4	70	6	31.3	10	8.7	single
	PATRON L0540YX	žlutá	30 – 200	11.0	78	6	33.8	16	8.2	single
	ACCORD L0510AG	modrá	30 – 200	8.3	43	9 / 6.4	32 / 34	5 / 15	5.9 / 9.7	half / twin
	ACCORD L0510GA	zelená	30 – 200	8.3	43	9 / 6.4	32 / 34	5 / 15	5.9 / 9.7	half / twin
	ACCORD DRY L0514OG	oranžová	30 – 200	8.3	43	9 / 6.4	32 / 34	5 / 15	5.9 / 9.7	half / twin
	ACCORD DRY L0514GO	zelená	30 – 200	8.3	43	9 / 6.4	32 / 34	5 / 15	5.9 / 9.7	half / twin
	GEMINI L3020RX	červená	30 – 200	7.9	39	8 / 7.3	33 / 29	5 / 16	5.7 / 8.3	half / twin
	GEMINI L3020YX	žlutá	30 – 200	7.9	39	8 / 7.3	33 / 29	5 / 16	5.7 / 8.3	half / twin

NÁZVOSLOVÍ LANA:



STATICKÁ LANA

CE • EN 1891 •  balení – 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m • cívka – 100, 200 m

název / kód	pevnost v tahu kN	pevnost v uzlu kN	pevnost oka kN	statický průtah %	počet pádů	hmotnost g/m	typ
 STATIC R44 10,5 L0430	31,5	19,8	27,7	3,4	>15	72	A
 STATIC R44 11 L0450	34,9	22,3	28,5	3,2	>20	77	A
 STATIC 9 L0220	25,5	14,5	–	3,5	>8	52,9	B
 STATIC 10,5 L0230	30,4	18,6	24,3	3,3	>10	69	A
 STATIC 11 L0250	34,5	22,0	28,1	3,3	>20	80	A
 CONTRA 10,5 L026	30,4	18,6	24,3	3,3	>10	69	A

Několik poznámek:

lano typu A – pro všeobecné použití (vč. záchrany a speleologie)
lano typu B – se stejnou konstrukcí, ale nižšího výkonu než u typu A, vyžadující větší péči při užívání (v normě není další specifikace definována).

Statická pevnost je rovněž definována normou a to pro lana:

22 kN pro lana typu A
18 kN pro lana typu B

Dalším požadavkem je, že se musí vyrábět z materiálu, který má bod tavení větší než 195°C, takže pro jejich výrobu nelze použít polyethylen a polypropylen.


Průtažnost lana








Prodloužení lana při aplikaci zkušební hmoty 150 kg (předchozí předpětí 50 kg) nesmí překročit hodnotu 5%.

Dynamický výkon


Lano 2 m dlouhé s osmičkovými uzly na koncích se zkouší pády s pádovým faktorem 1. Testované lano musí při zkoušce vydržet minimálně 5 takových pádů. Lana A se zkoušejí se závažím o hmotnosti 100 kg, lana B o hmotnosti 80 kg



POMOCNÉ ŠŇŮRY

CE 1019 • EN 564 • 
pozn.: Hammer Cord L0021, L0031 nesplňují EN normy a CE.

kód	průměr mm	hmotnost g/m	pevnost v tahu kN	délka m
 L0021	2	2,8	1,2	100
 L0031	3	6,5	1,9	100
 L0041	4	12,6	3,2	100
 L0051	5	18,7	5	100
 L0061	6	23,2	9	100
 L0071	7	35,1	11,5	100
 L0081	8	39,8	16	100

SPELEO LANA

CE • EN 1891 •  balení – 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m • cívka – 100, 200 m

	pevnost v tahu kN	pevnost v uzlu kN	statický průtah %	počet pádů	hmotnost g/m
 SPELEO R44 10,5	35,6	22,1	3,4	>15	72
 SPELEO 10,5	29,2	18	3,3	>10	69





PŘÍSLUŠENSTVÍ

SMYČKY

HARDWARE

CEPÍNY A MAČKY

HELMY

KARABINY

LANA

ÚVAZKY



KARABINY



CLIMBERS FOR CLIMBERS



KEYLOCK

pro snadnou manipulaci

Jednoduchý a geniální systém západky, který řeší problémy spojené s tradičním řešením karabin.

Lano, smyčka nebo plaketa nýtu se nezachytí o zobáček na nosu karabiny.

Systém key-lock nemá ostré hrany, které by mohly poškodit lano nebo smyčku.



UNIKÁTNÍ PRODUKTOVÉ ČÍSLO

individuální číslo

Značení kovových komponentů jedinečným výrobním číslem. Pro zlepšení evidence a kontroly jsou kovové komponenty Singing Rock označeny jedinečným číslem v rámci výrobní zakázky. Karabiny s tímto jedinečným číslem jsou v katalogu označeny textem: „Unikátní produktové číslo“.



HOT FORGING

Nejnovější technologie ve zpracování karabin. Hliníková slitina je ohřívána do stavu velké plasticity. Přesně v tomto jedinečném okamžiku je tělo karabiny tvarováno a doslova pěchováno do formy. To vše nám dovoluje předtím nemyšlitelné. Dostat materiál, tam kde ho chceme mít. Karabiny vyrobené technologií hot forging jsou lehčí, odolnější a pevnější



SCREW LOCK



TWL-TWIST LOCK



TRIPLE LOCK



BORA KARABINY

Univerzální HMS karabiny pro horolezectví nejčastěji používané k jištění, slaňování a budování štandů. Vyrobeny s nejnovejšími technologiemi (Keylock, Hot forging, I-beam konstrukce) zaručující nízkou hmotnost a maximální pevnost.

BORA GP / ŠROUBOVACÍ

K0107EP00
černá K0107BP00



HMS karabina speciálně navržena tak, aby eliminovala nebezpečné příčné zatížení.

- drátová pojistka udržuje karabinu ve správné poloze a zabraňuje tak příčnému zatížení
- díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina pevnější, odolnější a lehčí
- velká vnitřní hladká plocha snižuje opotřebení karabiny a zlepšuje skluz lana
- hruškovitý tvar usnadňuje jištění polovičním lodním uzlem nebo jisticím kyblíkem
- zkosený key lock na nosu karabiny zabraňuje nechtěnému zachytávání zobáčku o lano, smyčku nebo plaketu nýtu
- velká světlost a vnitřní prostor snadno zvládnou masivnější kotvící bod
- šroubovací pojistka s šikmými vruby zaručuje efektivní zamykání karabiny
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN
- na každé karabině je vyznačeno unikátní produktové číslo pro snazší evidenci a kontrolu
- ideální pro lezecké stěny a lanová centra
- certifikovaná pro sportovní i průmyslové použití

Pevnost: \blacktriangleleft 23 \blacktriangleright 8 \square 8 kN

Světlost (d): 22 mm

Hmotnost: 64 g

CE 1019 • EN 12275 • EN 362 • 

BORA / ŠROUBOVACÍ BORA / TWL BORA / TRIPLE LOCK

šroubovací K0107EE00
šroubovací černá K0107BB00
TWL K0108EE00
TWL černá K0108BB00
triple lock K0119EE00
triple lock černá K0119BB00



BORA ŠROUBOVACÍ



BORA TWL



BORA TRIPLE LOCK

Univerzální HMS karabina pro horolezectví a práci ve výškách se šroubovací pojistkou nejčastěji používaná k jištění, slaňování a kotvení.

- díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina pevnější, odolnější a lehčí
- velká vnitřní hladká plocha snižuje opotřebení karabiny a zlepšuje skluz lana
- hruškovitý tvar usnadňuje jištění polovičním lodním uzlem nebo jisticím kyblíkem
- velká světlost a vnitřní prostor snadno zvládnou masivnější kotvící bod
- zkosený key lock na nosu karabiny zabraňuje nechtěnému zachytávání zobáčku o lano, smyčku nebo plaketu nýtu
- šroubovací pojistka s šikmými vruby zaručuje efektivní zamykání karabiny
- pro lepší orientaci v lezeckém materiálu je pojistka ve třech barevných variantách
- k dostání také s twist lock a triple lock pojistkou
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN
- na každé karabině je vyznačeno unikátní produktové číslo pro snazší evidenci a kontrolu
- certifikovaná pro sportovní i průmyslové použití

Pevnost: \blacktriangleleft 23 \blacktriangleright 8 \square 8 kN

Světlost (d): 22 mm

Hmotnost: 63 g – šroubovací,
68 g – TWL, Triple lock

CE 1019 • EN 12275 • EN 362 • 

COLT / ŠROUBOVACÍ

K0112EE00
černá K0112BB00

Naše nejmenší, lehká, plnohodnotná šroubovací karabina. Ideální pro jištění a budování štandů při tradičním i alpském lezení.

- díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina velmi lehká a pevná tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevřeným zámkem
- zkosený key lock na nosu karabiny zabraňuje nechtěnému zachytávání zobáčku o lano, smyčku nebo plaketu nýtu
- ergonomický tvar a velká světlost dovolují karabinu připojit i do masivnějšího kotvícího bodu
- široké zaoblení v místě průchodu lana šetří oplet i samotnou karabinu před opotřebením
- šroubovací pojistka s šikmými vruby zaručuje efektivní zamykání karabiny
- pro lepší orientaci v lezeckém materiálu je pojistka ve třech barevných variantách
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN
- na každé karabině je vyznačeno unikátní produktové číslo pro snazší evidenci a kontrolu
- certifikovaná pro sportovní i průmyslové použití

Pevnost: \blacktriangleleft 26 \blacktriangleright 8 \square 11 kN
Hmotnost: 48 gSvětlost (d): 18 mm
€ 1019 • EN 12275 • EN 362 • COLT / ROVNÁ
COLT / PROHNUTÁrovná K0111EE00
rovná černá K0111BB00
prohnutá K0110EE00
prohnutá černá K0110BB00

Lehká víceúčelová karabina s plným a prohnutým zámkem. Vhodná pro vytvoření expresky nebo jako samostatná karabina při tradičním a sportovním lezení.

- díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina velmi lehká a pevná tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevřeným zámkem
- ergonomický tvar a velká světlost dovolují karabinu připojit i do masivnějšího kotvícího bodu
- zkosený key lock na nosu karabiny zabraňuje nechtěnému zachytávání zobáčku o lano, smyčku nebo plaketu nýtu
- tvarované drážky na rovném zámku usnadňují cvakání karabiny
- široké zaoblení v místě průchodu lana šetří oplet i samotnou karabinu před opotřebením
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost: \blacktriangleleft 26 \blacktriangleright 8 \square 11 kN
Hmotnost: 42 gSvětlost (d): 21 mm
€ 1019 • EN 12275 • COLT WIRE / ROVNÁ
COLT WIRE / PROHNUTÁrovná K0113EE00
prohnutá K0120EE00

Ultra lehká karabina s drátěným zámkem navržena tak, aby se snadno používala jak při sportovním a tradičním lezení, tak i při lezení v ledu.

- díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina velmi lehká a pevná tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevřeným zámkem
- tvarovaný kovový nos pro snadné cvakání a vycvakávání karabiny
- ergonomický tvar a velká světlost dovolují karabinu připojit i do masivnějšího kotvícího bodu
- široké zaoblení v místě průchodu lana šetří oplet i samotnou karabinu před opotřebením
- vhodná pro vytvoření expresky nebo jako samostatná karabina
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost: \blacktriangleleft 26 \blacktriangleright 8 \square 11 kN
Hmotnost: 36 gSvětlost (d): 22 mm
€ 1019 • EN 12275 •

VISION / ROVNÁ

K0009EE00



Naše nejlehčí karabina pro Vaše nejtěžší výstupy

Drátěný rovný zámek, elox

⚡ 25 kN ⚡ 7 kN ⚡ 8 kN

světlost (d) 19 mm

33 g

 CE 1019 • EN 12275 • 

VISION / PROHNUTÁ

K0025EE00



Naše nejlehčí karabina s prohnutým zámkem pro snazší cvakání lana

Drátěný prohnutý zámek, elox

⚡ 25 kN ⚡ 7 kN ⚡ 8 kN

světlost (d) 19 mm

33 g

 CE 1019 • EN 12275 • 

VISION / ROVNÁ 6PACK

K0009EE60



Ultra lehký, barevně odlišený Vision 6pack pro rychlou a snadnou orientaci ve vybavení, zejména při použití vklíněnců a friendů.

- velmi lehké za tepla kované karabiny s drátěným rovným zámkem
- drátěné zámkové eliminují nechtěné otevření karabiny a zamrzání při zimních podmínkách
- standardní velikost karabiny pro různorodé použití
- barevnost karabin odpovídá barevnosti velikosti mobilních jističích prostředků
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost: ⚡ 25 ⚡ 7 ⚡ 8 kN

Světlost (d): 19 mm

Hmotnost: 33 g

 CE 1019 • EN 12275 • 

HECTOR / ŠROUBOVACÍ HECTOR / TRIPLE LOCK

šroubovací K0114EE00
šroubovací černá K0114BB00
triple lock K012IEE00
triple lock černá K012IBB00



Velká duralová HMS karabina se šroubovacím / triple lock zámekem určená pro různorodé použití zejména pro kotvení a jistění.

- hruškovitý tvar usnadňuje jistění polovičním lodním uzlem nebo jisticím kyblíkem
- zkosený Keylock řeší nechtěné zachytávání zobáčku o lano nebo plaketu nýtu
- hrubé drážkování pojistky pro lepší ovladatelnost karabiny v rukavicích
- větší zaoblení karabiny snižuje opotřebení a zlepšuje skluz lana
- velká světlost a vnitřní prostor snadno zvládnou masivnější kotvicí bod nebo více smyček lana najednou
- díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina velmi pevná a zároveň lehká
- výborná ergonomie poskytuje pohodlnou manipulaci
- každá karabina je individuálně testována na zatížení 10 kN a má své unikátní sériové číslo

Pevnost: \blacklozenge 30 \blacklozenge 9 \square 8 kN
Světlost (d): 26 mm
Hmotnost: šroubovací – 83 g
Triple lock – 89 g
CE 1019 • EN 12275 • EN 362

HECTOR BC / ŠROUBOVACÍ HECTOR BC / TRIPLE LOCK

šroubovací BC K0114EC00
šroubovací BC černá K0114BC00
triple BC K012IEC00
triple BC černá K012IBC00



Velká duralová HMS karabina se šroubovacím / triple lock zámekem a odnímatelnou příčkou navrhnutá speciálně pro stálé kotvení nebo lanyardy.

- příčka brání přetočení karabiny a zabraňuje tak nechtěnému příčnému zatížení karabiny
- zkosený Keylock řeší nechtěné zachytávání zobáčku o lano nebo plaketu nýtu
- hrubé drážkování pojistky pro lepší ovladatelnost karabiny v rukavicích
- větší zaoblení karabiny snižuje opotřebení a zlepšuje skluz lana
- velká světlost a vnitřní prostor snadno zvládnou masivnější kotvicí bod nebo více smyček lana najednou
- eloxovaný povrch zlepšuje korozní odolnost karabiny
- každá karabina je individuálně testována na zatížení 10 kN a má své unikátní sériové číslo
- příčka je jednoduše rozebíratelná pomocí imbusového klíče č. 3

Pevnost: \blacklozenge 30 \blacklozenge 9 \square 8 kN
Světlost (d): 26 mm
Hmotnost: šroubovací – 85 g
Triple lock – 91 g
CE 1019 • EN 12275 • EN 362

OXY / ŠROUBOVACÍ OXY / TWL OXY / TRIPLE LOCK

Šroubovací K0122EE05
Šroubovací černá K0122BB05
TWL K0122EE06
TWL černá K0122BB06
Triple lock K0122EE07
Triple lock černá K0122BB07

NEW


Oválná karabina speciálně navržena pro použití s kladkami, blokanty nebo slaňovacími a jisticími prostředky.

- hrubé drážkování pojistky pro lepší ovladatelnost v rukavicích
- zkosený Keylock zabraňuje nechtěnému zachytávání zobáčku karabiny o lano nebo plaketu nýtu
- díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina velmi pevná a zároveň lehká
- téměř oválný tvar umožňuje jednoduché otáčení v přípojných bodech, na jisticích stanovištích nebo při manipulaci se smyčkami
- díky oválnému tvaru karabiny jsou kladky zatěžovány symetricky
- velká vnitřní hladká plocha snižuje opotřebení karabiny a zlepšuje skluz lana
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN
- unikátní produktové číslo pro snazší evidenci a kontrolu

Pevnost: \blacktriangleleft 26 \blacktriangleright 8 \square 7 kN

Světlost (d): 21 mm

Hmotnost:

šroubovací: 74 g

TWL/Triple lock: 81 g

CE 1019 • EN 12275 • EN 362

OXY BC / ŠROUBOVACÍ OXY BC / TWL OXY BC / TRIPLE LOCK

Šroubovací K0123EC05
Šroubovací černá K0123BC05
TWL K0123EC06
TWL černá K0123BC06
Triple lock K0123EC07
Triple lock černá K0123BC07

NEW


Oválná karabina speciálně navržena pro použití s kladkami, blokanty nebo slaňovacími a jisticími prostředky s odnímatelnou příčkou proti přetočení.

- hrubé drážkování pojistky pro lepší ovladatelnost v rukavicích
- příčka brání přetočení karabiny a je jednoduše rozebíratelná pomocí imbusového klíče č. 2
- zkosený Keylock zabraňuje nechtěnému zachytávání zobáčku karabiny o lano nebo plaketu nýtu
- díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci je karabina velmi pevná a zároveň lehká
- téměř oválný tvar umožňuje jednoduché otáčení v přípojných bodech, na jisticích stanovištích nebo při manipulaci se smyčkami
- díky oválnému tvaru karabiny jsou kladky zatěžovány symetricky
- velká vnitřní hladká plocha snižuje opotřebení karabiny a zlepšuje skluz lana
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN
- unikátní produktové číslo pro snazší evidenci a kontrolu

Pevnost: \blacktriangleleft 26 \blacktriangleright 8 \square 7 kN

Světlost (d): 21 mm

Hmotnost:

šroubovací: 76 g

TWL/Triple lock: 83 g

CE 1019 • EN 12275 • EN 362

OZONE / ŠROUBOVACÍ

K0016AA00
černá mat. K0016BB00



Oválná karabina
Key Lock, šroubovací pojistka
♦ 26 kN ♦ 10 kN ◻ 7 kN
světlost (d): 21 mm
hmotnost: 80 g
unikátní produktové číslo
€ 1019 • EN 362 • EN 12275

OZONE / TRIPLE LOCK

K0018AA00
černá matná K0018BB00



Oválná karabina
Key lock, triple lock pojistka
♦ 26 kN ♦ 9 kN ◻ 7 kN
světlost (d): 21 mm
hmotnost: 85 g
unikátní produktové číslo
€ 1019 • EN 362 • EN 12275

OZONE / TWL

K0017AA00
černá matná K0017BB00



Oválná karabina
Key lock, twist lock pojistka
♦ 26 kN ♦ 9 kN ◻ 7 kN
světlost (d): 21 mm
hmotnost: 85 g
unikátní produktové číslo
€ 1019 • EN 362 • EN 12275

ARTWALL

K4310PP00



Ocelová karabina speciálně vyvinuta pro potřeby lezeckých stěn a lanových center.

- příčka fixuje karabinu v ideální poloze a zabraňuje tak jejímu přetočení a zatížení napříč
- příčku lze snadno vyjmout pomocí imbusového klíče
- drátěný zámek minimalizuje otevření karabiny při nárazu o stěnu
- prohnutý zámek pro snazší cvakání lana
- velká světlost
- větší životnost, než duralové karabiny

♦ 30 kN ♦ 10 kN ◻ 10 kN
Světlost: (d) 25 mm • 130 g
€ 1019 • EN 12275

VIA FERRATA / LOCK

K5330PE



Duralová karabina speciálně určená pro via ferratové sety, lanová centra a outdoorové parky.

- rychlá a jednoduchá manipulace díky automatické pojistce
- velká světlost pro spojení s ocelovými lany velkých průměrů
- západka se systémem key lock zabraňující zachycení karabiny o materiálové poutko.

♦ 30 kN ♦ 8 kN ◻ 9 kN
světlost (d) 21 mm • 90 g
€ 0333 • EN 12275



COLT

K6715E011

**Odolná expreska kovaná za tepla s plnými zámky určená zejména pro sportovní lezení.**

- horní rovná karabina s Keylockem a speciálně tvarovaným kovaným nosem pro snadné cvakání a vycvakávání karabiny z nýtu
- dolní prohnutá karabina s Keylockem pro snadné cvakání a vycvakávání lana
- dolní prohnutá karabina vybavena gumovým O kroužkem pro držení správné pozice a snadnější cvakání lana
- díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci jsou karabiny velmi lehké a při tom pevně tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevřeným zámkem
- odolný a ergonomicky tvarovaný polyamidový popruh s rozšířením 16/25 mm
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN
- COLT expreska je ideálním řešením pro sportovní lezení a nacvičování těžkých cest

Pevnost:
smyčka – 22 kN
karabiny ◀ 26 ▶ 8 ◻ 11 kN

Světlost (d): 21 mm
Délka smyčky: 11 cm
Hmotnost: 99 g

CE 1019 • EN 566 • EN 12275 • 

COLT MIX

K6716E011

**Velmi univerzální expreska s Keylock horní karabinou a dolní drátovkou pro jednoduché cvakání.**

- COLT MIX kombinuje snadné cvakání expresky a výhodu drátěné krabiny
- drátěný zámek eliminuje nechtěné otevření karabiny a zamrzání při zimních podmínkách
- díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci jsou karabiny velmi lehké a při tom pevně tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevřeným zámkem
- odolný a ergonomicky tvarovaný polyamidový popruh s rozšířením 16/25 mm
- horní rovná karabina s Keylockem a speciálně tvarovaným kovaným nosem pro snadné cvakání a vycvakávání karabiny z nýtu
- dolní drátěná karabina vybavena gumovým O kroužkem pro držení správné pozice a snadnější cvakání lana
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost:
smyčka – 22 kN
karabiny ◀ 26 ▶ 8 ◻ 11 kN

Světlost (d): 21/22 mm
Délka smyčky: 11 cm
Hmotnost: 93 g

CE 1019 • EN 566 • EN 12275 • 

COLT WIRE

K6613E011

**Lehká plnohodnotná expreska vyrobená pro vícedělkové, alpské nebo ledové lezení.**

- robustní za tepla kovaná karabina s drátěným zámkem
- drátěné zámky eliminují nechtěné otevření karabiny a zamrzání při zimních podmínkách
- speciálně tvarovaný nos karabiny pro snadné cvakání a vycvakávání
- dolní karabina vybavena gumovým O kroužkem pro držení správné pozice a snadnější cvakání lana
- 11 mm dyneema smyčka nabízí ideální poměr váha - pevnost
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost:
smyčka – 22 kN
karabiny ◀ 26 ▶ 8 ◻ 11 kN

Světlost (d): 22 mm
Délka smyčky: 11 cm
Hmotnost: 83 g

CE 1019 • EN 566 • EN 12275 • 

COLT 16

K6719E016



Odolná expreska kovaná za tepla s plnými zámky určená zejména pro sportovní lezení.

- horní rovná karabina s Keylockem a speciálně tvarovaným kovaným nosem pro snadné cvakání a vycvakávání karabiny z nýtu
- odolný polyamidový popruh 16 mm
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost:

smyčka – 22 kN

karabiny ◀ 26 ▶ 8 ◻ 11 kN

Světlost (d): 21 mm

Délka smyčky: 11 cm

Hmotnost: 95 g

CE 1019 • EN 566 • EN 12275 • 

COLT 16 MIX

K6720E016



Velmi univerzální expreska s Keylock horní karabinou a dolní drátovkou pro jednoduché cvakání.

- COLT 16 MIX kombinuje snadné cvakání expresky a výhodu drátěné karabiny
- drátěný zámek eliminuje nechtěné otevření karabiny a zamrzání při zimních podmínkách
- odolný polyamidový popruh 16 mm
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost:

smyčka – 22 kN

karabiny ◀ 26 ▶ 8 ◻ 11 kN

Světlost (d): 21/22 mm

Délka smyčky: 11 cm

Hmotnost: 89 g

CE 1019 • EN 566 • EN 12275 • 

COLT 16 WIRE

K6721E016



Plnohodnotná expreska vyrobená pro více dělkové, alpské nebo ledové lezení.

- robustní za tepla kovaná karabina s drátěným zámkem
- drátěné zámky eliminují nechtěné otevření karabiny a zamrzání při zimních podmínkách
- odolný polyamidový popruh 16 mm
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost:


smyčka – 22 kN

karabiny ◀ 26 ▶ 8 ◻ 11 kN

Světlost (d): 22 mm

Délka smyčky: 11 cm

Hmotnost: 83 g

CE 1019 • EN 566 • EN 12275 • 

COLT 17 CM

K6715E017



Odolná expreska kovaná za tepla s plnými zámky určená zejména pro sportovní lezení v převislých cestách.

- díky odlehčené hot-forged I-beam konstrukci jsou karabiny velmi lehké a při tom pevné tak, že vydrží zatížení 11 kN s otevřeným zámkem
- horní rovná karabina s Keylockem a speciálně tvarovaným kovaným nosem pro snadné cvakání a vycvakávání karabiny z nýtu
- dolní prohnutá karabina s Keylockem pro snadné cvakání a vycvakávání lana
- odolný a ergonomicky tvarovaný polyamidový popruh s rozšířením 16/25 mm
- 17 cm délka popruhu pomáhá snížit tření lana v karabině v převislých cestách
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost:

smyčka - 22 kN

karabiny ◀ 26 ▶ 8 ◻ 11 kN

Světlost (d): 21 mm

Délka smyčky: 17 cm

Hmotnost: 105 g

CE 1019 • EN 566 • EN 12275 • 

VISION

K6604E011



Naše nejlehčí expreska pro lehký styl, ideální pro toho, kdo šetří každý gram.

- drátěné zámky eliminují nechtěné otevření karabiny a zamrznání při zimních podmínkách
- 11 mm dyneema smyčka nabízí ideální poměr váha - pevnost
- každá karabina je ve výrobě individuálně testována na zatížení 10 kN

Pevnost:

Smyčka: 22 kN

Karabiny: ◀ 25 kN ▶ 7 kN ◻ 8 kN

Světlost (d): 19 mm

Hmotnost: pouze 75 g

CE 1019 • EN 566 • EN 12275

ARTWALL SET

K6950



13, 16, 20, 30 a 60 cm

Ocelová expreska speciálně vyvinutá pro potřeby lezeckých stěn a lanových center.

- seť sestavený z ocelové mailony a ocelové drátěné karabiny s příčkou
- příčka v karabině zabráňuje nechtěnému přetočení
- příčku lze snadno vyjmout pomocí imbusového klíče
- ocelová mailona i karabina zaručují vysokou životnost
- popruh z polyamidu široký 20 mm (různé délky)
- drátěný zámek minimalizuje otevření karabiny při nárazu o stěnu
- zatažená mailona zabráňuje krádežím a neoprávněné manipulaci s expreskou

◀ 30 kN ▶ 10 kN ◻ 10 kN

Světlost (d): 25 mm

Hmotnost: 230 g (13 cm)

CE 1019 • EN 566 • EN 12275

COLT 6PACK

K6715E611



Šest robustních za tepla kovaných odolných expresek COLT s plnými zámky určené pro sportovní lezení a nacvičování těžkých cest za zvýhodněnou cenu.

COLT 17 CM 6PACK

K6715E617



Ideální set pro vyznavače těžkých převislých sportovních cest. Šest robustních a odolných expresek COLT 17 cm za zvýhodněnou cenu.

COLT 16 6PACK

K6719E616



Odolné expresky kované za tepla s plnými Key-lock zámky určené zejména pro sportovní lezení ve výhodném setu.

COLT 16 MIX 6PACK

K6720E616



Velmi univerzální expresky s Key-lock horní karabinou a dolní drátkou ve výhodném setu.

COLT 16 WIRE 6PACK

K6721E616



Výhodný set šesti plnohodnotných drátových expresek pro více délkové, alpské nebo ledové lezení.

VISION 6PACK

K6604E611



Ultra lehký set se šesti VISION expreskami pro lehký styl za zvýhodněnou cenu.

D OCEL / ŠROUBOVACÍ

K4080ZO



Extrémně pevná ocelová karabina vhodná pro lanové parky a stěny, ideální na tvorbu kotvících bodů.

Šroubovací pojistka, key lock, pozink

◆ 50 kN ◆ 13 kN □ 20 kN
světlost (d) 25 mm • 255 g
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 362

D OCEL / TRIPLELOCK

K4081ZO



Extrémně pevná ocelová karabina vhodná pro lanové parky a stěny, ideální na tvorbu kotvících bodů.

Triple lock pojistka, key lock, pozink

◆ 50 kN ◆ 13 kN □ 20 kN
světlost (d) 25 mm • 267 g
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 362

OVÁL OCEL / ŠROUBOVACÍ

K4241ZO05



Oválná karabina pro různé použití na lezecké stěny a lanové parky.

Šroubovací pojistka, key lock, pozink

◆ 30 kN ◆ 9 kN □ 8 kN
světlost (d) 18 mm
176 g
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 362

OVÁL OCEL / TRIPLELOCK

K4241ZO07



Oválná karabina pro různé použití na lezecké stěny a lanové parky.

Triple lock pojistka, key lock, pozink

světlost (d) 18 mm • 195 g
◆ 30 kN ◆ 9 kN □ 8 kN
unikátní produktové číslo
CE 1019 • EN 362



MINI OVÁL

K82006Z
černá K82006B



Ø 6 mm • 4 kN
světlost (d) 7,5 mm
pozinkováno
Hmotnost: 33 g

MALÁ OVÁL

K82008Z
černá K82008B



Ø 8 mm • 35 kN
světlost (d) 11 mm
pozinkováno
Hmotnost: 77 g
CE 0082 • EN 362
EN 12275 •

MALÁ DELTA

K82207Z
černá K82207B



Ø 7 mm • 4 kN
světlost (d) 8,5 mm
pozinkováno
Hmotnost: 58 g

VELKÁ DELTA

K82210Z
černá K82210B



Ø 10 mm • 45 kN
světlost (d) 12 mm
pozinkováno
Hmotnost: 153 g
CE 0082 • EN 362
EN 12275 •

VELKÁ D

K82310Z
černá K82310B



Ø 10 mm • 45 kN
světlost (d) 10 mm
pozinkováno
Hmotnost: 153 g
CE 0082 • EN 362
EN 12275 •

VELKÁ OBDÉLNÍK

K82410Z
černá K82410B



Ø 10 mm • 45 kN
světlost (d) 12 mm
pozinkováno
Hmotnost: 166 g
CE 0082 • EN 12275
• EN 362 •

VELKÁ TWIST

K82508Z
černá K82508B



Ø 8 mm • 32 kN
světlost (d) 17,5 mm
pozinkováno
Hmotnost: 106 g
CE 0082 • EN 12275
• EN 362 •

PORTER

K9000BB03



Plastová karabina pro nošení ledovcových šroubů, skob a nářadí

- jednoduchá manipulace s materiálem
- vybrání v horní části karabiny slouží k odkládání materiálu a umožňuje přístup materiálu vespuđu karabiny
- pryžový pásek pevně fixuje karabinu k popruhu úvazku a zabráňuje jejímu přetáčení.

Max. nosnost: 5 kg
Hmotnost: 32 g
Materiál: plast
Barva: černá

MINI HRUŠKA

K5052EE00



mix barev • 16 g
světlost (d) 11 mm
není určeno k lezení

MINI D

K5182EE00



mix barev • 25 g
světlost (d) 14 mm
6 kN
není určeno k lezení

MINI D ŠROUBOVACÍ

K0027BY00



černá barva • 28 g
světlost (d) 12 mm
3 kN
není určeno k lezení

FIXAČNÍ GUMIČKA

11 mm C0084XX11
16 mm C0084XX16

NEW


















Fixační gumička proti přetočení karabiny v expreskové smyčce
















- drží karabinu ve správné poloze a zamezuje nechtěnému přetočení karabiny
 - usnadňuje cvakání lana do expresky
 - dodáváno v setu po 10 ks
- Barva: černá
Šířka: 11 mm, 16 mm

POZOR: POMOCNÉ KARABINY NEJSOU URČENY K LEZENÍ!

Pomocné karabiny nejsou pevnostní karabiny. Nejsou určeny k udržení lidské váhy. Nepoužívejte je k zachycení pádu nebo k jištění.

KARABINY

	kód	barva / povrch	materiál	EN12275 EN362		↔ kN	↕ kN	⊖ kN	světlost mm	hmotnost g
				sport	work					
	BORA SROUBOVACÍ K0107EE00 K0107BB00	oranžová černá	dural	•	•	23	8	8	22	632
	BORA TWL K0108EE00 K0108BB00	šedá černá	dural	•	•	23	8	8	22	68
	BORA TRIPLE LOCK K0119EE00 K0119BB00	oranžová	dural	•	•	23	8	8	22	68
	BORA GP SROUBOVACÍ K0107EP00 K0107BP00	šedá	dural	•	•	23	8	8	22	64
	COLT SROUBOVACÍ K0112EE00 K0112BB00	stříbrná černá	dural	•	•	26	8	11	18	48
	COLT ROVNÁ K0111EE00 K0111BB00	šedá černá	dural	•	-	26	8	11	21	42
	COLT PROHNUTÁ K0110EE00 K0110BB00	žlutá černá	dural	•	-	26	8	11	21	42
	COLT WIRE ROVNÁ K0113EE00	stříbrná	dural	•	-	26	8	11	22	36
	COLT WIRE PROHNUTÁ K0120EE00	modrá	dural	•	-	26	8	11	22	36
	VISION ROVNÁ K0009EE00	hnědá	dural	•	-	25	7	8	19	33
	VISION PROHNUTÁ K0025EE00	červená	dural	•	-	25	7	8	19	33
	HECTOR SROUBOVACÍ K0114EE00 K0114BB00	modrá černá	dural	•	•	30	9	8	26	83
	HECTOR TRIPLE LOCK K0121EE00 K0121BB00	modrá černá	dural	•	•	30	9	8	26	89
	HECTOR BC SROUBOVACÍ K0114EC00 K0114BC00	modrá černá	dural	•	•	30	9	8	26	85
	HECTOR BC TRIPLE K0121EC00 K0121BC00	modrá černá	dural	•	•	30	9	8	26	91

	kód	barva / povrch	materiál	EN12275	EN362	↔	↕	○	světlost mm	hmotnost g
				sport	work	kN	kN	kN		
	OXY SCREW K0122EE05 K0122BB05	žlutá černá	dural	•	•	26	8	7	21	81
	OXY TWL K0122EE06 K0122BB06	žlutá černá	dural	•	•	26	8	7	21	81
	OXY TRIPLE LOCK K0122EE07 K0122BB07	žlutá černá	dural	•	•	26	8	7	21	81
	OXY BC SCREW K0123EC05 K0123BC05	žlutá černá	dural	•	•	26	8	7	21	76
	OXY BC TWL K0123EC06 K0123BC06	žlutá černá	dural	•	•	26	8	7	21	76
	OXY BC TRIPLE LOCK K0123EC07 K0123BC07	žlutá černá	dural	•	•	26	8	7	21	76
	OZONE ŠROUBOVACÍ K0016AA00 K0016BB00	modrá černá	dural	•	•	26	10	7	21	80
	OZONE TWL K0017AA00 K0017BB00	modrá černá	dural	•	•	26	9	7	21	85
	OZONE TRIPLE LOCK K0018AA00 K0018BB00	modrá černá	dural	•	•	26	9	7	21	85
	ARTWALL K4310PP	stříbrná	ocel	•	-	30	10	10	25	125
	VIA FERRATA K5330PE	stříbrná	dural	•	-	30	8	9	26	87
	D OCEL ŠROUBOVACÍ K4080ZO	pozink	ocel	-	•	50	13	20	25	255
	D OCEL TRIPLE LOCK K4081ZO	pozink	ocel	-	•	50	13	20	25	267
	OVÁL OCEL ŠROUBOVACÍ K4241ZO05	pozink	ocel	-	•	30	9	8	18	176
	OVÁL OCEL TRIPLE LOCK K4241ZO07	pozink	ocel	-	•	30	9	8	18	195





ÚVAZKY

LANA

KARABINY

HELMY

CEPÍNY A MAČKY

HARDWARE

SMYČKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ



HELMY



CLIMBERS FOR
CLIMBERS

PENTA

modrá C0071AA00
 červená C0071RR00
 šedá C0071SS00
 bílá C0071WW00



Extrémně lehká, super-komfortní a plně odvětraná lezecká helma.

Pro svou pohodlnost a lehkou konstrukci je ideální pro sportovní lezení, tradiční lezení, pohyb a lezení v horách i na via ferratách.

- kompaktní vrchní část chrání uživatele před padajícími objekty, a přesto si zachovává tenký profil
- tvrdá PC skořepina chrání před ostrými předměty, zatímco PS pěna pohlcuje sílu nárazu
- tvrdá PC skořepina také chrání spodní lem helmy před mechanickým poškozením
- vnitřní polstrování je kompletně odnímatelné a omyvatelné
- jedenáct velkých větracích otvorů s plochou více než 56 cm² umožňuje excelentní ventilaci
- robustní klipy upevní jakoukoliv čelovku dostupnou na trhu
- komfortní a flexibilní upínací systém lépe padne na každou hlavu a pro transport je lehce složitelný do helmy
- úzké pásky upínacího systému jsou velice měkké a lehké a netlačí tak, jako standardní upínání z tvrdých plastů
- podbradní pásek z měkkého a širokého popruhu zaručuje maximální komfort, je prodloužený, čímž umožňuje nosit pod helmou čepici
- ultra lehká lezecká helma pro veškeré lezecké aktivity

Barva: modrá, šedá, červená, bílá
 Hmotnost: 205 g
 Velikost: UNI (51–60 cm)

CE • EN 12492 • UIAA



KAPPA

šedá C0052GX00
modrá C0052AX00



Lehká a odolná lezecká helma

- skořepina z houževnatého ABS brání průniku ostrých předmětů skrz přilbu
- anatomicky tvarovaná pěnová vložka pohlcuje svou deformací případné nárazy a zaručuje pohodlné nošení přilby
- odvětrávání přilby je zajištěno osmi ventilačními otvory
- nastavovací systém obsahuje regulační kolečko pro seřízení na obvod hlavy a tři spony pro správné nastavení polohy podbradního pásku
- regulační kolečko lze při přepravě sklopit dovnitř helmy
- přilba je vybavena čtyřmi klipy pro upevnění jakékoliv čelovky dostupné na trhu
- vnitřní polstrování lze zcela vyjmout a vyprat

Velikost: UNI (obvod hlavy 53–62 cm)

Hmotnost: 330 g

Barva: šedá, modrá

Materiál:

ABS skořepina

EPS vnitřní polstrování

PA popruhy

CE • EN 12492

KAPPA
LEHKÁ A ODOLNÁ PŘILBA PRO
VŠECHNY
LEZECKÉ AKTIVITY


ČTYŘI KLIPY PRO PŘIPEVNĚNÍ
JAKÉKOLI ČELOVKY NA TRHU

PLNĚ NASTAVITELNÝ PODBRADNÍ PÁSEK DRŽÍ
PŘILBU PEVNĚ NA HLAVĚ

OSM VENTILAČNÍCH OTVORŮ ZAJIŠŤUJE
DOSTATEČNÉ ODVĚTRÁVÁNÍ

VSTŘÍKOVANÁ SKOŘEPINA Z ABS S VNITŘNÍ
TLUMÍCÍ VLOŽKOU Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU

RYCHLÝ A SPOLEHLIVÝ SYSTÉM NASTAVOVÁNÍ
VELIKOSTI









ČEPÍNY & MAČKY ŠROUBY & PŘÍSLUŠENSTVÍ



CLIMBERS FOR
CLIMBERS

BANDIT

s tloukem RK003
s lopatkou RK004



BANDIT, UNIVERZÁLNÍ ZBRÁNĚ PRO LEZENÍ LEDOPÁDŮ A NÁROČNÝCH HORSKÝCH CEST

ERGONOMICKY TVAROVANÁ HLAVA PRECIZNĚ VYVÁŽENÁ PRO DOČLENÍ PERFEKTNÍHO SVIHU A ZÁSEKU

VYMĚNITELNÉ HROTY ICE NEBO DRV VYROBĚNÉ Z KALENÉ CR-MO OCELI

ODNÍMATELNÉ EXTRA ZÁVAŽÍ MASS

ODNÍMATELNÝ HÁČEK "RHINO" PRO VYŠŠÍ ÚCHOP

• ODNÍMATELNÝ TLOUK NEBO LOPATKA

OTVOR V HLAVĚ JE DOSTATEČNĚ VELKÝ PRO PŘIPOJENÍ STANDARDNÍ KARABINY

PROHNUTÍ USNADŇUJE LEZENÍ V NÁROČNĚM LEDOVĚM TERÉNU A MIXU

NESMEKAVÁ, ERGONOMICKY TVAROVANÁ RUKOJEŤ VYROBĚNÁ Z DVOUKOMPONENTNÍHO PLASTU

OKO PRO KARABINU NEBO POUTKO "BUNGEE"

ODNÍMATELNÝ CHRÁŇÍČ PRSTŮ "BOXER" USNADŇUJE LEZENÍ BEZ POUTEK

Multifunkční zbraň se širokým využitím. Cepín je určený zejména pro lezení obtížných ledopádů a technicky náročných horských cest, ale díky modulárnímu systému jej můžete přizpůsobit každému výstupu.

- Prohnutý tvar násady umožňuje jednodušší lezení v ledových boulicích nebo ve skále a zároveň zaručuje optimální úhel úchopu.
- Kovaná hlava dovoluje použití hrotu ICE nebo DRY a také volbu mezi tloukem a lopatkou. Pro náročně mixové cesty může být cepín použit i bez tlouku / lopatky.
- Hlava cepínu je vytvarována tak, aby ji bylo možné zaklínit do spáry při mixovém lezení a zároveň aby poskytovala oporu při lezení v měkkém sněhu. Těžiště hlavy sleduje trajektorii záseku a takto vyvážený cepín proniká lehce i do tvrdého ledu. Otvor v hlavě je dost velký pro připojení karabiny nebo zavěšení cepínu na PORTER.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť vyrobená z dvoukomponentního plastu poskytuje bezpečný úchop a zároveň i tepelnou izolaci. Otvor ve spodním hrotu pro připojení karabiny nebo pružících popruhů BUNGEE.

- Chránič na prsty „Boxer“ umožňuje jednodušší lezení bez poutek a zabraňuje otlučení prstů.
- Háček „Rhino“ pro vyšší úchop při náročném ledovém / mixovém lezení a také pro lezení v položeném terénu. Boxer i Rhino lze zcela odejmout a tím získat lehký cepín pro technické lezení v horách.
- Odnímatelné extra závaží MASS pro silnější proniknutí hrotu do tvrdšího ledu
- Standardně dodáván s hrotem ICE

Hmotnost: (zahrnuje hrot Ice, tlouk / lopatka, Boxer, Rhino, Mass): 660 g

Délka: 50 cm

Materiál:

hrot - Cr-Mo ocel

hlava, spodní hrot, násada - dural

rukojeť - dvoukomponentní plast

Mass - nerezová ocel

CE 1019 • EN 13089

hrot ICE / DRY typ 2 (T)

násada typ 2 (T)

EDGE

 lopatka RK008SS00A
 tlouk RK009SS00H


Materiál:
 hroty, tlouk/lopatka – CrMo ocel
 hlava, násada – dural
 Délka: 54 cm

Hmotnost: 555 g
 (kompletní cepín s hrotem
 a lopatkou/tloukem; bez poutka)

Lehký cepín pro horské lezení. Kompromis mezi klasickým turistickým cepínem a moderní zbraní do ledu. Kombinuje výhody obou typů: prohnutou násadu, která vytváří více prostoru při náročném lezení, a hladký spodní hrot, který lehce proniká do sněhu při jištění nebo při lehkých výstupech. Ideální cepín pro strmé žlaby a klasické alpské lezení.

- prohnutý tvar násady umožňuje jednodušší lezení v ledových boulích nebo ve skále a zároveň zaručuje optimální úhel úchopu
- kovaná hlava dovoluje použití tlouku nebo lopatky a výměnu hrotu, pro maximální snížení hmotnosti může být cepín použit i bez tlouku/lopatky
- hrot je dostatečně agresivní pro lezení v tvrdém ledu nebo lehkém mixu; spodní zuby nesaahají až k hlavě, což šetří rukavice při držení cepínu za hlavu
- hlava cepínu je vytvarována tak, aby ji bylo možné zaklínit do spáry a zároveň aby poskytovala oporu při lezení v měkkém sněhu; otvor v hlavě je dostatečně velký pro připojení karabiny nebo zavěšení cepínu na PORTER
- spodní hrot dobře proniká do sněhu a firnu a je k němu možné připojit karabinu nebo pružnou smyčku BUNGEE
- cepín je dodáván s poutkem FIX PLUS

CE 1019 • EN 13089
 EDGE hrot typ 2 (T)
 Násada typ 2 (T)

WIZARD

RK005



Lehký cepín určený pro klasické horské výstupy.

- Mírné zakřivení násady zajišťuje více prostoru při lezení v ledu nebo mixu a zároveň spodní část násady snadno proniká do sněhu.
- Násada je vyrobena z duralu třídy 7075. Spodní část násady je vybavena protiskluznou páskou pro jistější úchop.
- Hrot je vyroben z kvalitní kalené Cr-Mo oceli a snadno proniká do tvrdého sněhu nebo ledu.
- Lopatka navržena pro snadné sekání stupňů nebo kopání plošiny.
- Ergonomicky tvarovaná hlava cepínu umožňuje jednodušší brzdění v případě pádu.
- Otvory v hlavě cepínu a spodním hrotu jsou dostatečně velké pro spojení s karabinou.
- Dodáváno včetně jednoduchého poutka FIX.

Hmotnost: 445 – 495 g
 Délka: 55, 62, 69 cm

CE 1019 • EN 13089
 Násada typ 1 (B)

WIZARD LIGHT

RK006



Náš nejlehčí cepín speciálně určený pro skialpinismus, výškové horolezectví a pro všechny aktivity, kde záleží na každém gramu.

- Lehčí varianta cepínu Wizard.
- Bez spodního ocelového hrotu.
- Spodní část násady je ukončena záslepkou proti vnikání sněhu a otvorem pro připojení karabiny.
- Kompatibilní s poutky „Fix“ a „Bungee“.

Hmotnost: 390, 415 g

Délka: 52, 59 cm

CE 1019 • EN 13089

Násada typ 1 (B)

MERLIN

RK006



Lehký cepín pro ledovcové túry, VHT a jednoduché horské výstupy.

- Klasická rovná násada je vyrobena z duralu třídy 7075.
- Hrot je vyroben z kvalitní kalené Cr-Mo oceli a snadno proniká do tvrdého sněhu nebo ledu.
- Lopatka navržena pro snadné sekání stupňů nebo kopání plošiny.
- Ergonomický tvar hlavy cepínu pro pohodlné držení při chůzi.
- Otvory v hlavě cepínu a spodním hrotu jsou dostatečně velké pro připojení karabiny.
- Dodáváno včetně jednoduchého poutka FIX.

Hmotnost: 455 – 505 g

Délka: 58, 65, 72 cm

CE 1019 • EN 13089

Násada typ 1 (B)

LUCIFER II



TECH RK205BY00T
SEMI-CLASSIC RK205BY00S



LUCIFER II / TECH



LUCIFER II / SEMI-CLASSIC



LUCIFER II TECH / MONOPOINT

Extrémně lehké a výkonné mačky s vyměnitelnými předními hroty. Vyvinuty pro náročné lezení ledů, mixů a alpských stěn.

- jedny z nelehčích lezeckých maček na trhu, zároveň dostatečně odolné díky použité Cr-Mo oceli
- excelentní sbalitelnost usnadní transport pod stěnu
- modulární konstrukce pro mono hrot nebo dva přední hroty
- agresivní první pár hrotů poskytuje dodatečnou oporu a větší stabilitu v kolmém terénu
- pár zpětných hrotů pro lepší stabilitu na volně visících ledových sloupech
- svislé hroty ve středu špice usnadní stání na ledových boulích
- jednoduché utažení a povolení popruhu díky nerezové R&L sponě
- inovativní Micro-Step Adjustment system (MSA) umožní precizní nastavení velikosti bez nářadí
- mačky jsou vyráběny se dvěma upínacími systémy pro tuhé lezecké boty.
- dodávány se dvěma páry předních hrotů (Semi-classic i Tech) a vyhazovači sněhu BOUNCER

Hmotnost:

LUCIFER II / S: 1050 g

(s mono hrotem 990 g)

LUCIFER II / T: 1025 g

(s mono hrotem 965 g)

Velikost: 37-47 EU

CE • EN 893

FAKIR II



CLASSIC RK204BY00C
SEMI-CLASSIC RK204BY00S
TECH RK204BY00T



FAKIR II / CLASSIC



FAKIR II / SEMI-CLASSIC



FAKIR II / TECH

Víceúčelová dvanáctihrotá mačka pro klasické horské výstupy. Vyvinuta pro všechny terény od ledovcových túr a sněhových výstupů až po ledové kuloáry.

- lehká, skládná mačka, která je zároveň dostatečně odolná díky použité Cr-Mo oceli
- snížený profil hrotů poskytuje lepší stabilitu při chůzi
- inovativní Micro-Step Adjustment system (MSA) umožní precizní nastavení velikosti bez nářadí
- jednoduché utažení a povolení popruhu díky nerezové R&L sponě
- asymetrický tvar mačky optimálně kopíruje vaši botu a poskytuje maximální oporu v náročnějším terénu
- tři upínací systémy vyhoví všem druhům vysokohorské obuvi
- dodávány včetně vyhazovačů sněhu „Bouncer“.

Hmotnost:

FAKIR II / C: 855 g

FAKIR II / S: 920 g

FAKIR II / T: 900 g





Velikost: 37-47 EU

CE • EN 893

NÁHRADNÍ DÍLY PRO CEPÍNY

		barva	hmotnost	dílů	popis
	RK105BB000	černá	44 g	1	tlouk pro cepín Bandit a Edge
	LOPATKA RK106BB000	černá	49 g	1	lopatka pro cepín Bandit a Edge
	PODLOŽKA POD HROT RK113BB000	černá	12 g	1	podložka pod hrot pro cepín Bandit a Edge
	HROT ICE RK107BB000	černá	133 g	1	hrot pro cepín Bandit určený pro drytooling
	HROT DRY RK108BB000	černá	139 g	1	hrot pro cepín Bandit určený pro drytooling
	EDGE PICK RK116XX000	černá	116 g	1	hrot pro cepín EDGE
	MASS RK115XX000	nerez	50 g	pár	nerezové extra závaží pro hrot ICE
	PROTISKLUZ RK114BB000	černá	2 g	1	nalepovací protiskluzová páska pro všechny modely cepínů
	BOXER RK109BB000	černá	10 g	1	chránič prstů pro cepín Bandit
	RHINO RK110BB000	černá	7 g	1	opěrka ruky pro cepín Bandit

NÁHRADNÍ DÍLY PRO MAČKY

		barva	hmotnost	dílů	popis
	BOUNCER FAKIR RK601YY000	žlutá	94 g	pár	vyhazovač sněhu pro mačky Fakir
	BOUNCER LUCIFER RK602YY000	žlutá	86 g	pár	vyhazovač sněhu pro mačky Lucifer
	PŘEDNÍ HROT LUCIFER II RK605BB000	černá	32 g	4 ks	sada výměnných hrotů pro mačky Lucifer II
	SPOJOVACÍ PLECH II XL RK606BB005	černá	60 g	pár	dlouhý spojovací díl pro mačky Fakir a Lucifer (EU 43-52) vhodné i pro telemarkové nebo skialpové boty

SPIN

12 cm RK302SX012
 17 cm RK302SX017
 22 cm RK302SX022



Šroub do ledu z tvrzené oceli s hliníkovou plaketou k použití v různorodých situacích. Nejvíce mu sedí využití při ledovcových túrách a klasických alpských výstupech.

- dřík vyroben z kalené CrMo oceli. Kalení zaručuje vysokou pevnost a životnost zubů.
- tenký profil dříku usnadňuje zavrtání i v případě přemrzlého ledu [pod -10°C]
- plaketa z lehkého eloxovaného duralu s tloušťkou 4 mm nabízí lepší úchop a snazší vrtání.
- Nižší hmotnost plakety, oproti tradiční oceli, zaručuje lepší vyvážení šroubu.
- plaketa je vyrobena s důrazem na ergonomii, dobré štosování v držáku na šrouby (Porter) a možnost umístění dvou karabin
- pro zvýšení korozní odolnosti je dřík opatřen speciální povrchovou úpravou
- čtyři ostré zuby zajišťují rychlý start šroubu a snadné vrtání

Délka: 12, 17, 22 cm
 Pevnost: \blacklozenge 8 kN (L12), \blacklozenge 10 kN (L17, L22), \blacklozenge 5 kN (L12, 17, 22)
 Hmotnost: 125 g (L17)
 Materiál: CrMo ocel, dural
 €1019 • EN 568 (pouze L17 a L22)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BUNGEE

RK112



Lehká pružná smyčka sloužící k připojení cepínu k sedacímu úvazku.

- zamezuje ztrátě či pádu cepínu.
- délka ramen eliminuje jejich zauzlování.
- jejich pružnost umožňuje maximální dosah.
- karabina umožňuje dvojí přichycení cepínu.
- rozsah průtažnosti ramen 64 – 136 cm včetně karabin
- různobarevná oka pravého a levého ramena usnadňují orientaci

Pevnost: 300 kg (3 kN)
 Světlost (d): 12 mm
 Váha kompletu: 94 g
 Délka: 64 – 136 mm včetně karabin
 Materiál:
 karabiny – slitina hliníku
 popruh – PAD



FIX

RK111BY000


Jednoduché poutko s minimální vahou pro cepíny MERLIN a WIZARD.

Pevnost: 100 kg (1 kN)
Hmotnost: 24 g
Materiál: Polyamide

FIX PLUS

RK111BY001


Vylepšené poutko s polstrováním a snadným systémem utahování a povolování jednou rukou.

- polstrování poskytuje lepší komfort v oblasti zápěstí
- poutko lze ovládat jen jednou rukou: pro povolení navlečte očko na kladivo nebo lopatku a zatáhněte dolů, pro dotážení jen provlečte ruku a pohybem dolů dotáhněte smyčku okolo ruky
- vhodné pro cepíny WIZARD, MERLIN a BANDIT

Hmotnost: 40 g
Materiál: polyamid
Nosnost: 100 kg

OBAL NA MAČKY

RK251XX000


Ochranný přepravní obal pro vaše mačky.

- určen k transportu a skladování maček, vhodný i pro skladování šroubů do ledu či skob
- chrání lano, oblečení a batoh při přepravě maček
- zesílené dno je odolné proti ostrým hranám a hrotům
- síťovina na horním panelu umožňuje odvod vody a sušení vašeho vybavení
- vnitřní popruh s uzavíráním na suchý zip zabraňuje pohybu maček v obalu

Hmotnost: 188 g
Rozměr: 30 x 12 x 10 cm
Materiál: PVC

OBAL NA ŠROUBY

RK351XX000


Lehké a praktické rolovací pouzdro pro vaše šrouby do ledu.

- chrání ostré závitky a zuby šroubů do ledu
- zajišťuje uspořádané skladování šroubů a šetří místo v batohu
- nabízí 8 slotů pro šrouby o délce 12 – 22 cm
- vyrobeno z odolného materiálu
- vybaveno malou síťovanou kapsičkou na drobnosti

Barva: černá
Hmotnost: 150 g
Materiál: PVC









JISTÍCÍ A KOTEVNÍ ZAŘÍZENÍ, KLADKY, BLOKANTY



CLIMBERS FOR
CLIMBERS

RAMA

šedá K0043SX00
oranžová K0043OX00

NEW



Intuitivní jistící prostředek se zvýšeným brzdným účinkem určený pro jištění při sportovním lezení a lezení jednodélkových cest.

- pro jednoduchá lana o průměru 8,7 - 11 mm
- geometrie spolehlivě blokuje lano s běžnými typy karabin, funguje nejlépe s karabinami BORA a OXY
- jednoduché ovládání na principu slačovacího kýblu
- promyšlená konstrukce zaručuje snadné a rychlé popouštění lana
- ergonomický nos zajišťuje pevný a pohodlný úchop a umožňuje plynulé a bezpečné spouštění
- třecí segmenty z nerez oceli pro delší životnost výrobku

Hmotnost: 84 g
Průměr lana: 8,7 - 11 mm
Materiál: dural, nerez ocel, plast

RAMA SET

M0201XX00

NEW



Intuitivní jistící prostředek RAMA se zvýšeným brzdným účinkem s oválnou karabinou OXY s šedou twist lock pojistkou. Ideální set pro jištění při sportovním lezení a lezení jednodélkových cest.

Hmotnost: 165 g
Průměr lana: 8,7 - 11 mm
Materiál: dural, nerez ocel, plast

SHUTTLE

K6140EE00
černá matná K6140BB00



Jistící a slaňovací pomůcka s drážkou pro maximální tření při jistění/slaňování s tenkými lany. Malé očko na karabinu nebo smyčku pro uvolnění jistítka při zatížení, zejména při jistění druholezce na vícedelkových cestách.

- designován pro dvojitá, poloviční i jednoduchá lana
- malé rozměry a nízká hmotnost, pouze 65 g
- zářezy tvaru V pro zvýšení tření při jistění a slaňování
- automatické blokování při jistění druholezce
- systém pro spouštění druholezce
- možnost současného jistění dvou druholezců



Hmotnost: 65 g
Průměr lana:
Ⓜ 7,8 – 10,5 mm
① 9 – 10,5 mm
Materiál: Dural
EN 15151-2

BUDDY

K6132EE
černá matná K6132BB



Buddy je lehký a kompaktní jistící/slaňovací kýbl. Díky jednoduchému tvaru, snadnému podávání lana a vysokému brzdnému účinku zvládnou obsluhu i začínající lezci.

Designováno pro lana průměru
7,8 – 11 mm
mix barev • 54 g

EN 15151-2

BUDDY SET

M0200XX00



Buddy jako lehký a kompaktní jistící/slaňovací kýbl společně s HMS karabinou BORA GP tvoří perfektní celek pro jistění a slaňování na skalách, umělých stěnách a na horách. Prostě kdekoliv.

Designováno pro lana průměru
7,8 – 11 mm
Hmotnost: 119 g

SLAŇOVACÍ OSMA L

K6031EE
černá matná K6031BB



Osma klasického ověřeného tvaru pro tlustší lana.

30 kN • mix barev • 125 g
Pro lana: 8,5 -13 mm
EN 15151-2

- velký rozsah použití průměrů lan
- velká škála barevného provedení
- pohodlné slaňování
- efektivně rozptyluje teplo

SLAŇOVACÍ OSMA M

K6021EE
černá matná K6021BB



Osma klasického ověřeného tvaru.

Ideálně funguje s lany menších průměrů.
25 kN • mix barev • 104 g
Pro lana: 7,5 -11 mm
EN 15151-2

STOUPACÍ BLOKANTY

CAM CLEAN



RK805BX00



Kompaktní a lehký hrudní blokant pro bezpečný a pohodlný výstup po laně, záchranu a speciální lanové techniky.

- horní oko pro připojení pomocného popruhu, který fixuje blokant v ideální poloze
- ozubený segment je vyrobený z nerez oceli, má vysokou korozní odolnost a blokuje i na namrzlých nebo špinavých lanech.
- pojistka tvarovaná tak, aby byla obsluha blokantu co nejjednodušší
- plastový zobáček na pojistce pro krátký sestup.
- spodní připojovací oko je tvarované tak, aby blokant ležel naplocho na těle uživatele

Hmotnost: 125 g

Materiál:

tělo – dural, blokant – nerezová ocel, rukojeť – plast

EN 12841: statické lano Ø 10–13 mm

EN 567: lano Ø 8–13 mm

CE 1019 • EN 567 • EN 12841 typ B

LIFT



LEFT RK804BX0L
RIGHT RK804BX0R



Ruční blokant pro bezpečný a pohodlný výstup po laně. Prostorná rukojeř a velké připojovací oko, do kterého se vejdou dvě standardní karabiny, uspokojí všechny od bigwall lezců přes výškaře po speciální jednotky.

- ozubený segment je vyrobený z nerez oceli, má vysokou korozní odolnost a blokuje i na namrzlých nebo špinavých lanech
- vrchní připojovací oko pro pojistnou karabinu
- pojistka s plastovým zobáčkem pro krátký sestup
- ergonomický tvar blokantu pro pohodlný úchop druhou rukou
- velké připojovací oko pojme dvě standardní karabiny. Je dostatečně velké, aby jím prošla pojistka zámku.
- ergonomicky tvarovaná rukojeř z odolného vstříkovaného plastu je dost prostorná i pro ruku v rukavicích
- dostupný ve dvou verzích – pro pravou a levou ruku

Hmotnost: 190 g

Materiál:

tělo – dural, blokant – nerezová ocel, rukojeř – plast

EN 12841 statické lano Ø 10-13 mm

EN 567 lano Ø 8-13 mm

CE1019 EN 567 EN 12841 typ B

SLAŇOVACÍ BRZDA

DOUBLE STOP PLUS

K031DSD00



Slaňovací brzda opatřená antipanickým systémem.

- robustní a odolné tělo z nerez oceli
- nový přítlačný klín testovaný na vyšší zatížení zaručuje lepší brzdový efekt v krajních polohách
- delší rukojeř je citlivější a umožňuje plynulou regulaci prokluzu lana
- pogumovaná rukojeř je příjemná pro držení a neskouzává při slaňování
- ergonomický tvar umožňuje pohodlné uchopení jednou rukou
- všechny díly, které přicházejí do styku s lanem jsou vyrobeny z nerezové oceli pro minimalizaci opotřebení
- integrovaný indikátor opotřebení
- při slaňování nedochází ke kroucení lana
- minimální pevnost 22 kN
- zvýšené maximální pracovní zatížení na 200 kg
- snížený prokluz lana do zatížení 600 daN

průměr lana: 9-12 mm

9 mm – max. pracovní zatížení 130 kg

10 – 12 mm – max. pracovní zatížení 200 kg

Hmotnost: 421 g

CE 0123 • EN 12841 typ C

KLADKA MALÁ

RK800EE00
černá verze RK800BB00

Malá kladka pro ty, kdo příležitostně budují jednoduché kladkostroje a manipulují s břemeny. Nezbytná součást výbavy při ledovcových túrách, zejména pro případ záchrany z trhliny.

- jednoduchá lehká kladka pro vytahování a záchranu
- bronzové kluzné ložisko poskytuje zvýšenou účinnost až 81%
- značení unikátním výrobním číslem
- možnost použití také s Prusíkovým uzlem

Pevnost: 22 kN
max. Ø lana: 13 mm
statická a dynamická lana

Materiál: rolna: dural,
bočnice: dural, osa: nerez ocel,
třecí ložisko: bronz
Hmotnost: 92 g
Unikátní výrobní číslo

€ 1019 • EN 12278

KLADKA VELKÁ

RK801EE00
černá verze RK801BB00

Velká jednoduchá kladka pro textilní lana, pro ty, kteří potřebují vysokou účinnost zdvihání, odolnost a životnost a zároveň ocení ušetřené gramy.

- odolná, lehká a zároveň vysoce účinná kladka pro pravidelné použití, zvedací a záchranné systémy
- zapouzdřené kuličkové ložisko a velký průměr rolny poskytují vysokou 94% účinnost celé kladky
- zkonstruovaná a optimalizovaná pro použití s Prusíkovým uzlem nebo mechanickým blokantem
- horní oko schopné pojmout až tři karabiny
- tvarované bočnice poskytují ochranu lana před kontaktem s okolím
- zalisované a zapouzdřené ložisko zaručuje dlouhou životnost
- díry v bočnicích umožňují čištění okolí ložiska
- značení unikátním výrobním číslem

Pevnost: 32 kN
Pracovní zatížení: 2x3 kN
max. Ø lana: 13 mm
statická a dynamická lana

Materiál: rolna: dural,
bočnice: dural, osa: nerez ocel,
kuličkové ložisko: ocel
Hmotnost: 257 g
Unikátní výrobní číslo
€ 1019 • EN 12278

KLADKA TWIN

RK802EE00
černá verze RK802BB00

Velká dvojitá kladka pro textilní lana, pro ty, kteří potřebují vysokou účinnost zdvihání, odolnost a životnost a zároveň ocení stále lehkou kladku.

- odolná, lehká a zároveň vysoce účinná dvojitá kladka pro pravidelné použití
- zajišťuje maximální efektivitu při vytahování břemen
- zapouzdřené kuličkové ložisko a velký průměr rolny poskytují vysokou 94% účinnost celé kladky
- zkonstruovaná a optimalizovaná pro použití s Prusíkovým uzlem nebo mechanickým blokantem
- horní oko schopné pojmout až tři karabiny
- tvarované bočnice poskytují ochranu lana před kontaktem s okolím
- zalisované a zapouzdřené ložisko zaručuje dlouhou životnost
- díry v bočnicích umožňují čištění okolí ložiska
- značení unikátním výrobním číslem

Pevnost: 36 kN
Pracovní zatížení: 4x3 kN
Spodní uchycovací bod: 12 kN
max. Ø lana: 13 mm
statická a dynamická lana

Materiál: rolna – dural,
bočnice – dural, osa: nerez ocel,
kuličkové ložisko: ocel
Hmotnost: 421 g
Unikátní výrobní číslo
€ 1019 • EN 12278

TANDEMOVÁ KLADKA

RK803BB00



Dvojitá kladka určená pro Tyrolské traverzy a lanovky „zip-lines“.

- každá nerezová rolna je uložena na páru zapouzdřených kuličkových ložisek
- bočnice kladky jsou vyrobeny z tvrdého duralu, vystupují před rolny a chrání je tak před nárazy a poškozením
- velké připojovací oko pojme až 3 karabiny najednou
- druhý připojovací bod určený pro připojení záložní karabiny nebo pro sestavování kladkostrojů

Pevnost: 25 kN

max. Ø lana: textilní lano 13 mm,

ocelové lano 12 mm

Materiál:

rolna – nerez ocel, bočnice – dural

osa – nerez ocel, kuličkové ložisko – ocel

Hmotnost: 290 g

Unikátní sériové číslo

CE 1019 • EN 12278

SKOBY A HÁČKY

SKOBA V



RK710XX08 – L8

RK710XX10 – L10

RK710XX12 – L12

Tvrzená ocelová V skoba pro širší spáry a trhliny.

- pro širší spáry nestejných rozměrů
- ideální pro lezení v horách, technické lezení, nebo tvorbu prvovýstupů

Materiál: Cr–Mo tvrzená ocel

Šířka: 8–13 mm

Délka: 8, 10, 12 cm

Hmotnost: 84 g (L8)

CE 1019 • EN 569

SKOBA A5



RK709XX05 – L5

RK709XX07 – L7

RK709XX09 – L9

Tvrzená ocelová skoba pro spáry a trhliny střední velikosti

- pro spáry do 5 mm
- ideální pro lezení v horách, technické lezení, skalní lezení, prvovýstupů.

Materiál: Cr–Mo tvrzená ocel

Šířka: 5 mm

Délka: 5, 7, 9 cm

Hmotnost: 103 g (L7)

CE 1019 • EN 569

SKOBA A3



RK708XX03 – L3

RK708XX05 – L5

RK708XX07 – L7

Tvrzená ocelová skoba pro úzké spáry a trhliny.

- pro úzké spáry do 3 mm
- určená pro lezení v horách, technické lezení, skalní lezení, prvovýstupů...

Materiál: Cr–Mo tvrzená ocel

Šířka: 3 mm

Délka: 3, 5, 7 cm

Hmotnost: 54 g (L5)

CE 1019 • EN 569

KLADIVO

RK750XX00

**Tradiční kladivo pro klasické lezení, vícedělkové lezení, prvovýstupy a práci ve výškách.**

- otvor na hlavě kladiva slouží jako dodatečný přípojný bod a usnadňuje vytahování skob a copperheadů
- zúžená špice pro snazší dotloukání vklíněnců a copperheadů
- gumová rukojeť tlumí vibrace
- otvor v rukojeti je vhodný pro připojení reep šňůry

Hmotnost: 590 g

Materiál: hlavice a trubka Cr-Mo ocel, rukojeť pryž

Délka: 29,5 cm

ULTIMA

RK706XX00

**Speciální skoba, pomocí které lze přelézt nelezitelné.**

- pro tenké trhliny do šíře 2,5 mm
- lze použít do svislé i vodorovné spáry
- ocelové lanko je odolné vůči korozi
- nezbytný nástroj pro technické lezení nebo prvovýstupy

Pevnost: 5 kN

Materiál: čepel Cr-Mo ocel, lanko nerez ocel, spoj lanka měď

Hmotnost: 21 g

SENTINEL

RK711XX00

**Háček pro křehké hrany a do vrtaných otvorů.**

- důležitý nástroj pro technické lezení
- pomocník při tvorbě prvovýstupů

Materiál: Cr-Mo ocel, polyamid

Délka: 13 cm

Hmotnost: 43 g

CAPTAIN

RK705XX00

**Háček pro velké hrany a lišty.**

- důležitý nástroj pro technické lezení
- pomocník při tvorbě prvovýstupů

Materiál: Cr-Mo ocel, polyamid

Délka: 13 cm

Hmotnost: 46 g

PLAKETA POZINK / S DŘÍKEM

10 mm RK704XX10
12 mm RK704XX12
10 mm s dříkem RK716XX10
12 mm s dříkem RK716XX12

NEW

Pozinkované plakety s dříkem pro vytvoření permanentního kotevního bodu.

- doporučeno pro vnitřní a suché prostředí



Tloušťka plakety: 3 mm , 4 mm
Délka dříku: 84 mm
Hloubka díry: 75 mm
Pevnost: 25 kN
Hmotnost:
Plaketa 62 g
10 mm s dříkem 100 g
12 mm s dříkem 125 g

EN 795 • EN 959

PLAKETA Z NEREZOVÉ OCELI / S DŘÍKEM

10 mm RK702XX10
12 mm RK702XX12
10 mm s dříkem RK715XX10
12 mm s dříkem RK715XX12

NEW

Nerezové plakety s dříkem pro vytvoření permanentního kotevního bodu.

- doporučeno pro venkovní, vlhké prostředí, nedoporučuje se pro agresivní prostředí (např. mořská voda, chlorovaná voda v bazénu, chemicky znečištěné prostředí apod.).



Tloušťka plakety: 3 mm , 4 mm
Délka dříku: 84 mm
Hloubka díry: 75 mm
Pevnost: 25 kN
Hmotnost:
Plaketa 62 g
10 mm s dříkem 100 g
12 mm s dříkem 125 g

EN 795 • EN 959

BORHÁK

RK703XX10



Borhák z nerez oceli pro vytvoření pevného kotvícího bodu.

Tvar dříku umožňuje dokonalé promísení lepidla v díře.

- doporučené lepidlo: UPM 44 nebo FIS 360V nebo capsule RM10

Průměr dříku: 10 mm
Průměr díry pro dřík: 12 mm
Délka dříku: 80 mm.
Hmotnost: 120 g
Pevnost: ♦ 30 kN ♦ 25 kN
EN 959 • EN 795 typ A

SLAŇOVACÍ STANOVIŠTĚ 12 MM

RK500XX00

**Slaňovací stanoviště pro lezecké stěny nebo skály.**

Obsahuje: 2 plakety 12 mm,
2 řetězy a 1 kruh
Minimální pevnost řetězu: 25 kN
Délka řetězu: 17,5 cm
Vnitřní průměr kruhu: 5 cm
Materiál: pozinkovaná ocel
Hmotnost: 580 g
CE 1019 • EN 959 • EN 795 typ B

KOTVÍCÍ DESKA 1/3



RK713BB00

**Pomůcka pro vícebodové kotvení.**

- napomáhá přehlednému uspořádání karabin v náročnějších kotvicích podmínkách
- umožňuje optimální rozložení sil v kotvicím bodě při různých směrech zatížení
- díky zakulaceným hranám umožňuje navázat lano nebo smyčku přímo do kteréhokoliv oka
- velké centrální oko pojme najednou i 3 karabiny
- všechna připojovací oka jsou tak velká, aby jimi pohodlně prošla i pojistka běžných karabin

Hmotnost: 65 g
Materiál: dural
Pevnost: 36 kN
Tloušťka: 6 mm
CE 1019

KOTVÍCÍ DESKA 3/5



RK6371BB

**Pomůcka pro vícebodové kotvení.**

- umožňuje optimální rozložení sil v kotvicím bodě při různých směrech zatížení
- nabízí velké množství připojných bodů
- napomáhá přehlednému uspořádání karabin v náročnějších pracovních podmínkách
- všechna připojovací oka jsou tak velká, aby jimi pohodlně prošla i pojistka běžných karabin
- díky zakulaceným hranám umožňuje navázat lano nebo smyčku přímo do kteréhokoliv oka
- deska je navržena tak, aby byl vytvořený jistící řetězec co nejkratší

Hmotnost: 145 g
Materiál: dural
Pevnost: 50 kN
Tloušťka: 8 mm
CE 1019



REDBLOCK

K0006RP00



Unikátní zařízení, které prodlužuje životnost lana při lezení top-rope.
Ideální nástroj pro lanová centra, dobrodružné parky a horolezecké stěny.

Max. průměr lana: 12 mm
Barva: červená
Hmotnost: 375 g • 13,23 oz
Materiál:
boční deska – lehká slitina
kladka – nerezová ocel
Pevnost: 26 kN
unikátní produktové číslo
€€ 1019

TWISTER

K00300G00

**Otočný spojovací prostředek**

Umístěný mezi dvěma prvky jistícího řetězce zabraňuje kroucení lana či otáčení břemene.

Pracovní zatížení: 4 kN
Pevnost: 22 kN
Hmotnost: 91 g
Barva: antracit / žlutá
unikátní produktové číslo
€€ 0321 • EN 354







SMYČKY VIA FERRATA SETY



CLIMBERS FOR
CLIMBERS

SMYČKY 16 MM

C2075

**Lehké a pevné nylonové smyčky pro různorodé použití.**

- lehká, pevná a extrémně odolná
- šitá smyčka – mnohem pevnější oproti běžnému spojení uzlem
- lze ji využít k prodloužení jističího bodu, k jištění za hroty a hodiny a v mnoha dalších nečekaných situacích
- pro lepší orientaci barevně odlišeny jednotlivé délky 30 – 150 cm

Šířka: 16 mm

Materiál: polyamid

Barva: žlutá, modrá, červená a černá

Pevnost: 22 kN

Délka: 30, 60, 80, 120 a 150 cm

Hmotnost: 48 g (60 cm)

€ 1019 • EN 566 • 

SMYČKY DYNEEMA 11 MM

C2001

**Lehká, tenká a přitom stále velmi pevná smyčka pro vícedélkové lezení.**

- lze ji využít k prodloužení jističího bodu, k jištění za hroty a hodiny a v mnoha dalších nečekaných situacích
- vhodná pro rychlé výstupy v lehkém stylu
- pro lepší orientaci v materiálu jsou jednotlivé délky barevně odlišeny

Šířka: 11 mm

Materiál: dyneema

Barva: žlutá, modrá, červená a černá

Pevnost: 22 kN

Délka: 60, 80, 120 a 150 cm

Hmotnost: 27 g (60 cm)

€ 1019 • EN 566 • 

SMYČKY DYNEEMA 8 MM

C2004

**Ideální a nedílný partner všech horolezců a alpinistů, kteří počítají každý gram.**

- lehká, tenká a přitom velmi pevná
- lze ji využít k prodloužení jističího bodu, k jištění za hroty a hodiny a v mnoha dalších nečekaných situacích
- vhodná pro rychlé výstupy v lehkém stylu

Šířka: 8 mm

Materiál: dyneema

Barva: červená a žlutá

Pevnost: 22 kN

Délka: 60 a 120 cm

Hmotnost: 22 g (60 cm)

€ 1019 • EN 566 • 


EXPRESKOVÉ SMYČKY 16/25 MM

12 cm C2087
17 cm C2087X017



Smyčka pro vytvoření expreskového setu s variabilní šířkou pro snadnou uchopitelnost.

- ideální pro vytvoření expresek pro sportovní lezení a nacvičování těžkých cest
- k dostání ve dvou barvách

Šířka: 16/25 mm
Materiál: polyamid
Pevnost: 22 kN
Délka: 12, 17 cm
Barva: žlutá, modrá
Hmotnost: 12, 18 g
CE 1019 • EN 566 • 


EXPRESKOVÉ SMYČKY 16 MM

C2085



Smyčka pro vytvoření vlastního expreskového setu.

- lehká, pevná a odolná
- sportovní lezec využije kratší délky 11 a 13 cm
- dlouhé expresky lze využít hlavně v místech, kde je potřeba prodloužit jištění, aby netáhlo (nedřelo) lano

Šířka: 16 mm
Materiál: polyamid
Pevnost: 22 kN
Délka: 11, 13, 16, 20 a 30 cm
Hmotnost: 12 g (11 cm)
CE 1019 • EN 566 • 


EXPRESKOVÉ SMYČKY DYNEEMA 11 MM

C2000



Smyčka pro vytvoření vlastního expreskového setu určená pro situace, kde jsou hmotnost a pevnost na prvním místě.

- lehká, úzká a zároveň velmi pevná
- ideální poměr váha – pevnost

Šířka: 11 mm
Materiál: dyneema
Pevnost: 22 kN
Délka: 11, 13, 16, 20, 30 cm
Hmotnost: 8 g (11 cm)
CE 1019 • EN 566 • 

JACOB DYNEEMA

C2151BY00



Univerzální a ultralehký žebříček z dyneemy 13 mm.

- určeno pro technické lezení a práci ve výškách
- pevnost všech ok ve všech směrech zatížení 22 kN
- možnost použít také jako kotevní prostředek
- vyztužené vrchní oko pro delší životnost

Délka: 140 cm
Hmotnost: 140 g
CE 1019 • EN 566 • EN 354

FOOTER II


W1024BX
complete W1025BX**Stoupačí popruh pro ruční blokant při výstupu na laně.**

- velké oko pro snadné povolení popruhu
- malé oko pro připojení karabiny s blokantem
- vyztužený pedál pro nohu
- FOOTER II COMPLETE dodáván včetně maillonů pro připojení k blokantu

Min. délka: 40 cm
Max. délka: 140 cm
Hmotnost:
90 g • 125 g (complete)
Max. zatížení: 150 kg

FOOTER XP

W1051

NEW**Lehký stoupačí popruh pro ruční blokant při výstupu na laně.**

- vyroben z 6 mm pomocné šňůry, což je výhoda při záchraně z lanového přístupu
- spona XP umožňuje nastavení délky popruhu i pod zatížením
- zašitý popruh ve sponě usnadňuje nastavení délky
- velký otvor ve sponě XP pro umístění jakéhokoliv karabiny
- stoupačí oko vyztužené gumou pro správné umístění nohy v pedálu

Min. délka: 30 cm
Max. délka: 170 cm
Hmotnost: 90 g
Max. zatížení: 180 kg
Materiál: PAD, dural

REGULATOR

C2152BR00

**Nastavitelný popruh pro technické lezení a prvovýstupy.**

- rychle a opakovaně lze měnit délku popruhu
- snadné povolování spony
- tento výrobek není odsedávací smyčka

Nepoužívejte regulator pro sebejistění! Nepoužívejte regulator jako odsedávací smyčku!

Hmotnost: 90 g
Materiál:
popruh PAD, spona ocel
Pevnost: 1,5 kN (150 kg)
Šířka: 20 mm
Délka: 18 - 136 cm

SAFETY CHAIN

C2419X
černá C2419B**Nejbezpečnější klasický daisy chain na trhu pro technické lezení.**

- 16 mm polyamidový popruh poskytuje delší životnost
- inovovaný, nastavitelný, patentovaný daisy chain pro nejvyšší bezpečnost při technickém lezení
- dvojitě přetočení smyčky do karabiny a oko pro připojení k úvazku s přetočením pro zvýšení bezpečnosti
- může být zkrácen do kteréhokoliv oka bez použití dodatečně karabiny nebo vycvaknutí z prvního oka

Délka: 120 (9 ok) a 140 cm (11 ok)
Pevnost: smyčka 22 kN, jednotlivě oko 3,5 kN
Šířka: 16 mm
Hmotnost: 102 g
CE 1019 • EN 566 • USA

JACOB

C2150BY

**Šestistupňový ultralehký lezecký žebřík.**

Příčky vystužené plastem perfektně drží tvar i při zatížení.

Nosnost 500 kg.

Nosnost přídržovacího poutka 100 kg.

Hmotnost: 210 g

DUTÝ POPRUH

 černá C0037BB12
 červená C0037RR12


- vyrobeno z nízkoprůtažného PAD
- šíře popruhu: 20 mm
- max. délka 120 m
- hmotnost: 38,2 g/m (černá), 39,4 g/m (červená)
- pevnost: 16 kN (černá), 17 kN (červená)

EN 565

PLOCHÝ POPRUH

C0035AO12



- šíře popruhu 16 mm
- vyrobeno z nízkoprůtažného PAD
- max. délka 120 m
- hmotnost: 37,7 g/m
- pevnost: 15 kN


EN 565

VIA FERRATA SETY

PHARIO

Nová generace páracího tlumiče pádové energie pro zajištění cesty, lanová centra a lanové parky s dlaňovými Keylock karabinami.

- v souladu s novou normou EN958:2017
- určen pro všechny uživatele, děti i dospělé o hmotnosti 40 – 120 kg
- nový indikátor pádu vám na první pohled řekne, zda byl tlumič již aktivován a je tak potřeba jej vyměnit
- ergonomicky tvarované karabiny Keylock, typ „K“ dle EN 12275
- navázání na úvazek pomocí smyčky s překrutm
- tlumič pádu krytý obalem z odolného materiálu
- maximální brzdná délka tlumiče 190 cm (Phario 360 215 cm)
- centrální oko pro odsednutí nebo k fixnímu jistění (pevnost 12 kN)
- barevně odlišené elastické popruhy s pružnou délkou 50 – 90 cm pro lepší manipulaci s tlumičem



Doporučené použití

- zajištění cesty via ferrata
- lanová centra a outdoorové parky

€ 1019 • EN 958

PHARIO 360°



C2316XX00

**Nová generace tlumiče pádu s elastickými rameny a obrtlíkem.**

- nerezový obrtlík eliminuje neustálé kroucení a přetáčení pružných ramen
- uživatel může nyní využít prostor kolem sebe na 360°
- elastická ramena o celkové délce 50 cm. Při maximálním prodloužení je délka 85cm.
- odolnost ramen je testována na cyklickém zařízení. Proces natáhnutí a smrštění se provádí minimálně 50.000 krát.
- maximální délka aktivovaného tlumiče pádu je 215cm.

Hmotnost: 595 g (včetně karabin a obrtlíku)
 CE 1019 • EN 958 • EN 12275 type „K“ •

PHARIO PALM



C2315XX00

**Párací tlumič pádové energie pro zajištěné cesty, lanová centra a lanové parky s dlaňovými Keylock karabinami.**

- barevně odlišené elastické popruhy s pružnou délkou 50-90 cm pro lepší manipulaci s tlumičem
- ergonomicky tvarované karabiny Keylock, typ „K“ dle EN 12275

Hmotnost: 540 g (včetně karabin)
 CE 1019 • EN 958 • EN 12275 type „K“ •

PHARIO SLIDE



C2314XX00

**Párací tlumič pádové energie pro zajištěné cesty s key lock karabinami, typ „K“ dle EN 12275.**

Hmotnost: 470 g (včetně karabin)
 CE 1019 • EN 958 • EN 12275 type „K“ •

PHARIO



C2313XX00

**Párací tlumič pádové energie pro zajištěné cesty, lanová centra a outdoorové parky.**

- ideální pro ty, kteří chtějí použít set se svými karabinami
- určeno pouze pro karabiny typu K dle EN 12275

Hmotnost: 290 g
 CE 1019 • EN 958 • EN 12275 type „K“ •







PŘÍSLUŠENSTVÍ



CLIMBERS FOR
CLIMBERS

SLACKLINE 15 M

C0064BY15

**Ideální set pro začátečníky, školy, lezecké stěny nebo pro speciální tréninkové účely.**

- dvoubarevný popruh o pevnosti 3t a šíře 25 mm vás překvapí svou lehkostí a výbornými vlastnostmi
- rychlá instalace setu díky ráčně
- ukotvení kolem pevného bodu je řešeno pomocí Rock&Lock spon
- set je řešen co nejjednodušeji, aby i úplný začátečník neměl problém s jeho instalací

Šíře popruhu: 25 mm

Materiál: nízko průtažný PES

Pevnost popruhu: 30 kN

Slackline Set 15 m obsahuje:

- dvě šité kotvící smyčky se zakomponovanými oky
- 15 m slackline popruhu s ušitým okem
- 1 ráčnu
- přepravní tašku

SLACKLINE 25 M

C0064BY25

**Ideální set pro pokročilé lajpery**

- dvoubarevný popruh o pevnosti 3t a šíře 25 mm vás překvapí svou lehkostí a výbornými vlastnostmi
- napínání pomocí multi-pull systému

Šíře popruhu: 25 mm

Materiál: nízko průtažný PES

Pevnost: 30 kN

Slackline Set 25 m obsahuje:

- 25 m popruhu s ušitým okem
- 2 kotvící smyčky
- 1 pomocná smyčka na multi-pull systém
- 1 šekl
- 1 oválná ocelová karabina
- 1 lock pin
- 2 O - kroužky
- přepravní tašku

SLACKLINE POPRUH

C0065BY15

**Popruh ideální na všechny druhy slackline (longline, highline, wasserline...)**

Materiál: PES

Pevnost: 30 kN

Váha: 59g/m

Průtažnost: 8%

Šíře: 25 mm

Max délka: 150 m

FONT

C0075BX00



Velmi lehká jednodílná boulder matka - sit startka

- vhodná jak pro venkovní bouldery tak i na vnitřní lezecké stěny a bouldrovky
- tkanina odolná proti vodě a oděru s kvalitním potiskem
- na spodní straně nanesena slabá vrstva protiskluzové gumy (boulder matka neklouže po trávě, ze svahu atd.)
- vnitřní konstrukce tvořená dvěma vrstvami vysoce kvalitních pěn (vrchní vrstva z pěny s uzavřenými buňkami, spodní vrstva z pěny s otevřenými buňkami)
- ideální do sady s dvojdílnou boulder matkou MAGIC a trojdílnou boulder matkou HUECO

Hmotnost: 1,2 kg

Velikost: 90 x 50 x 5 cm

Materiál:

25% polyetylenová pěna, 75% polyuretanová pěna, nylon + gumová protiskluzová úprava

MAGIC

C0076BX00



Dvojdílná boulder matka s dvojvrstvou konstrukcí

- vhodná jak pro venkovní bouldery tak i na vnitřní lezecké stěny a bouldrovky
- na spodní straně nanesena slabá vrstva protiskluzové gumy (boulder matka neklouže po trávě, ze svahu atd.)
- vyrobena z tkaniny odolné proti vodě a oděru s kvalitním potiskem
- vnitřní konstrukce tvořená dvěma vrstvami vysoce kvalitních pěn (vrchní vrstva z pěny s uzavřenými buňkami, spodní vrstva z pěny s otevřenými buňkami)
- pohodlné nošení zajišťují polstrované nastavitelné zádové popruhy s duralovými sponami
- další duralové spony umožňují rychlé a jednoduché složení
- ideální do sady se sit startkou FONT a trojdílnou boulder matkou HUECO

Hmotnost: 5,1 kg

Velikost: 116 x 95 x 10 cm

Materiál: 25% polyetylenová pěna,

75% polyuretanová pěna,

nylon + gumová protiskluzová úprava

HUECO

C0077BX00



Trojdílná boulder matka s dvojvrstvou konstrukcí.

- vhodná jak pro venkovní bouldering tak i na vnitřní bouldrovky a stěny
- tkanina odolná proti vodě a oděru s kvalitním potiskem
- na spodní straně nanesena slabá vrstva protiskluzové gumy (boulder matka neklouže po trávě, ze svahu atd.)
- vnitřní konstrukce tvořená dvěma vrstvami vysoce kvalitních pěn (vrchní vrstva z pěny s uzavřenými buňkami, spodní vrstva z pěny s otevřenými buňkami)
- pohodlné nošení zajišťují polstrované nastavitelné zádové popruhy s duralovými sponami
- další duralové spony umožňují rychlé a jednoduché složení
- ideální do sady se sit startkou FONT a dvojdílnou boulder matkou MAGIC

Hmotnost: 6,7 kg

Velikost: 150 x 100 x 10 cm

Materiál: 25% polyetylenová pěna,

75% polyuretanová pěna, nylon + gumová protiskluzová úprava

BOULDER BAG

C3066BY00



- největší pytlík na magnézium z naší výroby
- ideální na bouldrovku nebo na stěnu
- nastavitelný popruh
- 2 držáky na kartáče a 1 velká kapsa na drobnosti
- hmotnost: 205 g

SUPER TAPE

C0034W125 – bílá 12,5 mm
C0034Y380 – žlutá 38 mm

**Speciální páska pro zpevnění vašich kloubů**

- velmi pevná
- vynikající lepicí schopnost
- nealergizující (klinicky testováno)
- nezanechává zbytky lepidla na pokožce
- vhodná i pro delší použití

Rozměr: 12,5 mm x 10 m,
38 mm x 10 m

Barva: bílá, žlutá

PYTLÍKY NA MAGNÉZIUM

PYTLÍK NA MAGNÉZIUM MOUNTAINS

NEW

C3004CC00 - korálová
C3004AA00 - modrá
C3004YY00 - žlutá
C3004RR00 - červená
C3004TT00 - šedá

- příjemná svrchní láka, vnitřní fleec pro lepší cirkulaci magnézia
- zavírací systém zamezuje úniku magnézia
- držák na kartáček a malá očka na připevnění opasku nebo pomocné šňůry kolem pasu

Barvy: korálová, modrá, žlutá,
červená, šedá

PYTĹÍK NA MAGNÉZIUM LARGE



C3003RR04 – korálová
 C3003AA04 – modrá
 C3003YY04 – žltá
 C3003SS04 – šedá
 C3003TT04 – tmavě šedá
 C0002BBX4 – černá

- vyrobeny z potištěného polyesteru a polyamidu.
- vnitřní fleecový materiál zaručuje neustálou cirkulaci magnézia a tím jeho maximální využití
- pohotový uzavírací systém a zpevněný okraj umožňují pohodlnou manipulaci s pytlíkem

Barvy: korálová, modrá, žltá, šedá, tmavě šedá, černá

PYTĹÍK NA MAGNÉZIUM COMIC



C3002XX00 – žltá
 C3002AA00 – modrá
 C3002SS00 – šedá

Velký pytlík na magnéziu s ergonomickým tvarem a jedinečným designem.

- ergonomický tvar a dostatečný objem zaručuje dokonalý transport magnézia
- jemný manšestrový materiál příjemný na dotek, vnitřní materiál fleec
- pytlík je zcela uzavíratelný
- širší popruh na uchycení kartáčku pro pohodlnější čištění chytů
- dvojitě poutka na uchycení opasku okolo pasu

Velikost: UNI

Barva: bílá s černým potiskem, žltá, modrá, šedá lemovka

PÁSEK NA PYTLÍK NA MAGNÉZIUM

C309



Nastavitelný pásek s rychloupínací přezkou

Magnum je speciální magnézium pro všechny lezecké aktivity jako jsou sportovní lezení na umělých stěnách, skalky, bouldering. Dobře absorbuje pot a vlhkost. Vytváří skvělé tření mezi prsty a chyty.

MAGNUM KOULE M3001WO35



35 g
Nižší prašnost, méně potu
a lepší přilnavost.

MAGNUM KOULE DVOJČE M3001XO70T



2 x 35 g
Nižší prašnost, méně
potu a lepší přilnavost.

MAGNUM KOULE DOPLŇOVACÍ M3001WO35R



35 g
Nižší prašnost, méně potu
a lepší přilnavost. Toto ba-
lení umožňuje doplňování.

MAGNUM KOSTKA M3001X056



56 g

MAGNUM DRCENÉ M3001X30P



300 g
Pro maximální absorpci
potu a tření.

MAGNUM DÓZA M3001W10C



100 g
Pro maximální absorpci
potu a tření. Toto balení
umožňuje doplňování.

MAGNUM TEKUTÉ TUBA M3002W150



150 ml
Pro maximální absorpci
potu a tření. Nižší praš-
nost, méně potu a lepší při-
lnavost.

MAGNUM TEKUTÉ SÁČEK M3002W010



10 ml
Pro maximální absorpci
potu a tření. Nižší praš-
nost, méně potu a lepší při-
lnavost.

GEAR BAG



Transportní vak vyrobený z vodě nepropustného materiálu, je pevný a omyvatelný.

Zaručeně ochrání Vaše vybavení před nepříznivými vlivy okolního prostředí. Ve víku je průhledná kapsa na doklady a dokumenty. Formát A4.

- určeno pro speleologii a práce ve výškách
- plně omyvatelný
- min. počet švů na výrobku zaručuje vysokou životnost
- nejnamáhavější švy nahrazeny vysokofrekvenčním svařováním
- vyrobeno z vysoce pevnostního materiálu
- vysoká oděruvzdornost materiálu zaručena

S9000YY35
 GEAR BAG 35 l žlutý
 S9000RR35
 GEAR BAG 35 l červený
 S9000BB35
 GEAR BAG 35 l černý
 S9000YY50
 GEAR BAG 50 l žlutý
 S9000RR50
 GEAR BAG 50 l červený
 S9000BB50
 GEAR BAG 50 l černý

EXPEDITION BAG TARP DUFFLE



70 l, 90 l

Cestovní velkoobjemová taška ve třech velikostech vyrobená z voděodolného a oděruvzdorného materiálu.

Tašku lze nosit i na zádech.

- odolný obousměrný zip pro vstup do hlavní komory
- kompresní popruhy umožňují zmenšit objem tašky při cestování
- taška může být nošena i na zádech díky polstrovaným ramenním popruhům, které jsou nastavitelné a odnímatelné
- kratší popruhy s polstrováním pro pohodlné nošení v ruce
- boční textilní madla pro snadnou manipulaci při transportu
- robustní konstrukce a dvojitě švy zaručují vysokou odolnost i v extrémních podmínkách
- vnitřní a vnější kapsa ve víku na drobnosti nebo dokumenty
- dvě síťované vnitřní kapsy pro lepší organizaci materiálu
- vnější poutka na uchycení materiálu

Barva: černá
 Materiál: PVC

Hmotnost:
 1820 g (70 l)
 2270 g (90 l)
 2720 g (120 l)
 Rozměry:
 59 x 35 x 34 cm (70 l)
 69 x 40 x 33 cm (90 l)
 85 x 42 x 38 cm (120 l)



120 l

C0046BB70 70 litrů
 C0046BB90 90 litrů
 C0046B120 120 litrů

MOVEMENT BAG

C0073BY00

**Odolná cestovní taška na kolečkách pro vaše lezecká dobrodružství, obchodní cesty nebo práci ve výškách.**

- nastavitelné odolné výsuvné madlo pro komfortní manipulaci s taškou
 - jednoduchá boční kapsa umožňuje např. sbalit boty zvlášť od oblečení
 - vstup do hlavního prostoru je řešen odolným oválným zipem pro lepší přístupnost; oba jezdcé zipu mají očka pro nasazení kódového nebo klíčového zámku
 - odolná textilní madla je možné spojit textilní spojkou pro pohodlné uchopení a nošení
 - boční kapsa na drobnosti nutné při cestování
 - odolná kolečka do každého terénu pro jednoduchou mobilitu a manipulaci
 - robustní, voděodolný PVC materiál
 - plastové boční vyztužení chrání tašku proti oděru na namáhaných místech
 - pevné plastové vyztuhy poskytují stabilitu při postavení tašky do svislé polohy
 - vnitřní kapsa zajišťuje jednoduchou organizaci při balení věcí
- Objem: 110 litrů
Velikost: 77 x 39 x 38 cm
Hmotnost: 4600 g
Max. nosnost: 23 kg
Materiál: PVC

ROPE BAG

C0001BB

**Lanobatoh s vyjímatelnou plachtou**

- dimenzovaný na 50, 60, 70 m lano
 - rozměr plachty 137 x 137cm
 - skrytá kapsička na klíče a doklady
 - plachta na lano odepínatelná pomocí zipu
 - polstrované ramenní popruhy
 - oka na uvázání lana barevně odlišena
 - vyrobeno z oděruvzdorného materiálu ripstop
- Hmotnost: 620 g
Barva: černá

MONTY BAG

W1023

**Taška přes rameno pro různé vybavení nebo dokumenty**

- vyrobená z vysoce odolného materiálu POLYMAR
- omyvatelná
- nastavitelný ramenní popruh
- barvy: šedá, žlutá, červená

KAPSIČKA

C0072BB00



Kapsička na každodenní použití.

- uzavíratelná díky silnému suchému zipu
- lze ji bezpečně připnout k opasku nebo sedáku
- vyrobena z odolné látky proti oděru

Rozměry: 10 x 6 x 11 cm

Hmotnost: 42 g

LÉKÁRNIČKA

C0053RW



(obal bez obsahu)

- ideální pro všechny, kteří chtějí zvolit vlastní obsah lékárny na cesty, lezení a další outdoorové aktivity
- zip s reflexní páskou zaručuje dobrou viditelnost a snadný přístup.
- dvě poutka na zavěšení na karabinu;
- větší síťovaná kapsa na zip
- široké poutko se suchým zipem pro upevnění na pás, sedací úvazek nebo na popruh batohu.
- snadno snímatelná z úvazku jednou rukou
- vysoká trvanlivost materiálu pro použití v nejnáročnějších podmínkách.
- součástí lékárničky je i pišfalka

Rozměr: 13 x 10 x 5 cm

Materiál: polyamid, polyester

LÉKÁRNIČKA VELKÁ

C0053RW



(obal bez obsahu)

- ideální pro všechny, kteří chtějí zvolit vlastní obsah lékárny na cesty, lezení a další outdoorové aktivity
- velké poutko na zavěšení na karabinu
- úložné kapsy v různých velikostech olemované elasticou páskou pro snadnou manipulaci
- větší síťovaná kapsa na zip
- vysoká trvanlivost materiálu pro použití v nejnáročnějších podmínkách
- součástí lékárničky je i pišfalka
- lze oddělit jednotlivé díly a tím použít jen nejnútnejší vybavení dle dané situace
- navrženo ve spolupráci s ČHS

Hmotnost: 189 g

Velikost: 22 x 18 x 5 cm

Materiál: polyamid, polyester

FALCONER FULL

C0012YB



Lehké rukavice s výbornou přilnavostí a snadnou manipulovatelností vhodné pro jištění nebo slaňování.

- na dlani je odolná dvojitá vrstva umělé a rozštěpené hovězí usně třídy A
- mezi ukazováčkem a palcem je dodatečně zpevnění oblastí s vysokým opotřebením
- na hřbetu rukavice je vysoce prodyšný a odolný nylon proti otěru
- neoprenová manžeta se zesíleným připojovacím otvorem

Velikost: 8, 9, 10, 11
EN 388, EN 420

FALCONER 3/4

C0014YB



Lehké rukavice s výborným úchopem ideální pro via ferraty a lanové parky.

- na dlani je odolná dvojitá vrstva umělé a rozštěpené hovězí usně třídy A
- mezi ukazováčkem a palcem je dodatečně zpevnění oblastí s vysokým opotřebením
- na hřbetu rukavice je vysoce prodyšný a odolný nylon proti otěru
- dvě speciální poutka pro snadné a rychlé sundání rukavic
- neoprenová manžeta se zesíleným připojovacím otvorem

Velikost: 8, 9, 10, 11
EN 388, EN 420

FALCONER TACTICAL

C0013YB



Lehké rukavice s výbornou přilnavostí, bez horního dílu u ukazováčku, prostředníčku a palce pro jemnou manipulaci.

- na dlani je odolná dvojitá vrstva umělé a rozštěpené hovězí usně třídy A
- mezi ukazováčkem a palcem je dodatečně zpevnění oblastí s vysokým opotřebením
- na hřbetu rukavice je vysoce prodyšný a odolný nylon proti otěru
- neoprenová manžeta se zesíleným připojovacím otvorem

Velikost: 8, 9, 10, 11
EN 388, EN 420

GRIPPY

C0006BH



Vyrobeno z kvalitní kůže. Zesílené v oblasti dlaně. Uzavřené prsty. Vysoká odolnost proti oděru. Snadno se nasazují.

Velikost: 8, 9, 10, 11
EN 388, EN 420

GRIPPY 3/4

C0006HH



Vyrobeno z kvalitní kůže. Zesíleny jsou nejen po celé dlani ale i na spodní prstové části. Určené pro via ferraty a bigwallové lezení. Testováno v Yosemitech! Volné konečky prstů Vám umožní jemnou manipulaci a ovládání karabin. Snadno se nasazují.

Velikost: 8, 9, 10, 11
EN 388, EN 420

CRAGGY

C5082

NEW



Spárové rukavice poskytující velice účinnou ochranu rukou při náročném spárovém lezení.

- zajišťují ochranu rukou proti odření při lezení ve spárách
- neomezují v pohybu zápěstí, nezaškrcují tepny na zápěstí
- vnitřní strana z pohodlné umělé strečové kůže
- vnější strana z vysoce přilnavé gumy pro maximální tření
- pružné gumičky neřežou mezi prsty, na exponovaném malíčku je gumička zdvojená pro delší životnost
- otvor pro palec v kůži zajišťuje větší komfort a přilnavost při lezení
- zapínání na suchý zip
- určeny pro přelézání těch nejtěžších spárových lahůdek

Hmotnost: 52 g (vel.M)

Velikost: S, M, L, XL

Materiál: umělá kůže, guma, PES, PVC

HADINKY

C5083

NEW



Ochrana kotníku proti odření při lezení nejen ve spárách

- vyrobeny z pohodlné umělé strečové kůže
- olemované okraje pro větší odolnost
- pružná gumička pro fixaci na noze neomezuje v pohybu
- pružná guma na achilovce neřeže na šlachy
- zapínání na suchý zip

Hmotnost: 38 g

Velikost: UNI

Materiál: umělá kůže, guma, PES, PVC



TRIKO BLUE CRACK

pánské C1026AX
dámské C1027AX



Kvalitní bavlněné triko, s dvojitými švy a zesílenými lemy z polyesteru zaručí, že toto triko budete rádi nosit dlouho. Tištěné označení velikosti, pohodlný střih. Dámský propracovaný střih.

Barva: modrá
Velikost: S, M, L, XL
Materiál: 100% bavlna, lemy PES
Gramáž: 200 g/m²

TRIKO BAMBOO

pánské C1021YB
dámské C1022YB



Triko vyrobené z vláken nejrychleji rostoucí rostliny na světě.

- přidaný elastan zajišťuje pružnost při lezení na skalách nebo boulderingu
- bambusová vlákna zaručují lepší absorpci vlhkosti a lepší prodyšnost
- BORN TO CLIMB motiv na zádech
- krátké rukávy, pohodlný střih, klasický kulatý, lemovaný výstřih

Barva: žlutá
Velikost:
pánské - S, M, L, XL
dámské - M, L, XL
Materiál: 95% bambus, 5% elastan

**100%
ORGANIC**

TRIKO BACKBONE

pánské C1013BB
dámské C1014BB**Bavlněné triko s krátkým rukávem**

Klasický kulatý, lemovaný výstřih
Pánský a dámský pohodlný střih
Gramáž: 185 g/m²
Velikosti: S, M, L, XL

POLO TRIKO

W9802BY



Polo tričko s úpletem pique, které vypadá skvěle s jakýmkoliv oblečením. Polo má pravidelný límeček a rozepínání na tři knoflíčky pro pohodlné nošení.

- pánské polo tričko s krátkým rukávem
- střih regular
- Singing Rock výšivka a potisk

Styl: UNisex
Velikost: S, M, L, XL
Materiál: 100% bavlna

MIKINA

C1018BY



Teplá, příjemná a pohodlná mikina s velkou kapucí a klokaní kapsou.

Styl: UNisex
Velikost: S, M, L, XL
Materiál: 90 % bavlna,
10 % polyester
Barva: černá a žlutá

ROZEPÍNACÍ MIKINA

pánská C1019BY
dámská C1020BY



Teplá, příjemná a pohodlná celorozepínací mikina s velkou kapucí a dvěma kapsami.

- Prodloužené rukávy a upravený lezecký střih zaručují maximální komfort při lezení, dennodenním nošení či práci ve výškách.

Styl: pánská, dámská
Velikost: S, M, L, XL, XXL
(XXL – pouze pánská)
Barva: černá a žlutá
Materiál: 90 % bavlna,
10 % polyester



KŠILTOVKA SNAP BACK

C0074BY00



„Cool“ snapback kšiltovka.

- rovný kšilt
 - vpředu "singing rock" a velká vyšitá šipka
 - vzadu "climbers for climbers"
 - zadní část z prodyšné síťoviny
 - snadné nastavení velikosti
- Barva: žlutá / černá

KŠILTOVKA BASEBALL

C0051BH – černá
C0051HH – hnědá



Kšiltovka

- hranatý kšilt
 - vpředu logo „singing rock“
 - vzadu „www.singingrock.com“
- Barvy: černá, hnědá

KŠILTOVKA BASEBALL LIGHT

C0070SL00



Lehounká kšiltovka pro ty nejparnější letní dny.

Velikost: UNI
Barva: antracitová

ČEPICE



- vyrobeny z elastického a velmi funkčního mikrovlákná
- drží tvar a jsou zároveň velmi prodyšné, teplé, příjemné na dotek a lehké
- ideální pod helmu při lezení nebo na práci
- vhodné také na běhání, lyžování, na kolo a další outdoorové aktivity

Velikost: S-M (49-53 cm)
L-XL (54-58 cm)
Materiál: 100 % Polyester
C0053RX BEANIE REDHOT
C0053AX BEANIE AZURE
C0053OX BEANIE ORANŽOVÁ
C0054BX BEANIE LOGOS
C0055BX BEANIE BLACK ARROW

ŠÁTEK



Multifunkční šátek 8 v 1 s širokým spektrem použití

- pro dokonalou ochranu proti chladu a větru
- může se použít jako kukla, čepice, maska, šátek, čelenka apod.
- pět různých designů pro každého uživatele
- vyroben z antibakteriálního, elastického a velmi funkčního mikrovlákná
- drží tvar a je zároveň velmi prodyšný, teplý, příjemný na dotek a lehký
- možnost prát v pračce na 30 °C, není vhodné sušit v sušičce

Hmotnost: 35 g
Velikost: UNI (cca 25 x 46 cm)
Materiál: polyester

C0079BX00 ČERNÁ ARROW
C0080BX00 LOGOS
C0081AX00 AZURE
C0081RX00 REDHOT

KULICH



Pletené čepice s jedinečným designem a se všitým fleecem pro chladnější podmínky.

Velikost: UNI
Materiál: kombinace vlny / acrylic

C0069BG00 NANUK MODRÁ
C0067BS00 ARROW
C0069PB00 NANUK PURPLE

PRACOVNÍ NŮŽ

A0031BS

**Kapesní nůž s prvotřídní nerezovou čepelí.**

- délka čepele 80 mm
- otevíratelný jednou rukou
- bezpečnostní protizavírací pojistka, pružný klip pro upevnění za opasek nebo postroj
- otvor ve střínce pro pomocnou šňůru

Materiál: čepel a klip z nerezové oceli, stříncek plast.
Hmotnost: 83 g

CULTER

A0050HH00

**Spolehlivý nůž pro každodenní práci či záchranářství vybavený řezákem bezpečnostních pásů a hrotem na rozbítí skla.**

- částečně zubatá čepel o délce 80 mm
- rukojeť z nerez oceli a materiálu G10 v červené barvě
- čepel z nerez oceli 420B s výstupkem pro pohodlné zavírání
- otevíratelný a zavíratelný jednou rukou, s bezpečnostní pojistkou
- materiál rukojeti G10 je elektricky nevodivý a mimořádně odolný vůči mechanickým vlivům a vysokým teplotám (až do 180 °C)

Barva: červená
Hmotnost: 208 g
Materiál: nerez ocel, materiál G10

ZÁCHRANÁŘSKÝ NŮŽ

A0030Y

**Speciální multifunkční záchranářský nůž s prvotřídní nerezovou čepelí.**

- délka čepele 80 mm s bezpečnostní protizavírací pojistkou
- ostří se speciálním tvarovým výbrusem a háčkem pro řezání např.: lan, popruhů nebo bezpečnostních pásů ve voze
- nůž je osazen řezákem na sklo, kladívkem k rozbíjení skla a otvíračem rozvodových skříní
- pružný klip pro upevnění za opasek nebo pracovní postroj

Materiál: čepel a klip z nerezové oceli, stříncek plast.
Hmotnost: 196 g



OPASEK DO KALHOT

C9091XX

**Se sponou Rock&Lock, která vyniká jednoduchou manipulací.**

Tuto sponu používá SINGING ROCK téměř u všech svých sportovních úvazků.

Velikost: M/L, XL
Šíře popruhu: 20 mm

Barva: mix barev

Nikdy nepoužívejte pro jištění nebo práci ve výškách!

OPASEK SPEED

černá C9092BX
různé barvy C9092XX

**Opasek do kalhot se sponou SPEED pro rychlé zapnutí.**

Velikost: M/L, XL

Šíře popruhu: 44 mm

Barva: černá, různé barvy

Nikdy nepoužívejte opasek pro jištění nebo práci ve výškách!

CADDY


C0010SO09



- Nosič materiálu, umožňuje plynulé nastavení délky pomocí spony
 - Gumová hadička pro lepší manipulaci s karabinami
 - Odepínací a nastavitelný popruh pro fixaci nosiče na těle (přes hrudník)
 - Pohodlné ergonomicky tvarované polstrování
 - Nosnost: 20 kg
 - Hmotnost: 115 g
 - Určeno pro praváky i pro leváky
- Používejte pouze pro nošení materiálu!

PLAKÁTY

P002CX00



Lezecké plakáty s námi podporovanými sportovci. Rozměr 690 x 480 mm

Motivy:

- 1) FORTALEZA V15
- 2) Never Stop Climbing
- 3) ICE CLIMBING ICELAND
- 4) PITZTAL CAVE
- 5) MARTIN STRANIK
- 6) SLACKLINE

SAMOLEPKY SINGING ROCK

P0025XX00



Samolepky s logy Singing Rock lepící na zadní straně.

UPOZORNĚNÍ:

U všech propagačních produktů cena a minimální množství na vyžádání

PAPÍROVÝ STOJAN NA ÚVAZKY

D001WWXXS



Papírový stojan vhodný pro všechny sedací úvazky z produkce SINGING ROCK.

- lehce složitelný
- samostojící nebo k zavěšení na zeď
- vyroben z recyklovatelného papíru
- nejvhodnější pro úvazky velikosti M a L

BEACH FLAG

P0021



Samostatně stojící reklamní vlajka.
Vyrobená z elastického PES.
Dodávána se stojanem a přepravní taškou.

Velikost:	
P0021BB00	Table: 29 x 60 cm
P0021BB03	Medium: 60 x 260 cm
P0021BB04	Large: 80 x 340 cm
P0021BB05	XLarge: 85 x 450 cm

BANERY

P0020



Singing Rock banery vyrobeny z lehkého PES
materiálu s díry po obvodu na uchycení.

Velikost:	
P0020BB02	Small: 60 x 60 cm
P0020BB03	Medium: 30 x 150 cm
P0020BB04	Large: 200 x 100 cm
P0020BB05	XLarge: 150 x 150 cm

MUG

P0012BB00



Thermo hrnek s plastovou rukojetí a uzávěrem na víčku udržuje kávu nebo čaj horký. Objem: 400 ml, hmotnost: 250 g

PITCHER

0.5 l P0010X050
0.3 l P0010X030



Klasický půllitr 0.5 l nebo 0,3 l pro všechny, co rádi lezou.

NÁRAMKY

P0024XX00



Silikonové náramky s vyraženým nápisem Singing Rock. Vyrobeny z vysoce kvalitní gumy pro dlouhou životnost.

KLÍČENKA

P99100X



Nikdy neztratíte své klíče, když budete používat klíčenkou Singing Rock.

KRYTKA NA EXPRESKU

P0016BB00



Krytka na expresku pro zviditelnění našeho loga. Parádní pro všechny fotografy. Vhodná pro expreskové smyčky o šířce 16 – 20 mm

CHYTY


ŠÍPKA SVAL P0017YY
ŠÍPKA BOULE P0018YY



Lezecké chyty pro vaši bouldrovku nebo stěnu. Perfektní pro vytvoření mírně až velmi obtížných cest. Velikost: Šípka sval – S, M, L Šípka boule – L, XL Materiál: PES

TAŠKA

P0026XX00



Ekologicky šetrná igelitová taška. Obsahuje speciální přísady, které urychlují ekologicky neškodlivý rozpad a ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Rozměr: 39 x 46 cm

SINGING ROCK PROPISKA

P0022XX00



Kuličkové pero pro každodenní psaní.

KONDOM SAFETY FIRST


P0023XX00



Přijde vhod po lezení nebo při „rest day“.
Velikost: UNI
€€ 0120 • EN ISO 4074

POZNÁMKOVÝ BLOK A5

P0030XX00



Ideální pro zaznamenání si důležitých úkolů, schůzek a lezeckých cest..

USB FLASH DRIVE

P0019XX00



Dřevěná „flashka“ pro uložení vašich osobních dat. Malý kroužek pro přichycení na klíčenku nebo repku
Velikost: 8 GB
Materiál: dřevo

OBAL NA DOKUMENTY

XC011XX00



- vyroben ze starých reklamních bannerů
 - každý obal je unikátní díky použití různých bannerů a jejich částí
 - chrání váš notebook, cestovní doklady, víza nebo průvodce do skal
- Materiál: up-cycled bannery
Velikost: 36 x 27 cm
Hmotnost: 245 g





PIKTOGRAMY



BMI – nastavovací systém polstrování v pasu

Inovované sedáky nabízí unikátní nastavovací systém obvodu pasu, tzv. BMI system. Systém dovoluje velmi snadno reagovat na Váš obvod pasu dle momentální situace: jako je například více vrstev oblečení, úbytek nebo nárůst obvodu vašeho pasu. Díky BMI můžete velmi snadno nastavit volný konec polstrování pasu, uchytit jej ve správné pozici a minimalizovat tzv. tření vycpávky včetně prvního materiálového oka.



CE – symbol shody

Tento symbol dokladuje, že výrobek splňuje bezpečnostní požadavky stanovené příslušnou evropskou legislativou. Číslo za symbolem CE (např. CE 1019) označuje příslušnou akreditovanou zkušebnu.



InterCore

Unikátní patentovaná InterCore technologie zajišťuje maximální bezpečnost i v případě poškození opletu lana. Lano je vyrobeno ze čtyř vrstev - jádro z paralelních vláken, pletené jádro, pletený meziplet ze střizových vláken a oplet lana.



Lady fit

Speciálně vyvinuté produkty pro dámy.



Paper Trail

Symbol znamená, že produkty jsou doplněny se skenovatelným Data Matrix kódem a všechny informace jako sériové číslo, datum výroby, fotografie, popis, návody atd. jsou nahrávány do aplikace založené na cloudu PaperTrail. Tato aplikace umožňuje snadno a efektivně spravovat a udržovat vaše OOP. Pro více informací navštivte www.singingrock.com/papertrail



Rock & Lock

Patentovaná chytrá spona na SINGING ROCK úvazcích a dalších produktech pro rychlé a snadné zapnutí a odepnutí.



Route 44

SINGING ROCK patentovaná technologie pro výrobu lan. Lano je vyrobeno na pletačce s 44 paličkami (oplet se skládá ze 44 přízí), což dělá lano kompaktnější, měkčí a hlavně odolnější než běžné lano.



Single Tech

S technologií Single Tech je každá příze zapletena do opletu samostatně. Oplet vyrobený technologií Single Tech zvyšuje odolnost lana proti odění a zvyšuje mechanické vlastnosti lana.



Stitched eye

Vybraná statická lana SINGING ROCK, která jsou označena ikonou Stitched eye, mohou být zakončena zašitým jedním nebo dvěma oky.



Jednoduché lano

Značení pro dynamické jednoduché lano určené pro lezení na skalách nebo umělých stěnách. Lano se používá v jednom prameni.



Poloviční lano

Značení polovičních lan (tzv. „půlky“) pro lezení v horách, vícedélkovém lezení nebo ledolezení. Jednotlivá lana se používají střídavě do postupových jištění. Tento systém snižuje riziko přeseknutí lan padajícími kameny a poskytuje maximální bezpečnost ve vysokých horách a při těžkém lezení.



Dvojité lano

Značení dvojitých lan (tzv. „dvojčata“) pro lezení v horách, vícedélkovém lezení nebo ledolezení. Používají se vždy stejná lana v páru a mají společné jistící postupové body. Dvojitá lana zaručují vysokou bezpečnost zejména při klasickém lezení ve vysokých horách.



Teflon®

Lana ošetřena s technologií DuPont™ Teflon® se vyznačují výjimečnou odolností proti vodě a oděru.



UIAA

Produkty označené tímto symbolem splňují přísné požadavky UIAA na bezpečnost. UIAA je mezinárodní horolezecká federace zastřešující všechny horolezecké svazy. Ve většině případech UIAA požadavky na bezpečnost jsou přísnější než EN normy.



UIAA Watter Repellent

Norma pro impregnovaná lana, kterou schválila komise pro bezpečnost UIAA. Při zkoušce v certifikované laboratoři, nesmí být množství absorbované vody větší než 5% hmotnosti lana. Pro srovnání, neimpregnované lano absorbuje přibližně 50% vody, v tomto testu, a lana označené jako "DRY", ale která nemají správnou DRY technologii mohou nasáknout mezi 20% a 40% vody.

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

Akrylonitril butadien-styren	Akrylonitril-butadien-styren je běžný termoplastický polymer. Nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti nárazu a jeho houževnatost. ABS je silnější než čistý polystyren.
Akryl	Lehká, měkká a teplá tkanina, při doteku s pocitem tkaniny nebo příze. Silná a teplá, akrylová vlákna se často používají pro svetry a teplákové soupravy a jako obložení pro boty a rukavice, také pro bytové textilie a koberce. Vyrábí se jako vlákno, pak se nakrájí na krátké délky vlákna, podobně jako vlněný chlup a přefáčí se do příze.
Eloxování	Elektrolytický proces pasivace používaný ke zvýšení tloušťky vrstvy přírodního oxidu na povrchu kovových částí. Eloxování zvyšuje odolnost vůči korozi a opotřebení a zajišťuje lepší přilnavost laků a lepidel než lakovaný kov.
Bambus	Tkaniny, příze, a oděvy vyrobené z bambusových vláken. Bambusová tkanina je výjimečně měkká a lehká. Je také neuvěřitelně hydrofilní, absorbuje více vody než jiná běžná vlákna, jako je bavlna a polyester.
Studené kování	probíhá při teplotách nižších, než je rekrystalizační teplota tvářeného materiálu. Tento proces je obvykle méně nákladný než kování za tepla a konečný výrobek vyžaduje málo dokončovacích prací. Může se vyskytnout zbytkové napětí materiálu, protože se jedná o vysoké zatížení.
Cordura	odolná syntetická tkanina. Značka pro kolekci tkanin používaných v širokém sortimentu výrobků včetně zavazadel, batohů, kalhot, vojenských oděvů a pracovních oděvů. Cordurové tkaniny jsou známé pro svou trvanlivost a odolnost proti oděru, protržení a odírání. Cordura je obvykle vyrobena z nylonu.
Cortex	Polyamidové elastické tkaniny. Cortex tkaniny jsou navrženy tak, aby zajistily maximální ergonomii a pohodlí.
Chromovaná ocel	Nízkolegovaná ocel, která získává své jméno z kombinace slov "chrom" a "molybden". Chromovaná ocel se často používá, když je požadována větší síla než, u měkké uhlíkové oceli, ačkoli často dochází ke zvýšení nákladů.
Dyneema	Registrovaná ochranná známka pro syntetickou látku, která je silnější než Kevlar®. Dyneema® se skládá z polyethylenu s ultra vysokou molekulovou hmotností. Je odolná vůči vodě, většině chemikáliím, UV záření a bakteriím.
ED nátěr	Elektroforetická nanášecí vrstva. Charakteristickým znakem tohoto způsobu je to, že koloidní částice suspendované v kapalném médiu migrují pod vlivem elektrického pole (elektroforéza) a jsou uloženy na elektrodě.
Elastan (Spandex)	Syntetický polyether-polymocovinový kopolymer známý svou výjimečnou elasticitou. Je silnější a odolnější než přírodní kaučuk.
EPS	Expandovaný polystyren je tuhá a pevná pěna uzavřených buněk. Je vyroben z předem expandovaných polystyrenových perlicek. Díky svým technickým vlastnostem, jako je nízká hmotnost, tuhost a tvarovatelnost, může být EPS použit v širokém spektru různých aplikací.
Etylen-vinyl	Kopolymer ethylenu a vinylacetátu. Materiál má dobrou čírost a lesk, nízkoteplotní houževnatost, odolnost proti prasklinám, odolnost proti třením, odolnost vůči UV záření.
Skleněná vlákna	Typ plastu vyztuženého vláknou, u kterého je vyztužovací vlákno speciálně ze skleněných vláken. Skleněná vlákna mohou být uspořádána náhodně, zploštěna do listu (nazývaná nasekané rohože) nebo tkaná do tkaniny. Skleněná vlákna jsou jedinečná svou silou, a přesto jsou lehká. I když nejsou tak silná a tuhá jako kompozity na bázi uhlíkových vláken, jsou méně křehká a materiály z nich jsou mnohem levnější.
Fleece	Izolační textilie s měkkým napětím vyrobená z polyesteru z polyethylentereftalátu (PET) nebo jiných syntetických vláken. Lehká, teplá, měkká a hydratační tkanina. Pravidelné polární rouno není odolné proti větru a neabsorbuje vlhkost. Snadno generuje statickou elektřinu.
Vlákno G10	Vysokotlaký skelný laminát, druh kompozitního materiálu. Vytváří se stohováním více vrstev skleněné tkaniny, namočením v epoxidové pryskyřici a stlačením výsledného materiálu za tepla až do vytvrzování epoxidů. G10 je upřednostňován pro svou vysokou pevnost, nízkou absorpci vlhkosti, vynikající elektrické izolační vlastnosti a odolnost proti chemikáliím.
Kalená ocel	Středně nebo vysoko uhlíková ocel, která byla tepelně ošetřena a následně ochlazena a temperována.
HF svařování	Spojení materiálů dodáváním vysokofrekvenční energie ve formě elektromagnetického pole (27,12 MHz) a tlaku na povrchy materiálů, které se mají spojit.
Kování za tepla	Deformace kovu, když je nad rekrystalizačním bodem. Kování za tepla se doporučuje pro deformaci kovu, který se vyznačuje vysokým poměrem tváritelnosti. Kování za tepla poskytuje homogenní strukturu zrna
Vstřikování	Výrobní proces pro výrobu dílů vstřikováním materiálu do formy. Materiál pro součástky je přiváděn do vyhříváného bubnu, smíchán a tlačen do dutiny formy, kde se ochlazuje a vytvrzuje do konfigurace dutiny.
Lano Kernmantle	Lano konstruované s vnitřním jádrem, chráněné tkavicí vnějším pláštěm navrženým pro optimalizaci pevnosti, trvanlivosti pružnosti lana. Jádrová vlákna zajišťují pevnost lana v tahu, zatímco plášť chrání jádro před otěrem během používání.
Kevlar	Kevlar je registrovaná ochranná známka pro para-aramidové syntetické vlákno. Kevlar má řadu aplikací, od pneumatik na jízdní kola a závodních placht až po brnění, protože má vysoký poměr pevnosti v tahu; tímto opatřením je 5krát silnější než ocel. Je navržen tak, aby chránil uživatele před poraněním, oděním a teplem. Kevlarův ochranný prostředek je často lehčí a tenčí než ekvivalentní zařízení z tradičních materiálů.
Nylon	Obecné označení pro rodinu syntetických polymerů na bázi alifatických nebo polo-aromatických polyamidů. Nylon je termoplastický hedvábný materiál, který lze tavit na vlákna, vrstvy nebo tvary. Nylon je vhodný pro punčochové zboží a pletené tkaniny díky své hladkosti, nízké hmotnosti a vysoké pevnosti.

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

Plastex	Materiál vyrobený z polyesteru s povlakem z PVC.
Polyamid (PA, PAD)	Makromolekula s opakujícími se jednotkami spojenými amidovými vazbami. Syntetické polyamidy se běžně používají v textilních, v automobilových aplikacích, v kobercích a sportovních oděvech díky své vysoké odolnosti a pevnosti. Vlákna jsou velmi oděruvzdorná, odolná trhání, a absorbují malou vlhkost (tudíž dobrou přepravu vlhkosti od těla) a jsou pružná, bez záhybu, ale také náchylná k zhunutí. Polyamid má nejvyšší odolnost všech textilních surovin (i když je mokry) a je velmi pružný.
Polykarbonát	Skupina termoplastických polymerů obsahujících uhlíkaté skupiny v jejich chemických strukturách. Polykarbonáty používané v strojírenství jsou silné, tuhé materiály a některé stupně jsou opticky průhledné.
Polyester	Kategorie polymerů, které obsahují esterovou funkční skupinu v jejich hlavním řetězci. Tkaniny tkané nebo pletené z polyesterových nití nebo příže jsou značně používány v oděvu a bytovém zařízení. Průmyslová polyesterová vlákna, příže a lana se používají ve výztužích pro pneumatiky pro automobily, tkaniny pro pásové dopravníky, bezpečnostní pásy, potažené tkaniny a plastové výztuže s vysokou absorpcí. Polyester má díky vynikajícímu vlastnictví vynikající chování a je velmi lehký. Polyester si zachovává svůj tvar a je barevný, stejně jako odolný proti potu a UV paprskům. Polyester má vysokou teplotu tání, a proto na něj lze dobře tisknout.
Polyethylen	Nejběžnější plast, který je obvykle směs podobných polymerů ethyleny. Polyetylén má nízkou pevnost, tvrdost a tuhost, ale má vysokou tažnost a nárazovou pevnost, stejně jako nízké tření. Je velmi silný a houževnatý. Jeho primární použití spočívá v balení (plastové sáčky, plastové fólie, geomembrány, nádoby včetně lahví apod.).
POLYMAR	Registrovaná ochranná známka pro polyester potažený polyuretanovou plachtou. Je odolný proti UV a povětrnostním vlivům.
Polypropylen (PP)	Termoplastický polymer používaný v nejrůznějších aplikacích, včetně balení a označování, textilie (např. lana, termoprádlo a koberce), papírenské výrobky, plastové díly a opakované použitelné nádoby různých typů, laboratorní vybavení, reproduktory, automobilové komponenty, transvaginální sítě a polymerní bankovky. Přidávaný polymer vyrobený z monomeru propylenu, je odolný a neobvykle odolný vůči mnoha chemickým rozpouštědlům, zásadám a kyselinám. Polypropylen je druhým nejvíce rozšířeným syntetickým plastem na světě po polyethylenu.
Polystyren (PS)	Syntetický aromatický polymer vyrobený z monomeru styrenu. Polystyren může být pevný nebo pěnový. Univerzální polystyren je čistý, tvrdý a poměrně křehký. Polystyren je jedním z nejrozšířenějších plastů. Použití zahrnuje ochranné obaly (například balení aramidů a obaly na CD a DVD), nádoby, víčka, lahve, misky, poháry a jednorázové přístroje.
Polyvinylchlorid (PVC)	Třetí nejvíce rozšířený syntetický plastový polymer na světě po polyethylenu a polypropylenu. PVC se dodává ve dvou základních tvarech: tuhé a pružné. Pevná forma PVC se používá v konstrukci pro potrubí a profilové aplikace, jako jsou dveře a okna. Používá se také pro lahve, jiné nepotravinářské obaly a karty (jako jsou bankovní nebo členské karty). V pružné podobě se používá v klempířství, izolaci elektrických kabelů, imitaci kůže, značení, gramofonových záznamů, nafukovacích výrobků a mnoha aplikacích, kde nahrazuje kaučuk.
Polyuretan (PU)	Polymer složený z organických jednotek spojených karbamátovými (uretanovými) vazbami. Zatímco většina polyurethanů jsou termosetové polymery, které se při zahřátí neroztahují, jsou k dispozici také termoplastické polyurethany.
Ripstop	Tkaniny používají speciální výztužnou techniku, která odolává trhání. Během tkání jsou (hustě) výztužné nitě v pravidelných intervalech propleteny v pruhovém vzoru. Výhodou ripstopu je příznivý poměr pevnosti k hmotnosti a že malé trhliny se nemohou snadno rozšířit.
Spandex	viz Elastan
Nerezová ocel	Ocelová slitina s obsahem chromu nejméně 10,5 % hmotnosti. Nerezová ocel je pozoruhodná díky své odolnosti proti korozi. Nerezová ocel odolává korozi a nereaguje s vodou, jak to dělá běžná ocel. Není však zcela odolná proti skvrnám v prostředích s nízkým obsahem kyslíku, s vysokou slaností nebo špatnou cirkulací vzduchu.
Teflon	Registrovaná ochranná známka pro syntetický fluoropolymer tetrafluorethyleny. Je proslulá svými hydrofobními a abrazivními ochrannými vlastnostmi.
Technora	Registrovaná ochranná známka pro aramid, která je užitečná pro různé aplikace vyžadující vysokou pevnost nebo chemickou odolnost. Je úzce příbuzná látce Kevlar (viz Kevlar).
Termolit	Syntetický materiál vyrobený společností Invista a používaný jako izolátor. Výkonná vlákna jsou konstruována s odlišným tvarem vláken, které dokáží vyrábět odpálení s vyhledávaným lehkým teplem.
Termotransfer	Proces digitálního tisku, při kterém je materiál aplikován na papír (nebo jiný materiál) tavením vrstvy pásky tak, aby zůstal přilepený k materiálu, na němž je tisk aplikován.
Ultrazvukové dokončování	Zvuková vlna s frekvencemi vyššími, než je horní slyšitelná hranice lidského sluchu spojuje nosné jádra a ochranné pouzdro do kompaktního přístroje. Používá se k dokončení zakončení lana kermantle.
Velcro	Registrovaná ochranná známka pro suchý zip, který se skládá ze dvou částí: typicky dva lineární textilní proužky (nebo alternativně klobať "tečky" nebo čtverce), které jsou připevněny (šitě nebo jinak přiléhající) k protilehlým povrchům.
Zinek	pokovování zabraňuje oxidaci chráněného kovu vytvořením bariéry a tím, že působí jako obětní anoda, pokud je tato bariéra poškozena.

NORMY

Seznam vybraných Evropských norem pro horolezeckou výzbroj a osobní ochranné prostředky (OOP) proti pádům z výšky, které splňují naše výroby:



EN 354
OOP proti pádům z výšky
Spojovací prostředky do celkové délky
2 m. (včetně spojek)



EN 361
OOP proti pádům z výšky
Zachycovací postroje



EN 362
OOP proti pádům z výšky
Spojky



EN 388
Ochranné rukavice proti mechanickým
rizikům



EN 564
Horolezecká výzbroj
Pomocné šňůry



EN 566
Horolezecká výzbroj
Smyčky



EN 567
Horolezecká výzbroj
Lanové svěry, blokanty



EN 569
Horolezecká výzbroj
Skalní skoby



EN 813
OOP proti pádům z výšky
Sedací postroje



EN 892
Horolezecká výzbroj
Dynamická (průtažná) horolezecká
lana



EN 893
Horolezecká výzbroj
Stoupací železa (mačky)



EN 958
Horolezecká výzbroj
Tlumiče pádu k použití na zajištěných
cestách (via ferrata)



EN 959
Horolezecká výzbroj
Zavrtávané skoby (borháky, nýty)



EN 1891
OOP pro prevenci pádu z výšky
Nízko průtažná lana s opláštěným
jádem



EN 12275
Horolezecká výzbroj
Karabiny



EN 12277
Horolezecká výzbroj
Navazovací úvazky (sedáky)



EN 12278
Horolezecká výzbroj
Kladky



EN 12492
Horolezecká výzbroj
Přilby pro horolezce



EN 12841
OOP proti pádům z výšky
Systémy lanového přístupu,
nastavovací zařízení lana



EN 13089
Horolezecká výzbroj
Nářadí do ledu (cepíny)



EN 15151-2
Horolezecká výzbroj
Brzdící (jistící) prostředky s manuálně
ovládaným brzděním

NÁZEV PRODUKTU

NÁZEV	STRANA	NÁZEV	STRANA
ACCORD 8.3	41	COLT WIRE	59
ACCORD DRY 8.3	41	COLT WIRE / PROHNUTÁ	53
ALADIN	21	COLT WIRE / ROVNÁ	53
ALADIN PADDING	23	COMIC CHALK BAG	114
ALADIN PLUS	23	COMPLETE	15
ANKLE PROTECTOR	120	CONTRA 10.5	43
ARA	13	CRAGGY	120
ARTWALL	57	CRAMPON BAG	85
ARTWALL SET	61	CULTER	127
ATTACK III	12	ČEPICE	126
BAG	133	D OCEL / ŠROUBOVACÍ	63
BALA	14	D OCEL / TRIPLELOCK	63
BAMBOO T-SHIRT	122	DEFENDER	44
BANDIT	77	DIGGER LIGHT	21
BANNERS	131	DOME	12
BEACH FLAG	131	DOUBLE STOP PLUS	92
BELT FOR CHALK BAG	114	DURAN 10.4	39
BELT FOR TROUSERS	129	DUTÝ POPRUH	106
BORA / ŠROUBOVACÍ	52	EDGE	78
BORA / TRIPLE LOCK	52	EDGE PICK	82
BORA / TWL	52	EDGE ROLLER	45
BORA GP / ŠROUBOVACÍ	52	EDGE ROLLER – PART	45
BOULDER BAG	113	EXPEDITION BAG TARP DUFFLE	116
BOUNCER FAKIR	82	FAKIR II	81
BOUNCER LUCIFER	82	FAKIR II / CLASSIC	81
BOXER	82	FAKIR II / SEMI-CLASSIC	81
BRIO II	18	FAKIR II/ TECH	81
BUDDY	90	FALCONER	119
BUDDY SET	90	FALCONER 3 / 4	119
BUNGEE	83	FALCONER FULL	119
CAM CLEAN	91	FERRATA PACKET EXP	25
CANYON SIT PROTECTION	20	FERRATA PACKET II	25
CANYON XP	20	FIRST AID BAG	118
CAPTAIN	95	FIX	85
COLT	59	FIX PLUS	85
COLT / PROHNUTÁ	53	FIXAČNÍ GUMIČKA	65
COLT / ŠROUBOVACÍ	53	FLAKE	19
COLT / ROVNÁ	53	FONT	112
COLT 16	60	FOOTER II	105
COLT 16 6PACK	62	FOOTER II COMPLETE	105
COLT 16 MIX	60	GEAR BAG	116
COLT 16 MIX 6PACK	62	GEMINI 7.9	41
COLT 16 WIRE	60	GLUE IN ANCHOR	96
COLT 16 WIRE 6PACK	62	GRIPPY	119
COLT 17 CM	61	GRIPPY 3 / 4	119
COLT 17 CM 6PACK	62	GYM 10.1	36
COLT 6PACK	62	GYM PACKET	24
COLT MIX	59	HAMMER CORD	44

NÁZEV PRODUKTU

NÁZEV	STRANA	NÁZEV	STRANA
HECTOR / ŠROUBOVACÍ	55	MASS	82
HECTOR / TRIPLE LOCK	55	MERLIN	79
HECTOR BC / ŠROUBOVACÍ	55	MIKINA	124
HECTOR BC / TRIPLE LOCK	55	MIKINA ROZEPÍNAČÍ	124
HERO 9.6	35	MINI D	65
HERO DRY 9.6	34	MINI D ŠROUBOVACÍ	65
HROT ICE	82	MINI HRUŠKA	65
HROT DRY	82	MINI OVÁL	64
HUECO	112	MONTY BAG	117
CHRÁNIČ NA LANO	44	MOVEMENT BAG	117
CHYTY	129	MUG	132
ICON 9.3	34	MYSTIC 10.1	38
ICON DRY 9.3	34	MYSTIC 10.1 DRY	38
JACOB	105	NÁHRADNÍ DÍLY PRO CEPÍNY	82
JACOB DYNEEMA	104	NÁHRADNÍ DÍLY PRO MAČKY	82
KAPPA	73	NOTEPAD A5	133
KAPSIČKA	118	OBAL NA DOKUMENTY	133
KATA 9.7	35	OBAL NA MAČKY	85
KATA DRY 9.7	35	ONYX	9
KEY HOLDER	132	OPASEK SPEED	129
KLADIVO	95	OVÁL OCEL / ŠROUBOVACÍ	63
KLADKA VELKÁ	93	OVÁL OCEL / TRIPLELOCK	63
KLADKA MALÁ	93	OXY / ŠROUBOVACÍ	56
KLADKA TWIN	93	OXY / TRIPLE LOCK	56
KONDOM	133	OXY / TWL	56
KRYTKA NA EXPRESKU	132	OXY BC / ŠROUBOVACÍ	56
KŠILTOVKA SNAP BACK	125	OXY BC / TRIPLE LOCK	56
KŠILTOVKA BASEBALL	125	OXY BC / TWL	56
KŠILTOVKA BASEBALL LIGHT	125	OZONE / ŠROUBOVACÍ	57
KULICH	126	OZONE / TRIPLE LOCK	57
LADY PACKET	24	OZONE / TWL	57
LIFT	92	PAPÍROVÝ STOJAN NA ÚVAZKY	131
LOPATKA	82	PATRON 11.0	39
LUCIFER II	80	PEARL	9
LUCIFER II / TECH	80	PENTA	71
LUCIFER II / SEMI-CLASSIC	80	PHARIO	107
LUCIFER II TECH / MONOPOINT	80	PHARIO 360°	107
MAGIC	112	PHARIO PALM	107
MAGNUM	115	PHARIO SLIDE	107
MAGNUM KOULE	115	PITCHER	132
MAGNUM KOULE DOPLŇOVACÍ	115	PLAKÁTY	130
MAGNUM KOSTKA	115	PLAKETA POZINK / S DŘÍKEM	96
MAGNUM DRČENÉ	115	PLAKETA Z NEREZOVÉ OCELI / S DŘÍKEM	96
MAGNUM DÓŽA	115	PLOCHÝ POPRUH	106
MAGNUM TEKUTÉ TUBA	115	PRACOVNÍ NŮŽ	127
MAGNUM TEKUTÉ SÁČEK	115	PROTISKLUZ	82
MALÁ DELTA	64	PŘEDNÍ HROT LUCIFER II	82
MALÝ OVÁL	64	PODLOŽKA POD HROT	82

KÓDY VÝROBKŮ

NÁZEV	STRANA	NÁZEV	STRANA
POLO TRIKO	123	STATIC 9.0	43
POMOČNÉ ŠŇŮRY	44	STATIC R44 10.5	42
PORTER	65	STATIC R44 11.0	42
PYTLÍK NA MAGNÉZIUM LARGE	114	STATIC ROPES	42
PYTLÍK NA MAGNÉZIUM MOUNTAINS	113	STORM 9.8	36
QUICKDRAW	132	STORM DRY 9.8	36
QUICKDRAW SLING DYNEEMA 11 MM	104	SUPER TAPE	113
QUICKDRAW SLINGS 16 MM	104	ŠÁTEK	126
QUICKDRAW SLINGS 16/25 MM	104	TACTICAL	119
RAMA	89	TANDEM PULLEY	94
RAMA SET	89	TARZAN	16
RAPPELLING STATION 12 MM	97	TARZAN ECONOMIC	16
RAY	11	TEXTILE BADGE	132
REDBLOCK	99	THERMOCUTTER	45
REFILL	115	TOP	18
REGULATOR	105	TOP CANYON	20
RHINO	82	TOP PADDED	18
RIGGING PLATE 1/3	97	TRIPLE LOCK	57
RIGGING PLATE 3/5	97	TRIPLELOCK	63
ROPE BAG	117	TRIPLELOCK	63
ROPE MARKER	45	T-SHIRT MODRÁ CRACK	122
ROPEDANCER II	15	T-SHIRTS BACKBONE	123
RUBBER FIX	65	TUBULAR WEBBING	106
SAFETY FIRST	133	TWISTER	99
SAFETY CHAIN	105	TWL	57
SCORE 10.1	38	ULTIMA	95
SENTINEL	95	USB FLASH DRIVE	133
SHUTTLE	90	VELKÁ D	64
SINGING ROCK PEN	133	VELKÁ DELTA	64
SINGING ROCK STICKERS	130	VELKÁ OBDÉLNÍK	64
SKOBA A3	94	VELKÁ TWIST	64
SKOBA A5	94	VERSA II	11
SKOBA V	94	VERSA II PACKET	24
SLACKLINE 15 M	111	VIA FERRATA / LOCK	57
SLACKLINE 25 M	111	VISION	61
SLACKLINE WEBBING	111	VISION / PROHNUTÁ	54
SLAŇOVACÍ OSMÁ L	91	VISION / ROVNÁ	54
SLAŇOVACÍ OSMÁ M	91	VISION 6PACK	62
SLINGS 16 MM	103	VISION ROVNÁ 6PACK	54
SMYČKY DYNEEMA 11 MM	103	WIZARD	78
SMYČKY DYNEEMA 8 MM	103	WIZARD LIGHT	79
SPELEO 10.5	43	WRISTBAND	132
SPELEO R44 10.5	43	ZAZA	14
SPIN	83	ZÁCHRANÁŘSKÝ NŮŽ	127
SPINEL	10		
SPOJOVACÍ PLECH II XL	82		
STATIC 10.5	42		
STATIC 11.0	42		

KÓDY VÝROBKŮ

KÓD	STRANA	KÓD	STRANA	KÓD	STRANA
C5072SC	9	C0077BX00	112	C3066BY00	113
A003IBS	127	C0079BX00	126	C309	114
A003OY	127	C0080BX00	126	C5017	12
A0050HH00	127	C0081AX00	126	C5029BS	20
C0001BB	117	C0081RX00	126	C5030BS	20
C0002BBX4	114	C0084XX11	65	C5031BS00	18
C0006BH	119	C0084XX16	65	C5032BS00	18
C0006HH	119	C0710	15	C5037	12
C0012YB	119	C1013BB	123	C5038	11
C0013YB	119	C1014BB	123	C5045S	19
C0014YB	119	C1018BY	124	C5047	14
C0034W125	113	C1019BY	124	C5056	21
C0034Y380	113	C1020BY	124	C5057	23
C0035AO12	106	C1021YB	122	C5058	23
C0037BB12	106	C1022YB	122	C5066BY00	18
C0037RR12	106	C1026AX	122	C5067	11
C0046B120	116	C1027AX	122	C5069OA	14
C0046BB70	116	C2000	104	C5070RY	13
C0046BB90	116	C2001	103	C5071YX	9
C0051BH	125	C2004	103	C5073RT	10
C0051HH	125	C2075	103	C5073ST	10
C0052AX00	73	C2085	104	C5074TS	10
C0052GX00	73	C2087X012	104	C5082	120
C0053AX	126	C2087X017	104	C5083	120
C0053OX	126	C2150BY	105	C9091XX	129
C0053RW	118	C2151BY00	104	C9092BX	129
C0053RW	118	C2152BR00	105	C9092XX	129
C0053RX	126	C2313XX00	107	C9630BB00	20
C0054BX	126	C2314XX00	107	D001WWXXS	131
C0055BX	126	C2315XX00	107	K0006RP00	99
C0064BY15	111	C2316XX00	107	K0009EE00	54
C0064BY25	111	C2419B	105	K0009EE60	54
C0065BY15	111	C2419X	105	K0016AA00	57
C0067BS00	126	C3002AA00	114	K0016BB00	57
C0069BG00	126	C3002SS00	114	K0017AA00	57
C0069PB00	126	C3002XX00	114	K0017BB00	57
C0070SL00	125	C3003AA04	114	K0018AA00	57
C0071AA00	71	C3003RR04	114	K0018BB00	57
C0071RR00	71	C3003SS04	114	K0025EE00	54
C0071SS00	71	C3003TT04	114	K0027BY00	65
C0071WW00	71	C3003YY04	114	K00300G00	99
C0072BB00	118	C3004AA00	113	K0043OX00	89
C0073BY00	117	C3004CC00	113	K0043SX00	89
C0074BY00	125	C3004RR00	113	K0050OS01	45
C0075BX00	112	C3004TT00	113	K0050OS03	45
C0076BX00	112	C3004YY00	113	K0107BB00	52

KÓDY VÝROBKŮ

KÓD	STRANA	KÓD	STRANA	KÓD	STRANA
K0107BP00	52	K6031BB	91	L0250BB	42
K0107EE00	52	K6031EE	91	L0250RR	42
K0107EP00	52	K6132BB	90	L0250WR	42
K0108BB00	52	K6132EE	90	L026	43
K0108EE00	52	K6140BB00	90	L0340AX	39
K0110BB00	53	K6140EE00	90	L0360GG	38
K0110EE00	53	K6604E011	61	L0380YX	34
K0111BB00	53	K6604E611	62	L0384RX	34
K0111EE00	53	K6613E011	59	L0430BB	42
K0112BB00	53	K6715E011	59	L0430KK	42
K0112EE00	53	K6715E017	61	L0430RR	42
K0113EE00	53	K6715E611	62	L0430WR	42
K0114BB00	55	K6715E617	62	L0440WR	43
K0114BC00	55	K6716E011	59	L0450BB	42
K0114EC00	55	K6719E016	60	L0450OO	42
K0114EE00	55	K6719E616	62	L0450RR	42
K0119BB00	52	K6720E016	60	L0450WG	42
K0119EE00	52	K6720E616	62	L0510	41
K0120EE00	53	K6721E016	60	L0514	41
K0121BB00	55	K6721E616	62	L0520GW	35
K0121BC00	55	K6950	61	L0524GW	34
K0121EC00	55	K82006B	64	L0530RA	38
K0121EE00	55	K82006Z	64	L0534AG	38
K0122BB05	56	K82008B	64	L0540YX	39
K0122BB06	56	K82008Z	64	L0570AA	35
K0122BB07	56	K82207B	64	L0580AA	35
K0122EE05	56	K82207Z	64	L3020	41
K0122EE06	56	K82210B	64	L3040GA00	36
K0122EE07	56	K82210Z	64	L3044AG00	36
K0123BC05	56	K82310B	64	L3050RY00	36
K0123BC06	56	K82310Z	64	M0014	24
K0123BC07	56	K82410B	64	M0017	25
K0123EC05	56	K82410Z	64	M0018	25
K0123EC06	56	K82508B	64	M0019	24
K0123EC07	56	K82508Z	64	M0027	24
K031DSD00	92	K9000BB03	65	M0200XX00	90
K4080ZO	63	L0021	44	M0201XX00	89
K4081ZO	63	L0031	44	M3001WI0C	115
K4241ZO05	63	L0041 – L0081	44	M3001WO35	115
K4241ZO07	63	L0220BB	43	M3001WO35R	115
K4310PP00	57	L0220WR	43	M3001X056	115
K5052EE00	65	L0230BB	42	M3001X30P	115
K5182EE00	65	L0230KK	42	M3001XO70T	115
K5330PE	57	L0230RR	42	M3002W010	115
K6021BB	91	L0230WR	42	M3002WI50	115
K6021EE	91	L0240WR	43	P0010X030	132

KÓDY VÝROBKŮ

KÓD	STRANA	KÓD	STRANA	KÓD	STRANA
P0010X050	132	RK204BY00C	81	RK804BX0L	92
P0012BB00	132	RK204BY00S	81	RK804BX0R	92
P0016BB00	132	RK204BY00T	81	RK805BX00	91
P0017YY	129	RK205BY00S	80	S0101YB00	21
P0018YY	129	RK205BY00T	80	S9000BB35	116
P0019XX00	133	RK251XX000	85	S9000BB50	116
P0020	131	RK302SX012	83	S9000RR35	116
P0020BB02	131	RK302SX017	83	S9000RR50	116
P0020BB03	131	RK302SX022	83	S9000YY35	116
P0020BB04	131	RK351XX000	85	S9000YY50	116
P0020BB05	131	RK500XX00	97	W0050BR	16
P0021	131	RK601YY000	82	W0059BR	16
P0021BB00	131	RK602YY000	82	W0087	15
P0021BB03	131	RK605BB000	82	W1023	117
P0021BB04	131	RK606BB005	82	W1024BX	105
P0021BB05	131	RK6371BB	97	W1025BX	105
P0022XX00	133	RK702XX10	96	W1027B	44
P0023XX00	133	RK702XX12	96	W8100B	44
P0024XX00	132	RK703XX10	96	W9802BY	123
P0025XX00	130	RK704XX10	96	X0004GB	45
P0026XX00	133	RK704XX12	96	X0015XX	45
P0027CX00	130	RK705XX00	95	XC011XX00	133
P0030XX00	133	RK706XX00	95		
P0031XX01	132	RK708XX03	94		
P0031XX02	132	RK708XX05	94		
P99100X	132	RK708XX07	94		
RK003	77	RK709XX05	94		
RK004	77	RK709XX07	94		
RK005	78	RK709XX09	94		
RK006	79	RK710XX08	94		
RK006	79	RK710XX10	94		
RK008SS00A	78	RK710XX12	94		
RK009SS00H	78	RK711XX00	95		
RK105BB000	82	RK713BB00	97		
RK106BB000	82	RK715XX10	96		
RK107BB000	82	RK715XX12	96		
RK108BB000	82	RK716XX10	96		
RK109BB000	82	RK716XX12	96		
RK110BB000	82	RK750XX00	95		
RK111BY000	85	RK800BB00	93		
RK111BY001	85	RK800EE00	93		
RK112	83	RK801BB00	93		
RK113BB000	82	RK801EE00	93		
RK114BB000	82	RK802BB00	93		
RK115XX000	82	RK802EE00	93		
RK116XX000	82	RK803BB00	94		



SINGING ROCK JE LEZENÍ

V Singing Rocku stále platí, že lezecké vybavení vyrábějí Lezci pro Lezce. Sídlo naší firmy leží v podhůří Krkonoš, poblíž Českého ráje, který byl a je kolébkou českého horolezectví. Většina z nás jsou horolezci, sportovní lezci nebo skialpinisté. Blázní s cepíny, tahačáky a lyžemi.

Za celý rok společně nalezeme desítky kilometrů a napadáme stovky pádů.

Tedy dříve než se sedák, lano nebo karabina dostane k Vám, projde si opravdovým očistcem.

Díky podporovaným špičkovým lezcům, jako jsou Felipe Camargo, Carlos Logroño, Dušan „Stoupa“ Janák, Lucka Hrozová, bratři Stráníkovi, Pavel Vrtík, čeští horští vůdci a další, dokážeme testovat a zlepšovat naše produkty, rozvíjet jejich funkčnost, jakož i kvalitu horolezeckého vybavení.

SINGING ROCK byl založen v roce 1992 a během svého dosavadního fungování se postupně vypracoval na jednoho z předních světových výrobců lezeckého vybavení pro všechny aktivity ve vertikálním světě. Vysocí funkční a inovativní výrobky se vyvíjejí a vyrábějí v České republice a výrobky splňují příslušné zákonné požadavky Evropské unie i požadavky ostatních trhů. SINGING ROCK tedy nabízí vše, co potřebujete pro bezpečný pohyb ve vertikálním světě ať už při lezení na skalách, na umělé stěně či při lezení v horách.

SINGING ROCK TEAM

Upozornění:

Horolezectví, bouldering, canyoning, výškové práce a podobné aktivity jsou životu nebezpečné a mohou přivodit úraz nebo smrt. Za správné a bezpečné používání, všech výrobků určených pro tyto aktivity, zodpovídá každý uživatel sám. Informace a rady zde uvedené, nenahrazují zkušenosti ani řádný výcvik. Zvládnutí a osvojení příslušných technik a zásad bezpečnosti je vaší odpovědností. Informace uvedené v tomto katalogu představují stav vědění a skutečnosti v době vydání katalogu. Z tohoto důvodu nelze zaručit, že jsou to informace vyčerpávající a přesné, a proto Singing Rock si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah těchto informací. Věnujte dostatek času informacím v tomto katalogu a rovněž návodům k použití, které jsou součástí každého výrobku Singing Rock. V případě pochybností kontaktujte Singing Rock nebo jeho zástupce.




Adresa:

SINGING ROCK s.r.o.
Poniklá 317
512 42 Poniklá
Czech Republic

Kontakt:

tel.: +420 481 585 007
e-mail: info@singingrock.cz
www.singingrock.cz

Social:

 [singingrock.page](#)
 [singingrock_official](#)
 [user/sigrvideo](#)



Dušan „Stoupa“ Janák, Úvalná Vihla, Hláška, Teplické skály, Česká republika • Foto: Petr Piechowiak

CLIMBERS FOR
CLIMBERS